

181476-2026 - Kompetizzjoni

Franza – Elettriku, tişhin, enerġija tax-xemx u nukleari – Fiabilisation des échangeurs anti-icing de Martigues et de Blénod

OJ S 52/2026 16/03/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Provvisti

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: EDF SA

Email: hamed.azizian-babery@edf.fr

Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika

Attività tal-entità kontraenti: Attivitàjiet relatati mal-elettriku

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Fiabilisation des échangeurs anti-icing de Martigues et de Blénod

Deskrizzjoni: L'objet du marché porte sur les études de conception de batteries d'échangeur (y compris les études pour améliorer la conception initiale), la fabrication en atelier, et les travaux sur site. L'échangeur compte 16 batteries et a pour fonction de réchauffer l'air en amont du compresseur de la Turbine A Combustion sur le CCG Blénod et sur la Tranche 5 du CCG Martigues. Les prestations attendues sont les suivantes : 1/ Conception d'un nouvel échangeur : Le Titulaire doit concevoir un nouvel échangeur selon le CODAP ou les normes EN, en intégrant des améliorations de design de manière à lui garantir une durée de vie de 25 ans et 1.500h de fonctionnement annuel, dans les conditions normales d'exploitation et dans les conditions d'ambiance du site. 2/ Fabrication en atelier des batteries d'échange et épreuve hydraulique, décapage et passivation - Evaluation de conformité DESP selon module G : 3/ Transport sur le site et stockage 4/ Dépose des anciennes batteries - Installation des nouvelles batteries - Participation aux essais d'étanchéité réalisés par le site avant le redémarrage de l'équipement - Réalisation des essais fonctionnels sur l'atteinte de la performance thermique : - Dépose des anciennes batteries , - Pose des nouvelles batteries, Les essais d'étanchéité visent à valider les assemblages boulonnés. L'installation sur Blénod se fera pendant l'arrêt de tranche de 2027 qui a lieu entre mai et septembre. Comme les prochains arrêts de tranche à Martigues 5 sont des arrêts courts, l'installation des batteries se fera de la manière suivante : 4 batteries en 2027, 4 en 2028, 4 en 2029 et 4 en 2030. L'arrêt de tranche de 2027 dure 1 mois, en avril (seulement 3 semaines ½ disponibles pour la dépose des anciennes batteries et la pose des nouvelles).

Identifikatur tal-proċedura: ec94d5e7-32f8-4254-af55-3a4a4f8ed948

Identifikatur intern: AVIS022849

Tip ta' proċedura: Innegożjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta' sejha għall-kompetizzjoni/għall-kompetizzjoni bin-negożjar

Il-proċedura hija aċċellerata: le

Elementi prinċipali tal-proċedura: La présente consultation est une procédure avec négociation passée en application de l'article L. 2124-3 et des articles R. 2124-4 ainsi que des articles R. 2161-21 et sv du CCP avec limitation du nombre de candidats admis à soumissionner, conformément aux dispositions des articles R. 2142-15, R2142-16 et R. 2142-18 du CCP

(phase de présélection régie par le présent Avis de publicité à la rubrique 5.1.9 Critères de sélection - Autre. EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base de(s) offre(s) initiale(s), sans négociation (article R. 2161-23 du CCP). Les candidats peuvent soumettre des offres pour chaque lot ou remettre une offre pour un seul lot. Un même Soumissionnaire pourra être attributaire d'un seul lot au maximum de 2 lots.

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 09300000 Elettriku, tiżhin, enerġija tax-xemx u nukleari

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (FRZZZ)

Pajjiż: Franza

Informazzjoni addizzjonali: sur le site de Martigues et blénod

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: Modalités de candidatures : Pour répondre au présent avis, les candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF <https://pha2.edf.com> . - Demande d'information AVIS N° tel qu'identifié à l'article 2.1 Procedure - Identifiant interne, et rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent s'auto-référencer depuis la page d'accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Candidatures en Groupement : EDF accepte les groupements d'entreprises conjoints ou solidaires. OU EDF exige la solidarité du GME. Un document intitulé « Identification des membres du groupement et répartition des prestations » est disponible dans l'espace collaboratif dédié aux fournisseurs dans le Portail Achats. En cas de groupement, l'un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard d'EDF. Les candidats ne sont pas autorisés à faire acte de candidature en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Sans préjudice de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait ou sur demande du GME afin de modifier la composition d'un ou plusieurs membres du GME (ou de ses sous-traitants) dont l'aptitude a déjà été prononcée et sélectionné(s) pour la deuxième étape de la procédure. Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est privilégiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.

Baži legali:

Direttiva 2014/25/UE

2.1.5. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom offerent wieħed jista' jissottometti offerti: 2

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklużjoni: Avviż

Raġunijiet purament nazzjonali għall-esklużjoni: Motifs d'exclusion : Conformément aux réglementations relatives au devoir de vigilance et aux législations nationales ou locales relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme

applicables à la relation d'affaires avec le groupe EDF, chaque candidat doit déclarer et signer un engagement au titre des exigences en matière de conformité (déclaration accessible sur le portail Achats au moment de la candidature). Chaque candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 (exclusions de plein droit) et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP (exclusions à l'appréciation de l'acheteur). Cette déclaration est à produire par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés. Chaque soumissionnaire doit attester ne pas être dans l'un des cas prévus par le règlement n°2022/576 du 8 avril 2022 du Conseil de l'Union européenne concernant les mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (attestation accessible sur le portail Achats à la remise de la candidature).

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Fiabilisation des échangeurs anti-icing de Martigues = lot 1

Deskrizzjoni: Fiabilisation des échangeurs anti-icing de Martigues = lot 1 L'objet du marché porte sur les études de conception de batteries d'échangeur (y compris les études pour améliorer la conception initiale), la fabrication en atelier, et les travaux sur site. Les prestations attendues sont les suivantes : 1/ Conception d'un nouvel échangeur : Le Titulaire doit concevoir un nouvel échangeur selon le CODAP ou les normes EN, en intégrant des améliorations de design de manière à lui garantir une durée de vie de 25 ans et 1.500h de fonctionnement annuel, dans les conditions normales d'exploitation et dans les conditions d'ambiance du site. 2/ Fabrication en atelier des batteries d'échange et épreuve hydraulique, décapage et passivation - Evaluation de conformité DESP selon module G : 3/ Transport sur le site et stockage 4/ Dépose des anciennes batteries - Installation des nouvelles batteries - Participation aux essais d'étanchéité réalisés par le site avant le redémarrage de l'équipement - Réalisation des essais fonctionnels sur l'atteinte de la performance thermique : - Dépose des anciennes batteries , - Pose des nouvelles batteries, Les essais d'étanchéité visent à valider les assemblages boulonnés. L'installation sur Blénod se fera pendant l'arrêt de tranche de 2027 qui a lieu entre mai et septembre. Comme les prochains arrêts de tranche à Martigues 5 sont des arrêts courts, l'installation des batteries se fera de la manière suivante : 4 batteries en 2027, 4 en 2028, 4 en 2029 et 4 en 2030. L'arrêt de tranche de 2027 dure 1 mois, en avril (seulement 3 semaines ½ disponibles pour la dépose des anciennes batteries et la pose des nouvelles).

Identifikatur intern: BPM020687

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 09300000 Elettriku, tiżhin, enerġija tax-xemx u nukleari

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 09300000 Elettriku, tiżhin, enerġija tax-xemx u nukleari

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (FRZZZ)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/06/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 31/12/2031

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 0

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les candidats doivent manifester leur intérêt à l'avis de marché en se connectant au Portail achats (« <https://pha2.edf.com> ») en accédant à la Demande d'information telle qu'identifiée à l'article 2.1 Informations générales - Identifiant interne, et en précisant le lot concerné (tel qu'identifié dans la rubrique 5.1 du présent avis).

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Rekwiziti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: 1.Le candidat doit justifier son expérience : •Soit en conception et fabrication d'échangeur équivalent à ceux du marché, c'est-à-dire échangeur air /vapeur à tubes et collecteurs d'entrée et de sortie (« batteries ») •Soit en conception et installation sur site de caisson d'admission d'air de Turbines A Combustion, incluant des échangeurs équivalent à ceux du marché selon la définition ci-dessus. 2.Le candidat doit justifier d'une certification ISO 45001 ou d'un système équivalent (joindre une copie des certificats en cours), ou d'une démarche de certification engagée Critères de recevabilité : Les critères de recevabilité sont les suivants : - Offre remise avant la date et l'heure limite de réception des offres. - Offre comportant tous les documents et informations techniques et commerciaux demandés. - Offre respectant les exigences techniques formulées dans les pièces techniques du marché. - Offre respectant les exigences de forme préétablies (respect de la règle de la "double enveloppe" (pas de prix dans l'offre technique), ... - Respect de la trame type de remise des offres - Acceptation sans réserve substantielles des clauses contractuelles émises dans les Conditions Générales d'Achat et dans les Conditions Particulières d'Achat fournies dans la consultation. - Respect du règlement de consultation et notamment des règles de confidentialité. L'Entreprise rejettera les offres qui ne respectent pas les critères de recevabilité, après le cas échéant, demande de clarification des offres pour les rendre recevables Critères d'attribution : Les critères de NTE sont détaillés Répartition NTE : 65 % Prix 35 % Technique Critères d'attribution : Le prix comptera pour 65 pts de la note et les critères techniques compteront pour 35 pts de la note. Le marché sera attribué à l'offre la mieux-disante selon la méthode NTE avec une pondération de 65% pour le prix et 35% pour les critères techniques

Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution.

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Iindirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://pha2.edf.com>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://pha2.edf.com>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Huma meħtieġa firma jew sigill elettroniku avanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament (UE) Nru 910/2014)

Varjanti: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-partecipazzjoni: 26/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettagħ fil-qafas ta' programmi ta' impjiegji protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Les conditions relatives à l'exécution du contrat sont précisées dans les documents de la consultation.

Hu meħtieġ ftehim ta' kunfidenzjalità: iva

Informazzjoni addizzjonali dwar il-ftehim ta' kunfidenzjalità: Chaque candidat s'engage à ne pas divulguer, sans l'accord écrit et préalable de l'Entreprise, les informations confidentielles qui seront portées à sa connaissance du fait ou à l'occasion du déroulement de la présente affaire sur le Portail Achats EDF et à n'utiliser ces informations que dans le cadre de l'affaire.

Fatturazzjoni elettronika: Mhux permessa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

Arrangament finanzjarju: Les offres doivent être exprimées en Euros. Les prix sont révisables au bout de 12 mois. Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées. Paiement par virement selon les modalités prévues par les documents contractuels.

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal Judiciaire de Paris

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Les procédures de recours applicables sont : - Le référé précontractuel (CPC, art 1441-1 et 1441-2) qui peut être exercé jusqu'à la signature du marché ; - Le référé contractuel (CPC, art 1441-3 et 1441-3-1) qui peut être exercé dans un délai de : 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ; ou 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d'attribution n'a été publié.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: EDF SA

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: EDF SA

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Tribunal Judiciaire de Paris

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni: EDF SA

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: EDF SA

5.1. Lott: LOT-0002

Titlu: Fiabilisation des échangeurs anti-icing de BLENOD = lot 2

Deskrizzjoni: Fiabilisation des échangeurs anti-icing de BLENOD = lot 2 L'objet du marché porte sur les études de conception de batteries d'échangeur (y compris les études pour améliorer la conception initiale), la fabrication en atelier, et les travaux sur site. Les prestations attendues sont les suivantes : 1/ Conception d'un nouvel échangeur : Le Titulaire doit concevoir un nouvel échangeur selon le CODAP ou les normes EN, en intégrant des améliorations de design de manière à lui garantir une durée de vie de 25 ans et 1.500h de fonctionnement annuel, dans les conditions normales d'exploitation et dans les conditions d'ambiance du site (le nombre de cycles attendus sera donné dans le CCTP). Ces améliorations doivent prendre en compte les désordres rencontrés depuis la mise en service, à savoir des fuites liées à des fissures de corrosion sous contrainte et de corrosion cavernueuse. Le Titulaire doit prendre en compte les causes racine potentielles identifiées par l'Entreprise, ainsi que toutes celles qu'il identifiera lors de son étude. Le nouvel échangeur devra s'adapter aux interfaces existantes sur site. Une prise de cote sur site est fortement recommandée. Le CCTP indiquera les informations sur les débits d'air/de vapeur, les températures et hygrométries auxquelles l'échangeur doit fonctionner, le delta T demandé, la perte de charge admissible. 2/ Fabrication en atelier des batteries d'échange et épreuve hydraulique, décapage et passivation - Evaluation de conformité DESP selon module G : Remise de certificats 3.1 et CND surfacique à 100% 3/ Transport sur le site et stockage 4/ Dépose des anciennes batteries - Installation des nouvelles batteries - Participation aux essais d'étanchéité réalisés par le site avant le redémarrage de l'équipement - Réalisation des essais fonctionnels sur l'atteinte de la performance thermique : Dépose des anciennes batteries : Mise en place des balisages aux zones d'exclusion, Découpe et/ou dépose des éléments et structures nécessaires à la dépose des batteries, Déconnexion des batteries et dépose des éléments de supportage, Calage de la grue et coordination avec le chef de manœuvre, Rédaction et validation de l'adéquation de levage, Levage et dépose au sol des batteries pour découpe, Evacuation des batteries découpées vers la déchetterie du site, Mise en sécurité du chantier et balisage infranchissable des zones dangereuses. Pose des nouvelles batteries : Transport des batteries depuis la zone de stockage jusqu'à pied d'œuvre, Calage de la grue et rédaction puis validation de l'adéquation de levage, Grutage des batteries et pose en partie basse, Raccordements à l'existant (boulonnage avec joints de montage neufs selon couples de serrage préalablement identifiés), Raccordement des batteries entre elles (boulonnage), Repose des planchers intermédiaires si nécessaire, Pose des échafaudages pour les échangeurs en partie haute, Grutage des batteries et pose en partie haute – raccordement des lignes, Raccordements à l'existant (boulonnage avec joints de montage neufs selon couples de serrage préalablement identifiés), Raccordement des batteries entre elles (boulonnage), Remise en place des éléments et structures existants déposés, le cas échéant soudage et peinture. Il est possible de manutentionner les anciennes et nouvelles batteries soit par le dessus de l'échangeur en réalisant des découpes sur le toit de la gaine d'admission de la Turbine A Combustion, soit en déposant les casquettes d'aspiration en amont de l'échangeur. Les batteries sont boulonnées sur site. Les essais d'étanchéité visent à valider les assemblages boulonnés. Les essais fonctionnels visent à valider la performance de l'échange thermique. Nous demandons une vérification sur 1 mois a minima, pendant la période où l'échangeur fonctionne, c'est-à-dire plutôt en hiver (donc plusieurs mois après l'installation sur site). L'installation sur Blénod se fera pendant l'arrêt de tranche de 2027 qui a lieu entre mai et septembre 2027.

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 09300000 Elettriku, tiżhin, enerġija tax-xemx u nukleari

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 09300000 Elettriku, tiżhin, enerġija tax-xemx u nukleari

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (FRZZZ)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/06/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 31/12/2028

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 0

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Les candidats doivent manifester leur intérêt à l'avis de marché en se connectant au Portail achats (« <https://pha2.edf.com> ») en accédant à la Demande d'information telle qu'identifiée à l'article 2.1 Informations générales - Identifiant interne, et en précisant le lot concerné (tel qu'identifié dans la rubrique 5.1 du présent avis).

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Rekwiziti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: 1.Le candidat doit justifier son expérience : •Soit en conception et fabrication d'échangeur équivalent à ceux du marché, c'est-à-dire échangeur air /vapeur à tubes et collecteurs d'entrée et de sortie (« batteries ») •Soit en conception et installation sur site de caisson d'admission d'air de Turbines A Combustion, incluant des échangeurs équivalent à ceux du marché selon la définition ci-dessus. 2.Le candidat doit justifier d'une certification ISO 45001 ou d'un système équivalent (joindre une copie des certificats en cours), ou d'une démarche de certification engagée

Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution.

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Inderizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://pha2.edf.com>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Inderizz għas-sottomissjoni: <https://pha2.edf.com>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partiċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Huma meħtieġa firma jew sigill elettroniku avanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament (UE) Nru 910/2014)

Varjanti: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-partecipazzjoni: 26/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Hin tal-Ewropa Ċentrali, Hin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegji protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Les conditions relatives à l'exécution du contrat sont précisées dans les documents de la consultation.

Hu meħtieġ ftehim ta' kunfidenzjalità: iva

Informazzjoni addizzjonali dwar il-ftehim ta' kunfidenzjalità: Chaque candidat s'engage à ne pas divulguer, sans l'accord écrit et préalable de l'Entreprise, les informations confidentielles qui seront portées à sa connaissance du fait ou à l'occasion du déroulement de la présente affaire sur le Portail Achats EDF et à n'utiliser ces informations que dans le cadre de l'affaire.

Fatturazzjoni elettronika: Mhux permessa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

Arrangament finanzjarju: Les offres doivent être exprimées en Euros. Les prix sont révisables au bout de 12 mois. Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées. Paiement par virement selon les modalités prévues par les documents contractuels.

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Tribunal Judiciaire de Paris

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riežami: Les procédures de recours applicables sont : - Le référé précontractuel (CPC, art 1441-1 et 1441-2) qui peut être exercé jusqu'à la signature du marché ; - Le référé contractuel (CPC, art 1441-3 et 1441-3-1) qui peut être exercé dans un délai de : 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ; ou 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d'attribution n'a été publié.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: EDF SA

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: EDF SA

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Tribunal Judiciaire de Paris

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni: EDF SA

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: EDF SA

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: EDF SA

Numru tar-reġistrazzjoni: 552 081 317

Dipartiment: Direction des Achats Groupe

Indirizz postali: Le Floral II - 90, avenue de Caen

Belt: Rouen

Kodiċi postali: 76100

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)

Pajjiż: Franza

Punt ta' kuntatt: M AZIZIAN EDF – DIPP- Direction Supply Chain

Email: hamed.azizian-babery@edf.fr

Telefown: +33646212137

Indirizz tal-internet: <http://www.edf.fr>

Endpoint tal-iskambju ta' informazzjoni (URL): <https://pha2.edf.com>

Profil tax-xerrej: <https://pha2.edf.com>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteciġazzjoni

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Tribunal Judiciaire de Paris

Numru tar-reġistrazzjoni: 17750111101763

Indirizz postali: Parvis du Tribunal de Paris

Belt: Paris Cedex 17

Kodiċi postali: 75859

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Paris (FR101)

Pajjiż: Franza

Email: tj-paris@justice.fr

Telefown: +33 144325151

Indirizz tal-internet: <https://www.tribunal-de-paris.justice.fr>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1. ORG-0000

Isem uffiċjali: Publications Office of the European Union

Numru tar-reġistrazzjoni: PUBL

Belt: Luxembourg

Kodiċi postali: 2417

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Luxembourg (LU000)

Pajjiż: Il-Lussemburgu

Email: ted@publications.europa.eu

Telefown: +352 29291

Indirizz tal-internet: <https://op.europa.eu>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 69ea260b-a439-4638-a2ac-25f7946fab04 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 17

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 12/03/2026 14:37:17 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Franciż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 181476-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 52/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 16/03/2026