

## 218820-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq – Straßenerhaltung Rahmenvertrag 2026-2028

OJ S 63/2026 31/03/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xogħlijiet

### 1. Xerrej

---

#### 1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

Email: [submission@hannover-stadt.de](mailto:submission@hannover-stadt.de)

Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizi pubblici generali

### 2. Proċedura

---

#### 2.1. Proċedura

Titlu: Straßenerhaltung Rahmenvertrag 2026-2028

Deskrizzjoni: Straßenerhaltungsarbeiten im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Hannover unterteilt in die 4 Bezirke Nord-West, Nord-Ost, Süd-West und Süd-Ost.

Identifikatur tal-proċedura: 43e15db2-335e-45b1-ab64-02a94e5009db

Identifikatur intern: 66-0315-26

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

##### 2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45233120 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq

##### 2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Hannover

Kodiċi postali: 30159

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pajjiż: Il-Ġermanja

##### 2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: Bei dem in der Leistungsbeschreibung angegebenen Auftragsvolumen (100%) handelt es sich um einen am voraussichtlichen Bedarf orientierten Wert. Der Auftragnehmer garantiert eine Leistung im Sinne einer Höchstabnahmemenge auch bis zu 120% des Auftragsvolumens.

**Baži legali:**

Direttiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

##### 2.1.5. Termini tal-akkwist

**Termini tas-sottomissjoni:**

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom offerent wieħed jista' jissottometti offerti: 4

**Termini tal-kuntratt:**

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 4

### 2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż

Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta' esklużjoni purament nazzjonali: Es gelten die Ausschlussgründe gemäß §§ 123 und 124 des GWB bzw. soweit im Vergabeverfahren zutreffend die §§ 6e EU, 16 EU VOB/A; 42 Abs. 1, 57 VgV.

## 5. Lott

---

### 5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Bezirk Nord-West

Deskrizzjoni: - 1.955 m Borde zurückbauen - 14.400 m<sup>2</sup> Schottertragschicht aufnehmen und abfahren - 7.710 m<sup>2</sup> bituminöse Schichten aufnehmen und abfahren - 295 m<sup>2</sup> Betonschicht aufnehmen und abfahren - 2.875 m<sup>2</sup> bit. Decken fräsen - 8.738 m Tiefenschnitt - 620 m<sup>2</sup> Rinnen zurückbauen - 9.525 m<sup>2</sup> Platten und Pflaster zurückbauen - 3.260 m<sup>3</sup> Boden aufnehmen und entsorgen - 560 m<sup>3</sup> belasteten Boden aufnehmen und entsorgen - 2.980 m<sup>2</sup> Oberboden liefern und einbauen - 500 m<sup>2</sup> Raseneinsat - 3.398 m Bordsteine liefern und setzen - 815 m<sup>2</sup> Rinnen und Bandreihen herstellen - 10.20 m<sup>2</sup> Pflaster liefern und verlegen - 2.130 m Pflaster schneiden - 9.820 m<sup>2</sup> Platten liefern und einbauen - 860 m Platten schneiden - 207 Poller aufnehmen und versetzen - 690 m<sup>2</sup> Frostschutzschicht herstellen - 14.995 m<sup>2</sup> Schottertragschicht einbauen - 10.825 m<sup>2</sup> Asphalttragschicht einbauen - 12.000 m<sup>2</sup> Asphaltdeckschicht herstellen - 10.710 m Nähte und Fugen herstellen - 482 St. Kappen, Schächte und Abläufe regulieren - 3.495 m<sup>2</sup> Pflaster- und Platten liefern - 1.600 St. Absperungen und Schilder aufstellen  
Identifikatur intern: 1

#### 5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45233120 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq

#### 5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Hannover

Kodiċi postali: 30159

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pajjiż: Il-Ġermanja

#### 5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/08/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 31/07/2028

#### 5.1.6. Informazzjoni ġenerali

##### Parteċipazzjoni riżervata:

Il-partiċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): le

#### 5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

#### 5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Folgende Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: Zertifikat/Nachweis gemäß Beiblatt „Nachweis zum Erwerb von Natursteinprodukten unter Einhaltung der Grundprinzipien und Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ( IAO )“, Referenzliste mit Bauvorhaben der letzten 2 Jahre von Bietern, die noch keine Asphaltarbeiten im maschinellen Heißeinbau für die Landeshauptstadt Hannover ausgeführt haben, Nachweis der Eignung der Baustoffe und der Baustoffgemische gemäß der ZTV Asphalt-StB 07 Punkt 2.3.2, Bieter müssen auf Verlangen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 oder gleichwertig sind zu erfüllen. für die anzubietenden Baustoffe sind vom Bieter vorzulegen: - Muster, die den Referenzbaustoffen entsprechende Eigenschaften aufweisen müssen, - Nachweise der Güteüberwachung und - aktuelle Prüfzeugnisse, Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)“ Präqualifizierte Unternehmen können die Nummer angeben, unter der sie in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind. Die o.a. Nachweise sind dennoch auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen.

#### **5.1.10. Kriterji tal-ġhoti**

**Kriterju:**

Tip: Prezz

#### **5.1.11. Dokumenti tal-akkwist**

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż  
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 05/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/101/tenderId/25006>

**Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:**

Isem: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

#### **5.1.12. Termini tal-akkwist**

**Termini tas-sottomissjoni:**

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 11/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 39 Jiem

**Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:**

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachforderung können Bietende fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogenen Unterlagen nachreichen, vervollständigen, korrigieren, bzw. fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachreichen. Es gelten je nach Verfahrensart die §§ 56 VgV bzw. § 16a EU VOB/A. Hinweise in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

**Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:**

Data tal-ftuħ: 11/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Post: siehe Kontaktstelle

Informazzjoni addizzjonali: Bietende und/oder Ihre Bevollmächtigten sind zur Öffnungsverhandlung nicht zugelassen.

**Termini tal-kuntratt:**

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

**5.1.15. Tekniki**

**Ftehim qafas:**

Ftehim qafas, mingħajr ma terġa' tinfetaħ il-kompetizzjoni

Numru massimu ta' parteċipanti: 1

**Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:**

Ebda sistema dinamika ta' xiri

**5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami**

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Es gelten die Regelungen des §160 GWB. Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partiċipazzjoni: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

**5.1. Lott: LOT-0002**

Titlu: Bezirk Nord-Ost

Deskrizzjoni: - 1. 950 m Borde zurückbauen - 14.450 m<sup>2</sup> Schottertragschicht aufnehmen und abfahren - 7.785 m<sup>2</sup> bituminöse Schichten aufnehmen und abfahren - 300 m<sup>2</sup> Betonschicht aufnehmen und abfahren - 2.870 m<sup>2</sup> bit. Decken fräsen - 8.875 m Tiefenschnitt - 620 m<sup>2</sup> Rinnen zurückbauen - 13.160 m<sup>2</sup> Platten und Pflaster zurückbauen - 3.230 m<sup>3</sup> Boden aufnehmen und entsorgen - 560 m<sup>3</sup> belasteten Boden aufnehmen und entsorgen - 23.600 m<sup>2</sup> Erdplanum herstellen - 2.990 m<sup>2</sup> Oberboden liefern und einbauen - 500 m<sup>2</sup> Raseneinsatz - 3.323 m Bordsteine liefern und setzen - 845 m<sup>2</sup> Rinnen und Bandreihen herstellen - 1.987 m<sup>2</sup> Pflaster liefern und verlegen - 2.130 m Pflaster schneiden - 9.820 m<sup>2</sup> Platten liefern und einbauen - 860 m Platten schneiden - 207 St Poller aufnehmen und versetzen - 690 m<sup>2</sup> Frostschutzschicht herstellen - 14.995 m<sup>2</sup> Schottertragschicht einbauen - 12.010 m<sup>2</sup> Asphalttragschicht einbauen - 5.195 m<sup>2</sup> Asphaltdeckschicht herstellen - 10.260 m Nähte und

Fugen herstellen - 482 St. Kappen, Schächte und Abläufe regulieren - 3.585 m² Pflaster- und Platten liefern - 1.350 St. Absperrungen und Schilder aufstellen  
Identifikatur intern: 2

#### **5.1.1. Għan**

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45233120 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq

#### **5.1.2. Post tal-prestazzjoni**

Belt: Hannover

Kodiċi postali: 30159

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pajjiż: Il-Ġermanja

#### **5.1.3. Tul ta' żmien stmat**

Data tal-bidu: 01/08/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 31/07/2028

#### **5.1.6. Informazzjoni ġenerali**

##### **Parteċipazzjoni riżervata:**

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): le

#### **5.1.7. Akkwist strateġiku**

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

#### **5.1.9. Kriterji tal-għażla**

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Folgende Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: Zertifikat/Nachweis gemäß Beiblatt „Nachweis zum Erwerb von Natursteinprodukten unter Einhaltung der Grundprinzipien und Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ( IAO )“, Referenzliste mit Bauvorhaben der letzten 2 Jahre von Bietern, die noch keine Asphaltarbeiten im maschinellen Heißeinbau für die Landeshauptstadt Hannover ausgeführt haben, Nachweis der Eignung der Baustoffe und der Baustoffgemische gemäß der ZTV Asphalt-StB 07 Punkt 2.3.2, Bieter müssen auf Verlangen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 oder gleichwertig sind zu erfüllen. für die anzubietenden Baustoffe sind vom Bieter vorzulegen: - Muster, die den Referenzbaustoffen entsprechende Eigenschaften aufweisen müssen, - Nachweise der Güteüberwachung und - aktuelle Prüfzeugnisse, Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)“ Präqualifizierte Unternehmen können die Nummer angeben, unter der sie in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind. Die o.a. Nachweise sind dennoch auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen.

#### 5.1.10. Kriterji tal-għoti

##### Kriterju:

Tip: Prezz

#### 5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż  
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 05/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/101/tenderId/25006>

##### Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

#### 5.1.12. Termini tal-akkwist

##### Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 11/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 39 Jiem

##### Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachforderung können Bietende fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogenen Unterlagen nachreichen, vervollständigen, korrigieren, bzw. fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachreichen. Es gelten je nach Verfahrensart die §§ 56 VgV bzw. § 16a EU VOB/A. Hinweise in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

##### Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 11/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Post: siehe Kontaktstelle

Informazzjoni addizzjonali: Bietende und/oder Ihre Bevollmächtigten sind zur Öffnungsverhandlung nicht zugelassen.

##### Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjieg protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

#### 5.1.15. Tekniki

##### Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

##### Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

#### **5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami**

Organizzazzjoni tar-riežami: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riežami: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Es gelten die Regelungen des §160 GWB. Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteeċipazzjoni: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

#### **5.1. Lott: LOT-0003**

Titlu: Bezirk Süd-West

Deskrizzjoni: - 1.936 m Borde zurückbauen - 14.450 m<sup>2</sup> Schottertragschicht aufnehmen und abfahren - 7.680 m<sup>2</sup> bituminöse Schichten aufnehmen und abfahren - 300 m<sup>2</sup> Betonschicht aufnehmen und abfahren - 2.865 m<sup>2</sup> bit. Decken fräsen - 8.890 m Tiefenschnitt - 620 m<sup>2</sup>

Rinnen zurückbauen - 10.386 m<sup>2</sup> Platten und Pflaster zurückbauen - 3.260 m<sup>3</sup> Boden aufnehmen und entsorgen - 560 m<sup>3</sup> belasteten Boden aufnehmen und entsorgen - 23.600 m<sup>2</sup> Erdplanum herstellen - 2.990 m<sup>2</sup> Oberboden liefern und einbauen - 500 m<sup>2</sup> Raseneinsatz -

3.313 m Bordsteine liefern und setzen - 925 m<sup>2</sup> Rinnen und Bandreihen herstellen - 1.977 m<sup>2</sup> Pflaster liefern und verlegen - 2.130 m Pflaster schneiden - 9.810 m<sup>2</sup> Platten liefern und einbauen - 860 m Platten schneiden - 223 St. Poller aufnehmen und versetzen - 690 m<sup>2</sup>

Frostschutzschicht herstellen - 14.950 m<sup>2</sup> Schottertragschicht einbauen - 11.680 m<sup>2</sup>

Asphalttragschicht einbauen - 11.315 m<sup>2</sup> Asphaltdeckschicht herstellen - 10.710 m Nähte und Fugen herstellen - 487 St. Kappen, Schächte und Abläufe regulieren - 3.575 m<sup>2</sup> Pflaster- und Platten liefern - 1.170 St. Absperrungen und Schilder aufstellen

Identifikatur intern: 3

#### **5.1.1. Għan**

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45233120 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq

#### **5.1.2. Post tal-prestazzjoni**

Belt: Hannover

Kodiċi postali: 30159

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pajjiż: Il-Ġermanja

#### **5.1.3. Tul ta' żmien stmat**

Data tal-bidu: 01/08/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 31/07/2028

#### **5.1.6. Informazzjoni ġenerali**

##### **Parteċipazzjoni riżervata:**

Il-parteeċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): le

### 5.1.7. Akkwist strategiku

Għan tal-akkwist strategiku: Ebda akkwist strategiku

### 5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Folgende Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: Zertifikat/Nachweis gemäß Beiblatt „Nachweis zum Erwerb von Natursteinprodukten unter Einhaltung der Grundprinzipien und Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ( IAO )“, Referenzliste mit Bauvorhaben der letzten 2 Jahre von Bietern, die noch keine Asphaltarbeiten im maschinellen Heißeinbau für die Landeshauptstadt Hannover ausgeführt haben, Nachweis der Eignung der Baustoffe und der Baustoffgemische gemäß der ZTV Asphalt-StB 07 Punkt 2.3.2, Bieter müssen auf Verlangen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 oder gleichwertig sind zu erfüllen. für die anzubietenden Baustoffe sind vom Bieter vorzulegen: - Muster, die den Referenzbaustoffen entsprechende Eigenschaften aufweisen müssen, - Nachweise der Güteüberwachung und - aktuelle Prüfzeugnisse, Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)“ Präqualifizierte Unternehmen können die Nummer angeben, unter der sie in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind. Die o.a. Nachweise sind dennoch auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen.

### 5.1.10. Kriterji tal-ġħoti

Kriterju:

Tip: Prezz

### 5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 05/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/101/tenderId/25006>

**Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:**

Isem: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

### 5.1.12. Termini tal-akkwist

**Termini tas-sottomissjoni:**

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 11/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 39 Jiem

**Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:**

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachforderung können Bietende fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogenen Unterlagen nachreichen, vervollständigen, korrigieren, bzw. fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachreichen. Es gelten je nach Verfahrensart die §§ 56 VgV bzw. § 16a EU VOB/A. Hinweise in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

**Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:**

Data tal-ftuħ: 11/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Post: siehe Kontaktstelle

Informazzjoni addizzjonali: Bietende und/oder Ihre Bevollmächtigten sind zur Öffnungsverhandlung nicht zugelassen.

**Termini tal-kuntratt:**

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

**5.1.15. Tekniki**

**Ftehim qafas:**

Ebda ftehim ta' qafas

**Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:**

Ebda sistema dinamika ta' xiri

**5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami**

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Es gelten die Regelungen des §160 GWB. Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partekipazzjoni: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

**5.1. Lott: LOT-0004**

Titlu: Bezirk Süd-Ost

Deskrizzjoni: - 2.330 m Borde zurückbauen - 19.140 m² Schottertragschicht aufnehmen und abfahren - 9.520 m² bituminöse Schichten aufnehmen und abfahren - 470 m² Betonschicht aufnehmen und abfahren - 3.480 m² bit. Decken fräsen - 11.010 m Tiefschnitt - 790 m²

Rinnen zurückbauen - 12.920 m² Platten und Pflaster zurückbauen - 4.420 m³ Boden aufnehmen und entsorgen - 720 m³ belasteten Boden aufnehmen und entsorgen - 32.000 m²

Erdplanum herstellen - 3.960 m² Oberboden liefern und einbauen - 800 m² Raseneinsatz - 4.345 m Bordsteine liefern und setzen - 1.270 m² Rinnen und Bandreihen herstellen - 2.355

m² Pflaster liefern und verlegen - 3.120 m Pflaster schneiden - 14.620 m² Platten liefern und

einbauen - 1.140 m Platten schneiden - 451 St. Poller aufnehmen und versetzen - 860 m<sup>2</sup>  
Frostschuttschicht herstellen - 17.190 m<sup>2</sup> Schottertragschicht einbauen - 14.930 m<sup>2</sup>  
Asphalttragschicht einbauen - 8.140 m<sup>2</sup> Asphaltdeckschicht herstellen - 13.260 m Nähte und  
Fugen herstellen - 664 St. Kappen, Schächte und Abläufe regulieren - 7.400 m<sup>2</sup> Pflaster- und  
Platten liefern - 2.300 St. Absperrungen und Schilder aufstellen  
Identifikatur intern: 4

#### **5.1.1. Għan**

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45233120 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq

#### **5.1.2. Post tal-prestazzjoni**

Belt: Hannover

Kodiċi postali: 30159

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pajjiż: Il-Ġermanja

#### **5.1.3. Tul ta' żmien stmat**

Data tal-bidu: 01/08/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 31/07/2028

#### **5.1.6. Informazzjoni ġenerali**

##### **Parteċipazzjoni riżervata:**

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): le

#### **5.1.7. Akkwist strateġiku**

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

#### **5.1.9. Kriterji tal-għażla**

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Folgende Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: Zertifikat/Nachweis gemäß Beiblatt „Nachweis zum Erwerb von Natursteinprodukten unter Einhaltung der Grundprinzipien und Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ( IAO )“, Referenzliste mit Bauvorhaben der letzten 2 Jahre von Bietern, die noch keine Asphaltarbeiten im maschinellen Heißeinbau für die Landeshauptstadt Hannover ausgeführt haben, Nachweis der Eignung der Baustoffe und der Baustoffgemische gemäß der ZTV Asphalt-StB 07 Punkt 2.3.2, Bieter müssen auf Verlangen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 oder gleichwertig sind zu erfüllen. für die anzubietenden Baustoffe sind vom Bieter vorzulegen: - Muster, die den Referenzbaustoffen entsprechende Eigenschaften aufweisen müssen, - Nachweise der Güteüberwachung und - aktuelle Prüfzeugnisse, Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)“ Präqualifizierte Unternehmen können die Nummer angeben, unter der sie in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis)

eingetragen sind. Die o.a. Nachweise sind dennoch auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen.

#### **5.1.10. Kriterji tal-ġħoti**

##### **Kriterju:**

Tip: Prezz

#### **5.1.11. Dokumenti tal-akkwist**

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż  
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 05/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/101/tenderId/25006>

##### **Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:**

Isem: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

#### **5.1.12. Termini tal-akkwist**

##### **Termini tas-sottomissjoni:**

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 11/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 39 Jiem

##### **Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:**

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu pprezentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Auf Nachforderung können Bietende fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogenen Unterlagen nachreichen, vervollständigen, korrigieren, bzw. fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachreichen. Es gelten je nach Verfahrensart die §§ 56 VgV bzw. § 16a EU VOB/A. Hinweise in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

##### **Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:**

Data tal-ftuħ: 11/05/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Post: siehe Kontaktstelle

Informazzjoni addizzjonali: Bietende und/oder Ihre Bevollmächtigten sind zur Öffnungsverhandlung nicht zugelassen.

##### **Termini tal-kuntratt:**

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

#### **5.1.15. Tekniki**

##### **Ftehim qafas:**

Ebda ftehim ta' qafas

## **Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:**

Ebda sistema dinamika ta' xiri

### **5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami**

Organizzazzjoni tar-riežami: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riežami: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Es gelten die Regelungen des §160 GWB. Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteeċipazzjoni: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

## **8. Organizzazzjonijiet**

---

### **8.1. ORG-0001**

Isem uffiċjali: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Numru tar-reġistrazzjoni: 032410001001-0-21

Dipartiment: LHH

Indirizz postali: Platz der Menschenrechte 1

Belt: Hannover

Kodiċi postali: 30159

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Punt ta' kuntatt: Zentrale Submission

Email: [submission@hannover-stadt.de](mailto:submission@hannover-stadt.de)

Telefown: +49 511-168-42870

Fax: +49 511-168-42087

Indirizz tal-internet: <https://www.meinauftrag.rib.de>

#### **Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteeċipazzjoni

### **8.1. ORG-0022**

Isem uffiċjali: Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Tiefbau

Numru tar-reġistrazzjoni: OE66

Indirizz postali: Rudolf-Hillebrecht-Platz 1

Belt: Hannover

Kodiċi postali: 30159

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Punt ta' kuntatt: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Email: [submission@hannover-stadt.de](mailto:submission@hannover-stadt.de)

Telefown: +49 511-168-42870

Fax: +49 511-168-42087

Indirizz tal-internet: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Profil tax-xerrej: <https://meinauftrag.rib.de>

**Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**

Xerrej

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

**8.1. ORG-0029**

Isem uffiċjali: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Numru tar-reġistrazzjoni: VK Niedersachsen

Indirizz postali: Auf der Hude 2

Belt: Lüneburg

Kodiċi postali: 21339

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: [vergabekammer@mw.niedersachsen.de](mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de)

Telefown: 000

**Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**

Organizzazzjoni tar-rieżami

**8.1. ORG-0030**

Isem uffiċjali: LHH-Dienstleister

Numru tar-reġistrazzjoni: LHH-DL

Indirizz postali: Brüderstraße 5

Belt: Hannover

Kodiċi postali: 30159

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: [eVergabe@hannover-stadt.de](mailto:eVergabe@hannover-stadt.de)

Telefown: 000

Indirizz tal-internet: <https://www.meinauftrag.rib.de>

**Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**

Fornitur ta' servizzi tal-akkwist

**8.1. ORG-0031**

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefown: +49228996100

**Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**

TED eSender

---

**Informazzjoni dwar l-avviż**

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 8f4453cd-31b2-4b87-8acd-4eed5ef95575 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 30/03/2026 08:23:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant,  
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 218820-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 63/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 31/03/2026