

## 232060-2026 - Kompetizzjoni

**II-Polonja – Xogħol tat-tħaffir u l-esplorazzjoni – Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy**  
**OJ S 66/2026 03/04/2026**

**Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard**  
**Xoghlijiet**

### 1. Xerrej

---

#### 1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Gmina Kruszwica

Email: [um@kruszwica.um.gov.pl](mailto:um@kruszwica.um.gov.pl)

Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

### 2. Proċedura

---

#### 2.1. Proċedura

Titlu: Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy

Deskrizzjoni: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy. Celem robót jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych w utworach dolnej jury oraz opcjonalnie dolnej kredy poprzez wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Kruszwica GT-1 w rejonie miejscowości Kruszwica. Zamówienie obejmuje odwiercenie poszukiwawczo-rozpoznawczego pionowego otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 do projektowanej głębokości 3290 m ( $\pm 10\%$ ). Otwór w założeniu winien wejść w strop utworów jury dolnej na głębokości około 2750 m. Nadzór geologiczny na bieżąco będzie korygował założenia projektu robót geologicznych w zakresie głębokości odwiertu (w odniesieniu do założeń projektu), konstrukcji otworu, systemu zarurowania i opróbowania. Dokładny sposób zafiltrowania i głębokości posadowienia poszczególnych kolumn rur ustali nadzór geologiczny w porozumieniu z kierownikiem ruchu zakładu na podstawie otrzymanych wyników badań i sytuacji geologicznej w otworze. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne do właściwej realizacji wiercenia otworu geotermalnego, umożliwiając uzyskanie optymalnych dla Zamawiającego parametrów ujęcia wód termalnych, a w szczególności: a) sporządzenie Planu ruchu jak również wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań dla należytego wykonania otworu wiertniczego i prac geologicznych; b) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do rozpoczęcia robót geologicznych, a zwłaszcza decyzji właściwego terytorialnie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzającej Plan ruchu dla wykonania otworu wiertniczego i prac geologicznych; c) wykonanie prac przygotowawczych (zabezpieczenie terenu przed ewentualnymi wyciekami technologicznymi i negatywnym oddziaływaniem procesu wiercenia, przygotowanie placu i zaplecza terenu wiercenia, montaż urządzeń i instalacji, wyposażenia i sprzętu, zaopatrzenie placu budowy w media: w energię, wodę i odbiór ścieków, wykonanie tymczasowego zbiornika wody zrzutowej, itp.); d) wykonanie pionowego otworu geotermalnego o głębokości 3290 (+/- 10 %) m, montaż konstrukcji otworu (kolumny rur: 24", 18 5/8", 13 3/8", 9 5/8" i kolumna filtrowa 6 5/8"), uzbrojenie wylotu otworu; e) wykonanie badań geofizycznych (otworowych) po zakończeniu każdej sekcji otworu (średnicy i krzywizny

otworu, profilu litologiczno-stratygraficznego otworu, upadu warstw, interwałów przepuszczalnych w obrębie utworów strefy złożowej, stanu zacementowania rur okładzinowych), testu Production Log dla strefy złożowej, pomiaru rozkładu temperatury w otworze dla całego otworu; f) pobór prób okruchowych i rdzeni w trakcie wiercenia otworu jak również pobór prób wody i gazów ze strefy złożowej g) dostarczenie i montaż pompy głębinowej; h) wykonanie pompowań oczyszczających; i) wykonanie badań hydrogeologicznych (testów hydrodynamicznych – trzy stopnie wydajności); j) wykonanie prac związanych z zakończeniem wiercenia i likwidacją obiektów (demontaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu), w przypadku pozytywnego wyniku wiercenia Wykonawca zakupi i zamontuje głowicę eksploatacyjną o parametrach odpowiednio dobranych do wyników pomiarów przepływów, temperatury i ciśnienia, a w przypadku negatywnego wyniku wiercenia likwidacji otworu wiertniczego, przywrócenie placu do stanu pierwotnego; k) opracowanie Operatu geodezyjnego dla odwiertu po zakończeniu wiercenia; l) opracowanie dokumentacji powykonawczej z realizacji prac, przedstawiającej przebieg procesu wiercenia i wykonanych prac, testów i badań, obejmującej raporty wiertnicze jak również raporty serwisów (płuczkowy, AKP) oraz projekty i protokoły z wykonanych prac i zabiegów (rurowanie, cementowanie, filtrowanie, pompowania, kwasowanie) uwzględniając również wyniki wykonanych pomiarów i badań (pomiaru geofizyczne wraz z ich interpretacją, pomiaru rurowym próbnikiem złoża). Wykonane prace i dostarczone dokumenty, w tym dokumentacja powykonawcza powinny umożliwić opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: 1) Realizacja robót geologicznych, w tym m. in.: a) Opracowanie niezbędnych dokumentów i opracowań (w tym m. in. Planu ruchu); b) Pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji zatwierdzających (w tym m. in. Plan ruchu), zgłoszenie prac do odpowiednich urzędów i służb; c) Wytyczenie geodezyjne lokalizacji otworu wiertniczego zgodnie z PRG; d) Wykonanie placu budowy, w tym zabezpieczenie środowiskowe placu wiertniczego i infrastruktury towarzyszącej. Ogrodzenie Placu Budowy; e) Zapewnienie i dostarczenie wyposażonego laboratorium kontrolno-pomiarowego (AKP) wraz z obsługą; f) Zapewnienie i dostarczenie wyposażonego kontenera socjalno-biurowego o powierzchni min. 15 m<sup>2</sup> umożliwiającego całodobowe funkcjonowanie dozoru i nadzoru geologicznego i przebywanie pracowników Zamawiającego; g) Zaopatrzenie placu budowy, pomieszczeń technicznych, socjalnych oraz laboratorium kontrolno-pomiarowego (AKP) w media: energię, wodę i odbiór ścieków; h) Transport i montaż urządzenia wiertniczego; i) Kolaudacja urządzenia wiertniczego; j) Wiercenie i opróbowanie otworu, w tym zapuszczenie i skuteczne zacementowanie kolumn rur: 24", 18 5/8", 13 3/8", 9 5/8" oraz kolumny filtrowej 6 5/8" o parametrach umożliwiających uzyskanie zakładanej wydajności; umożliwiających wieloletnią bezawaryjną eksploatację ujęcia w przewidywanych warunkach: wysoka mineralizacja wód, wysoka temperatura i ciśnienie). Wiercenie otworu będzie podzielone na 5 sekcji (...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ. Identyfikator tal-procedura: b3a6cae5-4268-448f-9c67-e5f5d61b2470  
Tip ta' procedura: Miftuħa  
Il-procedura hija aċċellerata: le

#### **2.1.1. Għan**

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45255500 Xogħol tat-tħaffir u l-esplorazzjoni

#### **2.1.2. Post tal-prestazzjoni**

Indirizz postali: ul. Nadgoplańska 4

Belt: Kruszwica

Kodiċi postali: 88-150

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Inowrocławski (PL617)

Pajjiż: Il-Polonja

#### **2.1.4. Informazzjoni ġenerali**

**Bażi legali:**

Direttiva 2014/24/UE

#### **2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni**

Sors tal-motivi għall-eżklużjoni: Avviż

Involvement dirett jew indirett fit-tnejja ta' din il-proċedura ta' akkwist: art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Il-korruzzjoni: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego Frodi: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-ġiż tax-xogħol: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Raġunijiet relatati mal-ħlas tat-taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Raġunijiet purament nazzjonali għall-esklużjoni: art.108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, informacja z Krajowego Rejestru Karnego. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik 2a do SWZ), Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączniku 2a

Ftehimiet ma' operaturi ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-kompetizzjoni: art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Thaddim tat-tfal u forom oħra ta' traffikar tal-bnedmin: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Reati terroristiċi jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Terminazzjoni bikrija, danni jew sanzjonijiet komparabbli oħra: art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Dikjarazzjoni falza, informazzjoni moħbija, ma setgħux jiġu pprovduti d-dokumenti meħtieġa jew inkisbet informazzjoni kunfidenzjali ta' din il-proċedura: art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ  
Imġiba professionali serjament ħażina: art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

## 5. Lott

---

### 5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy  
Deskripcja: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy. Celem robót jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych w utworach dolnej jury oraz opcjonalnie dolnej kredy poprzez wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Kruszwica GT-1 w rejonie miejscowości Kruszwica. Zamówienie obejmuje odwiercenie poszukiwawczo-rozpoznawczego pionowego otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 do projektowanej głębokości 3290 m ( $\pm 10\%$ ). Otwór w założeniu winien wejść w strop utworów jury dolnej na głębokości około 2750 m. Nadzór geologiczny na bieżąco będzie korygował założenia projektu robót geologicznych w zakresie głębokości odwiertu (w odniesieniu do założeń projektu), konstrukcji otworu, systemu zarurowania i opróbowania. Dokładny sposób zafiltrowania i głębokości posadowienia poszczególnych kolumn rur ustali nadzór geologiczny w porozumieniu z kierownikiem ruchu zakładu na podstawie otrzymanych wyników badań i sytuacji geologicznej w otworze. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne do właściwej realizacji wiercenia otworu geotermalnego, umożliwiając uzyskanie optymalnych dla Zamawiającego parametrów ujęcia wód termalnych, a w szczególności: a) sporządzenie Planu ruchu jak również wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań dla należytego wykonania otworu wiertniczego i prac geologicznych; b) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do rozpoczęcia robót geologicznych, a zwłaszcza decyzji właściwego terytorialnie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzającej Plan ruchu dla wykonania otworu wiertniczego i prac geologicznych; c) wykonanie prac przygotowawczych (zabezpieczenie terenu przed ewentualnymi wyciekami technologicznymi i negatywnym oddziaływaniem procesu wiercenia, przygotowanie placu i zaplecza terenu wiercenia, montaż urządzeń i instalacji, wyposażenia i sprzętu, zaopatrzenie placu budowy w media: w energię, wodę i odbiór ścieków, wykonanie tymczasowego zbiornika wody zrzutowej, itp.); d) wykonanie pionowego otworu geotermalnego o głębokości 3290 (+/- 10 %) m, montaż konstrukcji otworu (kolumny rur: 24", 18 5/8", 13 3/8", 9 5/8" i kolumna filtrowa 6 5/8"), uzbrojenie wylotu otworu; e) wykonanie badań geofizycznych (otworowych) po zakończeniu każdej sekcji otworu (średnicy i krzywizny otworu, profilu litologiczno-stratygraficznego otworu, upadu warstw, interwałów przepuszczalnych w obrębie utworów strefy złożowej, stanu zacementowania rur okładzinowych), testu Production Log dla strefy złożowej, pomiaru rozkładu temperatury w otworze dla całego otworu; f) pobór prób okruchowych i rdzeni w trakcie wiercenia otworu jak również pobór prób wody i gazów ze strefy złożowej g) dostarczenie i montaż pompy głębinowej; h) wykonanie pompowań oczyszczających; i) wykonanie badań hydrogeologicznych (testów hydrodynamicznych – trzy stopnie wydajności); j) wykonanie prac związanych z zakończeniem wiercenia i likwidacją obiektów (demontaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu), w przypadku pozytywnego wyniku wiercenia Wykonawca zakupi i

zamontuje głowicę eksploatacyjną o parametrach odpowiednio dobranych do wyników pomiarów przepływów, temperatury i ciśnienia, a w przypadku negatywnego wyniku wiercenia likwidacji otworu wiertniczego, przywrócenie placu do stanu pierwotnego; k) opracowanie Operatu geodezyjnego dla odwiertu po zakończeniu wiercenia; l) opracowanie dokumentacji powykonawczej z realizacji prac, przedstawiającej przebieg procesu wiercenia i wykonanych prac, testów i badań, obejmującej raporty wiertnicze jak również raporty serwisów (płuczki, AKP) oraz projekty i protokoły z wykonanych prac i zabiegów (rurowanie, cementowanie, filtrowanie, pompowanie, kwasowanie) uwzględniając również wyniki wykonanych pomiarów i badań (pomiarów geofizycznych wraz z ich interpretacją, pomiary rurowym próbnikiem złoża). Wykonane prace i dostarczone dokumenty, w tym dokumentacja powykonawcza powinny umożliwić opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: 1) Realizacja robót geologicznych, w tym m. in.: a) Opracowanie niezbędnych dokumentów i opracowań (w tym m. in. Planu ruchu); b) Pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji zatwierdzających (w tym m. in. Plan ruchu), zgłoszenie prac do odpowiednich urzędów i służb; c) Wytyczenie geodezyjne lokalizacji otworu wiertniczego zgodnie z PRG; d) Wykonanie placu budowy, w tym zabezpieczenie środowiskowe placu wiertniczego i infrastruktury towarzyszącej. Ogrodzenie Placu Budowy; e) Zapewnienie i dostarczenie wyposażonego laboratorium kontrolno-pomiarowego (AKP) wraz z obsługą; f) Zapewnienie i dostarczenie wyposażonego kontenera socjalno-biurowego o powierzchni min. 15 m<sup>2</sup> umożliwiającego całodobowe funkcjonowanie dozoru i nadzoru geologicznego i przebywanie pracowników Zamawiającego; g) Zaopatrzenie placu budowy, pomieszczeń technicznych, socjalnych oraz laboratorium kontrolno-pomiarowego (AKP) w media: energię, wodę i odbiór ścieków; h) Transport i montaż urządzenia wiertniczego; i) Kolaudacja urządzenia wiertniczego; j) Wiercenie i opróbowanie otworu, w tym zapuszczenie i skuteczne zacementowanie kolumn rur: 24", 18 5/8", 13 3/8", 9 5/8" oraz kolumny filtrowej 6 5/8" o parametrach umożliwiających uzyskanie zakładanej wydajności; umożliwiających wieloletnią bezawaryjną eksploatację ujęcia w przewidywanych warunkach: wysoka mineralizacja wód, wysoka temperatura i ciśnienie). Wiercenie otworu będzie podzielone na 5 sekcji (...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

#### 5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45255500 Xogħol tat-tħaffir u l-esplorazzjoni

#### 5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Inowrocławski (PL617)

Pajjiż: IL-Polonja

#### 5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien: 15 Xhur

#### 5.1.6. Informazzjoni ġenerali

##### Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę jeżeli zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w art. 5k Rozporządzenia (UE ) 833 /2014 (z późn.zm.). Do oferty należy dołączyć oświadczenie 2a. Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 2a.1.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 z podaniem tytułu: Wadium- / Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszewicy / 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419). 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert. 7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 Ustawy i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie; 2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. 12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ) Ustawy innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Szczegółowe informacje dot. wadium zostały zawarte w SWZ.

#### **5.1.9. Kryterji tal-għażla**

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentów: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej wiercenie 3 otworów geotermalnych\*\* o następujących głębokościach wiercenia: min. 1 otworu geotermalnego do głębokości min. 3 000 m (TVD lub MD) i min. 2 otworów geotermalnych do

głębokości min. 2 500 m (TVD lub MD) wraz z przeprowadzeniem badań hydrogeologicznych (pompowania). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat\*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. \* okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b) dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Kriterju: Tekniçi jew entitajiet tekniçi biex iwettqu l-ħidma

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: a) co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Ruchu Zakładu Osoba ta powinna: - posiadać uprawnienia i kwalifikacje kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 ze zm.)\* oraz - legitymować się doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową przy co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych polegających na wykonaniu odwiertu geotermalnego\*\* o głębokości co najmniej 2.500 m p.p.t. b) co najmniej 4 osobami na stanowisko Kierowników Wiertni Osoby te powinny: - posiadać uprawnienia i kwalifikacje wyższego dozoru ruchu w specjalności wiertniczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze\* oraz - posiadać minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe polegające na udziale w realizacji robót geologicznych prowadzonych metodą otworową oraz - posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika Wiertni uzyskane w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert przy co najmniej dwóch robotach geologicznych polegających na wykonaniu odwiertu geotermalnego\*\* o głębokości co najmniej 2.500 m p.p.t., okres pełnienia funkcji Kierownika Wiertni powinien odpowiadać co najmniej połowie okresu realizacji tej roboty (doświadczenie w sprawowaniu funkcji powinno być uzyskane w całości w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert). \* lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. \*\* jako odwiert geotermalny Zamawiający rozumie otwór wiertniczy wykonywany na podstawie projektu robót geologicznych w celu poszukiwania i/lub rozpoznawania zasobów wód termalnych, który został zakończony wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód termalnych lub dokumentacji geologicznej innej, niekończącej się udokumentowaniem zasobów wód termalnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia ww. funkcji. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na



temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

#### 5.1.10. Kryterji tal-għoti

##### Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Cena (C) Liczba punktów =  $(C_{min}/C_{of}) * 80$  gdzie : -  $C_{min}$ - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert -  $C_{of}$  – cena podana w ofercie

Deskrizzjoni: 80%

##### Kriterju:

Tip: Kwalità

Isem: Doświadczenie Kierownika Ruchu Zakładu (D) Liczba punktów =  $(D_{of}/D_{max}) * 20$  gdzie: -  $D_{of}$ -liczba punktów za wykazane roboty geologiczne metodą otworową przy zadaniach polegających na wykonaniu odwiertu geotermalnego o głębokości co najmniej 2.500 m p.p.t., nad którymi pełniona była funkcja Kierownika Ruchu Zakładu - $D_{max}$ –maksymalna liczba punktów za wykazane roboty geologiczne metodą otworową (...)

Deskrizzjoni: 20%

Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress permezz ta' kriterji: .

#### 5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Pollakk

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1288101>

#### 5.1.12. Termini tal-akkwist

##### Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1288101>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteciġazzjoni: Pollakk

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr konta: 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017. Z podaniem tytułu: / Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w

rejonie Kruszwicy / 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 11/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem

**Termini tal-kuntratt:**

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Permessa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

**5.1.15. Tekniki**

**Ftehim qafas:**

Ebda ftehim ta' qafas

**Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:**

Ebda sistema dinamika ta' xiri

**5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami**

Organizzazzjoni tar-rieżami: Krajowa Izba Odwoławcza

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale nie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu ani innemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych. 3. Odwołanie przysługuje na: 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Krajowa Izba Odwoławcza

## 8. Organizzazzjonijiet

**8.1. ORG-0001**

Isem ufficjali: Gmina Kruszwica

Numru tar-registrazzjoni: 5562751234

Indirizz postali: ul. Nadgoplańska 4

Belt: Kruszwica

Kodiċi postali: 88-150

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Inowrocławski (PL617)

Pajjiż: II-Polonja

Email: [um@kruszwica.um.gov.pl](mailto:um@kruszwica.um.gov.pl)

Telefown: +48 523515010

Indirizz tal-internet: <http://bip.kruszwica.gmina.pl>

Profil tax-xerrej: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica>

**Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**

Xerrej

#### 8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Krajowa Izba Odwoławcza

Numru tar-reġistrazzjoni: 5262239325

Indirizz postali: ul. Postępu 17A

Belt: Warszawa

Kodiċi postali: 02-676

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Pajjiż: Il-Polonja

Punt ta' kuntatt: Sekretariat Biura Odwołań

Email: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Telefown: (22) 458 78 01

Indirizz tal-internet: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Endpoint tal-iskambju ta' informazzjoni (URL): [www.uzp.gov.pl/kio/kontakt](http://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt)

**Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**

Organizzazzjoni tar-rieżami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

#### 8.1. ORG-0000

Isem uffiċjali: Publications Office of the European Union

Numru tar-reġistrazzjoni: PUBL

Belt: Luxembourg

Kodiċi postali: 2417

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Luxembourg (LU000)

Pajjiż: Il-Lussemburgu

Email: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Telefown: +352 29291

Indirizz tal-internet: <https://op.europa.eu>

**Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**

TED eSender

## Informazzjoni dwar l-avviż

---

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: c2128869-89ca-4921-bff1-12958ba94c60 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 02/04/2026 12:07:07 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Pollakk

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 232060-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 66/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 03/04/2026