

249778-2026 - Kompetizzjoni

Il-Finlandja – Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta' l-inġinerija ċivili – Munkkiniemi (Talinpuisto-Laajalahdenaukio, Perustie) TP 21-26

OJ S 71/2026 13/04/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Email: hankinnat@hsy.fi

Tip legali tax-xerrej: Awtorità reġjonali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

Attività tal-entità kontraenti: Attivitàjiet relatati mal-ilma

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Munkkiniemi (Talinpuisto-Laajalahdenaukio, Perustie) TP 21-26

Deskrizzjoni: Rakennuskohde sijaitsee Munkkiniemessä ja Munkkivuoressa. Munkkiniemestä lähtevä sekavesiviemäri eriytetään jätevesiviemäriksi ja hulevesiviemäriksi. Viemäreiden osalta toteutetaan Valtatie 1 alituksen kaivamattomilla menetelmillä. Urakkaan sisältyy myös vesijohtojen uusimista. Munkkiniemessä vesihuoltoa saneerataan puiston lisäksi Perustiellä ja Perustien sivulinjalla. Munkkivuoressa vesihuoltoa saneerataan puiston lisäksi Mesenaatinkujalla Kielosaarenpuistossa. Työ toteutetaan pääosin aukikaivumenetelmin. Valtatien 1 kohdalla hulevesiviemäri ja jätevesiviemäri alitusporataan/tunkataan. Putket rakennetaan pääosin paalulaatalle. Paalulaattaa rakennetaan arviolta 5900m2tr.

Teräsbetonipaaluja rakennetaan arviolta 13633 mtr ja teräspuutkipaaluja 4350 mtr. Vesijohtojen materiaalit, koot ja arviot määrästä -Valurauta DN100 noin 280m -Muoviputki DN65 noin 25m. Hulevesiviemäreiden materiaalit, koot ja arviot määrästä: -Betoni 1400mm noin 470m -Betoni 1200mm noin 235m -Betoni 500mm noin 529m -Betoni 400mm noin 60m -Betoni 300mm noin 220m -Muovi 560mm noin 105m -Muovi 400mm noin 55m -Muovi 250mm noin 60m

Jätevesiviemäreiden materiaalit, koot ja arviot määrästä: -Betoni 1400mm noin 60m -Betoni 1200mm noin 430m -Betoni 1000mm noin 300m -Betoni 400mm noin 75m -Betoni Qmax 500 /750 noin 250m -Muovi 400mm noin 270m -Muovi 315mm noin 85m -Muovi 250mm noin 85

Sukkasujutus 1500B viemäriille noin 340m. Katso materiaalihankinnoista tarkemmin urakkaohjelmasta. Laajuus on esitetty yksityiskohtaisesti suunnitelmissa. Tarjouspyynnön suunnitelmat eivät ole suoraan saatavilla Tarjouspalvelu.fi portaalista niiden sisältämien tilaajalle luottamuksellisten tietojen takia ja siksi suunnitelmat lähetetään vasta NEUVOTTELUUN VALITUILLE ehdokkaille pyydettyä täytettyä salassapitositoutumista vastaan alustavan tarjouksen tekoa varten.

Identifikatur tal-proċedura: 454039f7-6e64-4f97-85be-777add89aca1

Identifikatur intern: 423/05.050.502.5021/2026

Tip ta' proċedura: Innegojzjata bil-pubblikazzjoni minn qabel ta' sejha għall-kompetizzjoni/għall-kompetizzjoni bin-negojzar

Il-proċedura hija aċċellerata: le

Elementi principali tal-procedura: Hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaita pyydetään jättämään osallistumishakemukset neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluun valitaan 3 - 5 ehdokasta, ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Jos ehdokkaita on enemmän kuin mitä päätetään valita neuvottelumenettelyyn tarjoajiksi, valitaan ehdokkaat soveltuvuusjärjestyksen mukaisesti. Ehdokkaan on esitettävä pakollisena 3 referenssikohdetta (ESPD-lomakkeella). Ehdokkaat neuvotteluihin valitaan seuraavassa etusijajärjestyksessä: 1. Ehdokkaan saamat valintapisteet kohdasta A 8 "Hankinnan kohteen kriteerit" -> "A.8. EHDOKKAIDEN PISTEYTETTÄVÄT VALINTAKRITEERIT NEUVOTTELUIHIN". 2. Kahden tai useamman ehdokkaan valintapisteiden ollessa tasan, ratkaisee etusijajärjestyksen kahden suuriman referenssin rahamääräinen keskiarvo siten, että suurin keskimääräinen arvo on tasatilanteessa etusijajärjestyksessä ensimmäisenä. Neuvottelujen perusteella hankintayksikkö varaa oikeuden perustelluista syistä vähentää tarjoajien määrän minimissään kahteen (2). Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain. Hankintamenettelyn alustava järjestys: 1. Hankintailmoitus (osallistumispyyntö). 2. Ehdokkaan osallistumishakemus (ehdokas täyttää tämän osallistumispyynnön "Osallistumishakemuksen tiedot" kohdat A. Katso osallistumishakemuksen määräaika tämän ilmoituksen kohdasta "Määräajat".) 3. Valitaan neuvotteluvaiheen ehdokkaat osallistumishakemusten tietojen perusteella. 4. Lähetetään alustava tarjouspyyntö ja salassapitosopimusta vastaan alustavat suunnitelmat sekä muut tarvittavat dokumentit neuvotteluihin valituille ehdokkaille alustavan tarjouksen tekoa varten viikolla 19, 2026 (ilman tilaajan sitoutumista). 5. Ehdokkaiden alustavat tarjoukset tilaajalle 4.6.2026 (ilman tilaajan sitoutumista). 6. Neuvottelut. Hankintayksikkö varaa oikeuden useampaan neuvottelukierrokseen. Alustava aika neuvotteluille on viikot 24 ja 25, 2026 (ilman tilaajan sitoutumista). 7. Neuvottelujen päättäminen ja LOPULLINEN tarjouspyyntö valituille tarjoajille. Alustavasti viikko 27, 2026 (ilman tilaajan sitoutumista). 8. LOPULLISTEN Tarjousten jättäminen. Alustavasti 13.8.2026 (ilman tilaajan sitoutumista). 9. Hankintapäätös. Alustavasti (ilman tilaajan sitoutumista). 10. Hankintasopimuksen allekirjoitus Neuvottelujen perusteella varsinaiseen tarjouspyynnön tiedot täsmentyvät, joten alustava tarjouspyyntö saattaa poiketa lopullisesta tarjouspyynnöstä. Hankintayksikkö varaa oikeuden muuttaa ja täsmentää aikataulua hankintamenettelyn kuluessa. Mikäli neuvottelujen kuluessa selviää, että tarvitaan toinen (tai useampi) neuvottelukerta, voi tilaaja pyytää ehdokkailta myös toiselle kierrokselle alustavat tarjoukset (ns. mukautetut tarjoukset). Suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido hankintayksikköä eivätkä ehdokasta/tarjoajaa. Vähimmäisvaatimuksista ei neuvotella. Neuvottelujen päätarkoituksena on hankinnan kohteen yksityiskohtien täsmentäminen siten, että tilaajan tarpeet tulee huomioitua mahdollisimman hyvin. Neuvottelut käsittävät hankinnan laajuuteen, tekniseen sisältöön ja teknisten ratkaisujen laatutasoon, kaupalliseen sisältöön ja projektin johtamiseen ja -hallintaan liittyviä asioita.

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni principali (cpv): 45200000 Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta' l-inġinerija ċivili

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Helsinki

Belt: Helsinki

Kodiċi postali: 00330

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Pajjiż: Il-Finlandja

Informazzjoni addizzjonali: Munkkiniemi ja Munkkivuori

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: Valtatien 1 molemmilla puolilla sijaitsee liito-oravien ydinalueta. Perustiellä sijaitsee päiväkot, jonka takia päiväuni aikaan ei saa tehdä meluavia töitä. Urakka-alueella ja sen läheisyydessä huomioonotettavia toimijoita ovat myös Leikkipuisto Munkki, Länsi-Helsingin musiikkiopisto ja palvelutalo Saga.

Baži legali:

Direttiva 2014/25/UE

2.1.6. Ragunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist, Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000

Titlu: Munkkiniemi (Talinpuisto-Laajalahdenaukio, Perustie) TP 21-26

Deskrizzjoni: Rakennuskohde sijaitsee Munkkiniemessä ja Munkkivuoressa. Munkkiniemestä lähtevä sekavesiviemäri eriytetään jätevesiviemäriksi ja hulevesiviemäriksi. Viemäreiden osalta toteutetaan Valtatie 1 alituksen kaivamattomilla menetelmillä. Urakkaan sisältyy myös vesijohtojen uusimista. Munkkiniemessä vesihuoltoa saneerataan puiston lisäksi Perustiellä ja Perustien sivulinjalla. Munkkivuoressa vesihuoltoa saneerataan puiston lisäksi Mesenaatinkujalla Kielosaarenpuistossa. Työ toteutetaan pääosin aukikaivumenetelmin. Valtatien 1 kohdalla hulevesiviemäri ja jätevesiviemäri alitusporataan/tunkataan. Putket rakennetaan pääosin paalulaatalle. Paalulaattaa rakennetaan arviolta 5900m2tr.

Teräsbetonipaaluja rakennetaan arviolta 13633 mtr ja teräspuutkipaaluja 4350 mtr. Vesijohtojen materiaalit, koot ja arviot määrästä -Valurauta DN100 noin 280m -Muoviputki DN65 noin 25m. Hulevesiviemäreiden materiaalit, koot ja arviot määrästä: -Betoni 1400mm noin 470m -Betoni 1200mm noin 235m -Betoni 500mm noin 529m -Betoni 400mm noin 60m -Betoni 300mm noin 220m -Muovi 560mm noin 105m -Muovi 400mm noin 55m -Muovi 250mm noin 60m Jätevesiviemäreiden materiaalit, koot ja arviot määrästä: -Betoni 1400mm noin 60m -Betoni 1200mm noin 430m -Betoni 1000mm noin 300m -Betoni 400mm noin 75m -Betoni Qmax 500 /750 noin 250m -Muovi 400mm noin 270m -Muovi 315mm noin 85m -Muovi 250mm noin 85m Sukkasujutus 1500B viemäriille noin 340m. Katso materiaalihankinnoista tarkemmin urakkaohjelmasta. Laajuus on esitetty yksityiskohtaisesti suunnitelmissa. Tarjouspyynnön suunnitelmat eivät ole suoraan saatavilla Tarjouspalvelu.fi portaalista niiden sisältämien tilaajalle luottamuksellisten tietojen takia ja siksi suunnitelmat lähetetään vasta NEUVOTTELUUN VALITUILLE ehdokkaille pyydettyä täytettyä salassapitositoutumista vastaan alustavan tarjouksen tekoa varten.

Identifikatur intern: 423/05.050.502.5021/2026

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45200000 Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta' l-inginerija ċivili

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Helsinki

Belt: Helsinki

Kodiċi postali: 00330

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 0

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): le

Informazzjoni addizzjonali: Valtatien 1 molemmilla puolilla sijaitsee liito-oravien ydinaluetta.

Perustiellä sijaitsee päiväkot, jonka takia päiväuni aikaan ei saa tehdä meluavia töitä. Urakka-alueella ja sen läheisyydessä huomioonotettavia toimijoita ovat myös Leikkipuisto Munkki, Länsi-Helsingin musiikkiopisto ja palvelutalo Saga.

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist, Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Numru minimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 3

Numru massimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 5

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Hinta

Deskrizzjoni: Vertailuhinta

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Aċċess għal ċerti dokumenti tal-akkwist hu ristrett.

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 16/04/2026 08:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Informazzjoni dwar id-dokumenti ristretti hija disponibbli fuq: <https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=607716&tpk=d1989347-8732-4994-9ce6-1cfe897c957d>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=607716&tpk=d1989347-8732-4994-9ce6-1cfe897c957d>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Finlandiż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Esitetään urakkaohjelmassa.

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 27/04/2026 08:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Ei ehtoja.
Arrangament finanzjarju: Ei rahoitusjärjestelyjä.

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Markkinaoikeus

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Markkinaoikeus

Numru tar-reġistrazzjoni: 3006157-6

Indirizz postali: Radanrakentajantie 5

Belt: Helsinki

Kodiċi postali: 00520

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Pajjiż: Il-Finlandja

Email: markkinaoikeus@oikeus.fi

Telefown: +358 295643300

Indirizz tal-internet: <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-riežami

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Numru tar-reġistrazzjoni: 2274241-9

Indirizz postali: PL 300

Belt: HSY

Kodiċi postali: 00066

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Pajjiż: Il-Finlandja

Punt ta' kuntatt: Hankintapalvelut, MM

Email: hankinnat@hsy.fi

Telefown: +358 915611

Indirizz tal-internet: <http://www.hsy.fi>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-riežami

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Hansel Oy (Hilma)

Numru tar-registrazzjoni: FI09880841
Indirizz postali: Mannerheiminaukio 1a
Belt: Helsinki
Kodiċi postali: 00100
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pajjiż: Il-Finlandja
Punt ta' kuntatt: eSender
Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefown: 029 55 636 30
Indirizz tal-internet: <http://hankintailmoitukset.fi>
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 5422c7f0-283b-4974-a9a1-9b55af861411 - 01
Tip ta' formola: Kompetizzjoni
Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 17
Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 10/04/2026 08:57:48 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 10/04/2026 08:57:50 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Finlandiż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 249778-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 71/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 13/04/2026