

280020-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq – Mehrgenerationenwohnen Lohhof Süd - Straßenbauarbeiten der 1. Ausbaustufe

OJ S 79/2026 23/04/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Stadt Unterschleißheim

Email: ausschreibung@ush.bayern.de

Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizi pubblici ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Mehrgenerationenwohnen Lohhof Süd - Straßenbauarbeiten der 1. Ausbaustufe

Deskrizzjoni: Im Wesentlichen sind folgende Leistungen zu erbringen: ca. 200 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen Z1.1 ca. 200 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen Z1.2 ca. 150 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen Z2 ca. 150 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen DK0 ca. 120 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen DK1 ca. 120 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen DKII Verbindungsstraße ca. 8500 m2 Einbau Kombi Geogitter / Geotextil ca. 2800 m3 Boden liefern und einbauen ca. 2400 m3 Frostschutzschicht liefern und einbauen ca. 1700 m2 AC 8 DN liefern und einbauen ca. 3800 m2 AC 16 BS liefern und einbauen ca. 1700 m2 AC 22 TN liefern und einbauen ca. 3800 m2 AC 32 TS liefern und einbauen ca. 1250 m Bordsteine liefern und setzen, A2 ca. 550 m Betonleistenstein liefern und setzen ca. 150 m Kunststoffrohr. Sand/Kies herstellen DN 150 PP ca. 330 m Kunststoffrohr. Sand/Kies herstellen DN 200 PP 38 Stück Straßenablauf herstellen 5 Stück Fundamente für LSA herstellen Ca. 500 m2 Wurzelsperre einbauen Ca. 250 m3 Baums substrat liefern und einbauen Innere Erschließung ca. 2000 m2 Einbau Kombi Geogitter / Geotextil ca. 500 m3 Boden liefern und einbauen ca. 700 m3 Frostschutzschicht liefern und einbauen ca. 350 m2 AC 16 TD liefern und einbauen ca. 1250 m Asphalthochbord herstellen ca. 40 m Kunststoffrohr. Sand/Kies herstellen DN 150 PP ca. 160 m Kunststoffrohr. Sand/Kies herstellen DN 200 PP 16 Stück Straßenablauf herstellen

Identifikatur tal-proċedura: 2123dc0b-236c-4fc2-a2b3-968b7ed9d96a

Identifikatur intern: 4T2026

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45233120 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45233222 Xogħol ta' pavimentar u asfaltar, 45232130

Xogħol ta' kostruzzjoni ta' katusi għall-għargħar

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Kreuzungsbereich der Kreuzstraße zwischen der B13 und der Mallertshofener Straße in Unterschleißheim, Lohhof
Belt: Unterschleißheim
Kodiċi postali: 85716
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

Ligi transfruntiera applikabbli: -

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż

Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta' esklużjoni purament nazzjonali: Gem. § 123 und § 124 GBW i.V. mit § 16 EU VOB/A sind die zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe als Grundlage für das Vergabeverfahren heranzuziehen.

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Mehrgenerationenwohnen Lohhof Süd - Straßenbauarbeiten der 1. Ausbaustufe

Deskrizzjoni: Im Wesentlichen sind folgende Leistungen zu erbringen: ca. 200 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen Z1.1 ca. 200 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen Z1.2 ca. 150 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen Z2 ca. 150 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen DK0 ca. 120 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen DK1 ca. 120 to Entsorgung Boden mit Fremdbestandteilen DKII Verbindungsstraße ca. 8500 m2 Einbau Kombi Geogitter / Geotextil ca. 2800 m3 Boden liefern und einbauen ca. 2400 m3 Frostschutzschicht liefern und einbauen ca. 1700 m2 AC 8 DN liefern und einbauen ca. 3800 m2 AC 16 BS liefern und einbauen ca. 1700 m2 AC 22 TN liefern und einbauen ca. 3800 m2 AC 32 TS liefern und einbauen ca. 1250 m Bordsteine liefern und setzen, A2 ca. 550 m Betonleistenstein liefern und setzen ca. 150 m Kunststoffrohr. Sand/Kies herstellen DN 150 PP ca. 330 m Kunststoffrohr. Sand/Kies herstellen DN 200 PP 38 Stück Straßenablauf herstellen 5 Stück Fundamente für LSA herstellen Ca. 500 m2 Wurzelsperre einbauen Ca. 250 m3 Baumsubstrat liefern und einbauen Innere Erschließung ca. 2000 m2 Einbau Kombi Geogitter / Geotextil ca. 500 m3 Boden liefern und einbauen ca. 700 m3 Frostschutzschicht liefern und einbauen ca. 350 m2 AC 16 TD liefern und einbauen ca. 1250 m Asphalthochbord herstellen ca. 40 m Kunststoffrohr. Sand/Kies herstellen DN 150 PP ca. 160 m Kunststoffrohr. Sand/Kies herstellen DN 200 PP 16 Stück Straßenablauf herstellen
Identifikatur intern: 4T2026

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45233120 Xogħlijiet tal-kostruzzjoni tat-toroq

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45233222 Xogħol ta' pavimentar u asfaltar, 45232130 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' katusi għall-għargħar

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Der Auftraggeber behält sich vor die Zeiten anzupassen.

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Kreuzungsbereich der Kreuzstraße zwischen der B13 und der Mallertshofener Straße in Unterschleißheim, Lohhof
Belt: Unterschleißheim
Kodiċi postali: 85716
Sottodivizzjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 14/09/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 18/12/2026

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Rekwizit tal-offerta

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): Ie

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): Ie

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Rekwiziti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit:

Bezeichnung: Handelsregisterauszug; Verfügbarkeit der Arbeitskräfte; Keine

Ausschlussgründe; Vorlage einer Präqualifizierung oder gleichwertig. Beschreibung: Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen

Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das

Ergebnis beizufügen sind. Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche

Befähigung des Dienstleisters oder Unternehmers und/oder der Führungskräfte des

Unternehmens Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen

Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach

Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal Eine Erklärung,

aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische

Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt. Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt.

Eignung zur Berufsausübung: Bezeichnung: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit,

Zuverlässigkeit nach § 6 a EU VOB/A Beschreibung: Für den Auftrag kommen nur Bieter in

Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden

Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen:

Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6 a EU VOB/A.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Bezeichnung: Keine Insolvenzverfahren

vorliegend; Nachweis nach § 6f EU VOB/EU über Selbstreinigung; ggf. Vorlage einer

Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG. Beschreibung: Eigenerklärung zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit es die Leistungen

betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Angabe zu Arbeitskräften:

Erklärung, dass dem Bieter die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Die Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen wird durch die Unterschrift des Angebotes mit abgegeben. Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation: Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Alternativ Erklärung, dass ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, welcher auf Verlangen vorgelegt wird. Sofern Bietergemeinschaften gebildet werden sollen, sind die oben aufgeführten Angaben und Formalitäten von jedem Mitglied zu erbringen. Dabei können die Mindestanforderungen gemeinsam erfüllt werden.

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Die Gewichtung der Angebote erfolgt zu 100% nach Preis. Der Preis ist das alleinige Zuschlagskriterium.

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist (jew partijiet minnhom) huma disponibbli mhux uffiċjalment: Ġermaniż

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 18/05/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27a3af-eu>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

URL: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27a3af-eu>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27a3af-eu>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekippazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Bürgschaften sind im Original und unbefristet vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Vertragserfüllungsbürgschaft gemäß § 17 Abs. 7 VOB /B binnen 18 Werktagen nach Auftragserteilung vorzulegen oder in anderer Form zu gewähren. Solange er dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist der Auftraggeber berechtigt vom Guthaben des Auftragnehmers einen Betrag in Höhe der vereinbarten Sicherheit einzubehalten.

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 26/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 59 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu pprezentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Nach § 16 a EU VOB/A werden Unterlagen nachgefordert und sind grundsätzlich innerhalb von 6 Tagen vorzulegen. Erfolgt dies nicht, ist der Bieter vom Vergabeverfahren auszuschließen.

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 26/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Gemäß § 160 Abs. 3 GWB ist ein

Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit 1.der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, 2.Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3.Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4.mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Diese Anforderungen nach Satz 1 gelten nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 S. 2 GWB bleibt unberührt.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Stadt Unterschleißheim

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Stadt Unterschleißheim

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern

Organizzazzjoni li tircievi t-talbiet għall-partecipazzjoni: Stadt Unterschleißheim

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Stadt Unterschleißheim

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Stadt Unterschleißheim

Numru tar-registrazzjoni: 9184149-GB501SG57df-22

Indirizz postali: Rathausplatz 1

Belt: Unterschleißheim
Kodiċi postali: 85716
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: ausschreibung@ush.bayern.de
Telefown: +4989 31009354
Fax: +4989 31009259
Indirizz tal-internet: <https://www.unterschleissheim.de/startseite.html>
Profil tax-xerrej: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27a3af-eu>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern

Numru tar-reġistrazzjoni: 0

Belt: München

Kodiċi postali: 80534

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telefown: +498921762411

Indirizz tal-internet: www.regierung.oberbayern.bayern.de

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

Organizzazzjoni tal-medjazzjoni

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 169eda8f-5282-4cbe-900a-5cb290480a68 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 22/04/2026 09:42:01 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant,
Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 280020-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 79/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 23/04/2026