

340490-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Xogħol tal-kostruzzjoni – VE480 Gebaeudeautomation

OJ S 95/2026 19/05/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla

Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Staatliches Bauamt Rosenheim

Email: vergabe@stbaro.bayern.de

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità reġjonali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizi pubblici generali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: VE480 Gebaeudeautomation

Deskrizzjoni: Es handelt sich um ein Laborgebäude. Das Mengengerüst der physikalischen Datenpunkte der Gebäudeautomation beläuft sich auf ca. 350 Binärausgänge, 330 Analogausgänge, 1760 Binäreingänge und 800 Analogeingänge. Es sind insgesamt 36 Automationsschwerpunkte mit 59 Schaltschrankfeldern geplant. Davon sind 9 ASPs jeweils Geschoß- und Bauteilweise für die Labor- und Raumautomation vorgesehen und werden zentral je Bauteil in MSR-Nischen verortet. Das GA- Netzwerk wird als LWL-Netzwerk mit Multimodefasern OM 3 ausgebildet. Die Automationsstationen für die Anlagenautomation kommen anlagennah in den Technikzentralen des 3.OG und 1. UG zur Aufstellung. Im 1.OG werden zwei Laborspangen (ca. 45 Laborräume) mit einer Unterdruckregelung zur Kontaminanten-Haltung versehen. Der Referenzdruck für die Druckregelung wird über eine Referenzdruckleitung als Edelstahl-Pressfittingsystem an die Druckmessaufnehmer herangeführt. Für die Luftmengenbilanzierung, Druckregelung und Abzugsregelung in den Laboren wird laborweise ein lokales dediziertes Laborautomationssystem eingesetzt, welches über eine BACnet/IP-Schnittstelle an die Gebäudeautomation angebunden wird. Die ca. 260 Brandschutzklappen werden über ein BSK-BUS-System mit Steuerzentrale im ASP15 im 1. UG aufgeschaltet.

Identifikatur tal-proċedura: 01923e6a-92b3-4b33-982e-08afb0d0e26f

Identifikatur intern: 26-023960

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45315700 Xogħol ta' l-istallazzjoni ta' l-istazzjon ta' l-iswitching, 45310000 Xogħol ta' l-istallazzjoni ta' l-elettriku, 48000000 Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni, 48300000 Pakkett ta' softwer għall-ħolqien ta' dokumenti, tpinġija, ħolqien ta' xbihat, skedar u produttività

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Oberschleißheim

Kodiċi postali: 85764

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Bażi legali:

Direttiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż

Il-korruzzjoni: Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung

Assijiet amministrati minn likwidatur: Insolvenz

L-attivitajiet kummerċjali huma sospizi: Einstellung der beruflichen Tätigkeit

Insolvenza: Zahlungsunfähigkeit

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tat-taxxi: Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern oder Abgaben

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali: Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000

Titlu: VE480 Gebaeudeautomation

Deskrizzjoni: Es handelt sich um ein Laborgebäude. Das Mengengerüst der physikalischen Datenpunkte der Gebäudeautomation beläuft sich auf ca. 350 Binärausgänge, 330 Analogausgänge, 1760 Binäreingänge und 800 Analogeingänge. Es sind insgesamt 36 Automationsschwerpunkte mit 59 Schaltschrankfeldern geplant. Davon sind 9 ASPs jeweils Geschoß- und Bauteilweise für die Labor- und Raumautomation vorgesehen und werden zentral je Bauteil in MSR-Nischen verortet. Das GA- Netzwerk wird als LWL-Netzwerk mit Multimodefasern OM 3 ausgebildet. Die Automationsstationen für die Anlagenautomation kommen anlagennah in den Technikzentralen des 3.OG und 1. UG zur Aufstellung. Im 1.OG werden zwei Laborspangen (ca. 45 Laborräume) mit einer Unterdruckregelung zur Kontaminanten-Haltung versehen. Der Referenzdruck für die Druckregelung wird über eine Referenzdruckleitung als Edeltah-Pressfittingsystem an die Druckmessaufnehmer herangeführt. Für die Luftmengenbilanzierung, Druckregelung und Abzugsregelung in den Laboren wird laborweise ein lokales dediziertes Laborautomationssystem eingesetzt, welches über eine BACnet/IP-Schnittstelle an die Gebäudeautomation angebunden wird. Die ca. 260 Brandschutzklappen werden über ein BSK-BUS-System mit Steuerzentrale im ASP15 im 1. UG aufgeschaltet.

Identifikatur intern: 0

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45315700 Xogħol ta' l-istallazzjoni ta' l-istazzjon ta' l-iswitching, 45310000 Xogħol ta' l-istallazzjoni ta' l-elettriku, 48000000 Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni, 48300000 Pakkett ta' softwer għall-ħolqien ta' dokumenti, tpinġija, ħolqien ta' xbihat, skedar u produttività

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Oberschleißheim
Kodiċi postali: 85764
Sottodivizzjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 21/07/2027

Tul ta' żmien: 708 Jiem

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): iva

Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Preis

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 28/05/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-

Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/294945>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 02/06/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,

Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 60 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Preisangaben einschließlich Wartungsvertrag werden nicht nachgefordert.

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 02/06/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjigi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: keine

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Staatliches Bauamt Rosenheim

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni: Staatliches Bauamt Rosenheim

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Staatliches Bauamt Rosenheim

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Staatliches Bauamt Rosenheim

Numru tar-registrazzjoni: A500

Dipartiment: Vergabestelle

Indirizz postali: Wittelsbacherstraße 11

Belt: Rosenheim

Kodiċi postali: DE-83022

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Rosenheim, Kreisfreie Stadt (DE213)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Punt ta' kuntatt: Vergabestelle

Email: vergabe@stbaro.bayern.de

Telefown: 004980313940

Indirizz tal-internet: <https://www.stbaro.bayern.de>

Profil tax-xerrej: <https://www.stbaro.bayern.de>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Fornitur ta' servizzi tal-akkwist

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern

Numru tar-registrazzjoni: 09-0318006-60

Indirizz postali: Maximilianstraße 39
Belt: München
Kodiċi postali: DE-80534
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefown: 00498927162411

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-registrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel

:

b7a999cd-42e4-4ba6-99cd-f04e3abb4c50-01

Raġuni ewlenija għall-bidla

:

Korrezzjoni tal-pubblikatur

Deskrizzjoni

:

Änderung Fristen

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 940d9427-4561-45a3-bd79-811a8b1c0bb9 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 18/05/2026 09:12:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,

Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 340490-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 95/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 19/05/2026