

379095-2026 - Kompetizzjoni

Il-Greċja – Servizi ta' tiswija u tal-manutenzjoni ta' l-apparat tad-distribuzzjoni elettrika – «Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποξήλωσης του ανενεργού ηλεκτρικού εναερίου δικτύου της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.»

OJ S 105/2026 03/06/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Servizzi

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)

Email: tmefodiasmou1@osy.gr

Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblica

Attività tal-entità kontraenti: Servizi ferroviari urbani, tat-tramm, tat-trolleybus jew tax-xarabank

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: «Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποξήλωσης του ανενεργού ηλεκτρικού εναερίου δικτύου της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.»

Deskrizzjoni: Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η παροχή υπηρεσιών αποξήλωσης του ανενεργού ηλεκτρικού εναερίου δικτύου της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα προβεί εντός της συμβατικής περιόδου: 1. Σε αφαίρεση χάλκινου αγωγού, πλαστικού επιτόνου βελόνων και διασταυρώσεων σε ευθεία και καμπύλα τμήματα και μεταφορά και εναπόθεση σε εγκαταστάσεις της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. 2. Σε αφαίρεση μπράτσων στήριξης (φουρουσιών) του εναερίου δικτύου 3. Σε αφαίρεση στύλου οποιουδήποτε μεγέθους (πλήρης εργασία) Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50532400-7 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.693.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε υπηρεσία δεν είναι επιτρεπτό να υπερβαίνει το οριζόμενο από την διακήρυξη όριο για εκάστη αυτών και ειδικότερα : 1. Στην αφαίρεση χάλκινου αγωγού συνολικού μήκους 53.000 μέτρων, του πλαστικού επιτόνου, των βελόνων και των διασταυρώσεων και όλων των λοιπών παρελκομένων υλικών που είναι εγκατεστημένα σε ευθεία και καμπύλα τμήματα και μεταφορά και εναπόθεση σε εγκαταστάσεις Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., αξίας 30,00 € ανά τρέχον μέτρο και συνολικά 1.590.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 2. Στην αφαίρεση 150 μπράτσων στήριξης του εναερίου δικτύου(φουρουσιών) διαφορετικών διαστάσεων αξίας 500,00 € έκαστο και συνολικά 75.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 3. Στην αφαίρεση 30 Στύλων οποιουδήποτε μεγέθους (πλήρης εργασία), αξίας 950,00 € ανά στύλο και συνολικά 28.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Ο εξοπλισμός που πρόκειται να αποξηλωθεί θα υποδεικνύεται από τις Υπηρεσίες του Αναθέτοντα Φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, υποχρεούνται σε επίσκεψη στις Αποθήκες της ΔΗΟ προκειμένου να λάβουν

γνώση των χώρων αποθήκευσης. Οι επισκέψεις στις Αποθήκες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν επικοινωνίας των οικονομικών φορέων με τους παρακάτω αρμοδίους το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ήτοι έως την 24.06.2026), μεταξύ των ωρών 08:00πμ - 13:00μμ.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΛΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 210 8216305 apothatt@osy.gr Επιπροσθέτως, για την συμμετοχή των οικονομικών φορέων στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει να υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά / δικαιολογητικά συμμετοχής η βεβαίωση επίσκεψης των χώρων σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII της παρούσης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο παρόν άρθρο 1.3. και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής. Προσφορά για μέρος της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Identifikatur tal-proċedura: 957a4281-bcfa-4f72-9a96-b7daa5551bb2

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 50532400 Servizi ta' tiswija u tal-manutenzjoni ta' l-apparat tad-distribuzzjoni elettrika

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Παρνασσού 6,

Belt: Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Kodiċi postali: 18233

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Pajjiż: Il-Greċja

2.1.3. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 1 693 500,00 EUR

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Bażi legali:

Direttiva 2014/25/UE

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Rikjesta għal Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: TMHMA 1

Deskrizzjoni: ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: Ι. Παροχή υπηρεσιών αποξήλωσης του ανενεργού ηλεκτρικού εναερίου της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. Περιγραφή εργασιών Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα προβεί εντός της συμβατικής περιόδου: 1. Σε αφαίρεση χάλκινου αγωγού, πλαστικού επιτόνου βελόνων και διασταυρώσεων σε ευθεία και καμπύλα τμήματα και μεταφορά και εναπόθεση σε εγκαταστάσεις Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. Η εργασία αφορά την αφαίρεση χάλκινου αγωγού, από στύλο σε στύλο ή και σε ενδιάμεσα τεμάχια, του πλαστικού επιτόνου, των βελόνων και των διασταυρώσεων και όλων των λοιπών παρελκομένων υλικών που είναι εγκατεστημένα σε ευθεία και καμπύλα τμήματα και μεταφορά και εναπόθεση σε εγκαταστάσεις Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.

Μετάβαση κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας σε τμήματα του δικτύου που δεν είναι ενεργά και απομάκρυνση του εναέριου δικτύου με όλα τα παρελκόμενα υλικά. 2. Σε αφαίρεση μπράτσων στήριξης (φουρουσιών) του εναέριου δικτύου Η Εργασία αφορά την απομάκρυνση των μπράτσων στήριξης (φουρουσιών) του δικτύου και την μεταφορά στις Εγκαταστάσεις της Ο. ΣΥ. Μ.Α.Ε. σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και τα στοιχεία τα οποία δίδονται στα σχετικά παραρτήματα. 3. Σε αφαίρεση στύλου οποιουδήποτε μεγέθους (πλήρης εργασία) • Περιμετρική εκσκαφή στην βάση του στύλου σε βάθος από 30εκ έως 50εκ • Ασφάλιση στύλου με γερανοφόρο όχημα. • Οξυγονοκοπή του στύλου στο βάθος του ορύγματος και στη μέση κάθε στύλου • Μεταφορά του στύλου στις εγκαταστάσεις της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. • Πλήρωση του εναπομείναντος τμήματος του στύλου εντός του εδάφους με 3Α • Πλήρης αποκατάστασης του ορύγματος καθώς και του πεζοδρομίου • Τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας με σκοπό την διασφάλιση των πολιτών, τεχνικών και της ιδιωτικής και δημοσίας περιουσίας Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή Ο εξοπλισμός που πρόκειται να αποξηλωθεί θα υποδεικνύεται από τις Υπηρεσίες του Αναθέτοντα Φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 50532400 Servizi ta' tiswija u tal-manutenzjoni ta' l-apparat tad-distribuzzjoni elettrika

Kwantità: 1

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Pajjiż: Il-Greċja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien: 12 Xhur

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 0

5.1.5. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 1 693 500,00 EUR

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma hemmx għalfejn tingħata

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Informazzjoni addizzjonali: Γεωγραφική αποτύπωση του εξοπλισμού που πρόκειται να αποξηλωθεί Ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτει

Πλατφόρμα καταγραφής και αποτύπωσης (GIS) των ιστών που σχετίζονται με τα μπράτσα στήριξης (φουρουσιών) του εναέριου δικτύου, τους χάλκινους αγωγούς που πρόκειται να αποξηλωθούν και ιστών που πρόκειται να αποξηλωθούν καθώς και σε ξεχωριστό επίπεδο (layer) τα σημεία αποθήκευσης αυτών με αντίστοιχη βάση δεδομένων όπως αυτή

περιγράφεται παρακάτω. Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψιν τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης, θα υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει Πλατφόρμα καταγραφής και αποτύπωσης (GIS) των ιστών που σχετίζονται με τα μπράτσα στήριξης (φουρουσιών) του εναέριου δικτύου, τους

χάλκινου αγωγούς που πρόκειται να αποξηλωθούν και ιστών που πρόκειται να αποξηλωθούν καθώς και σε ξεχωριστό επίπεδο (layer) τα σημεία αποθήκευσης αυτών με αντίστοιχη βάση δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης και προς απόδειξη θα παραθέτει τη δικτυακή διεύθυνση (URL) που θα οδηγεί στην σελίδα εισόδου (Login page) της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και τουλάχιστον δύο (2) διαβαθμισμένους χρήστες (username) με τους αντίστοιχους κωδικούς (password) εισόδου. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταχωρημένους τουλάχιστον πέντε (5) ιστούς μαζί με συμπληρωμένα τα αντίστοιχα πεδία πληροφοριών τους που θα σχετίζονται με την βάση δεδομένων. Επίσης θα έχει καταχωρήσει σε ξεχωριστό επίπεδο (layer) τουλάχιστον δύο (2) σημεία αποθήκευσης. Οι καταχωρημένοι ιστοί και τα σημεία αποθήκευσης καθώς και οι πληροφορίες τους θα είναι τυχαίες (random-demo) με μοναδικό σκοπό την απόδειξη συμμόρφωσης με αυτά που απαιτούνται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Περιγραφή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και αποτύπωσης (GIS) των ιστών που σχετίζονται με τα μπράτσα στήριξης (φουρουσιών) του εναέριου δικτύου, τους χάλκινου αγωγούς που πρόκειται να αποξηλωθούν και ιστών που πρόκειται να αποξηλωθούν καθώς και σε ξεχωριστό επίπεδο (layer) τα σημεία αποθήκευσης αυτών με ειδική βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου (web based). Στη πλατφόρμα θα έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης του εξοπλισμού που πρόκειται να αποξηλωθεί και θα μπορεί ο διαβαθμισμένος χρήστης να εισάγει, να επεξεργαστεί, να διαγράψει, να αναζητήσει και να εξάγει στατιστικά αποτελέσματα για τις πληροφορίες των τεχνικών χαρακτηριστικών και των ποσοτήτων που υπάρχουν. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα ορισμού διαβαθμισμένων χρηστών τουλάχιστον δύο επιπέδων με διαφορετικά δικαιώματα (permissions) στη λειτουργία της. Η είσοδος (login) θα πραγματοποιείται μέσω φυλλομετρητή (browser) ανεξάρτητα του λειτουργικού συστήματος της κάθε συσκευής (OS) και ανεξάρτητα του είδους της συσκευής (PC, tablet, mobile etc). Οι πληροφορίες που κατ' ελάχιστο θα παρέχει η πλατφόρμα για κάθε ιστό θα είναι : • Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός • Γεωγραφικές συντεταγμένες σε 2 μορφές (ΕΓΣΑ 87 και Global) • Ονομασία Δήμου • Ονομασία περιοχής • Τάση αγωγού που διέρχεται του ιστού • Αλεξικέραυνο (Ναι/Όχι) • Μπράτσο στήριξης (Ναι/Όχι) • Το ύψος του ιστού. • Κατάσταση του Ιστού (Καλή /Μέτρια/Άσχημη/Αλλαγή). • Ημερομηνία συντήρησης • Barcode number • Φωτογραφίες (δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφιών) • Παρατηρήσεις Επίσης οι πληροφορίες που κατ' ελάχιστο θα παρέχει η πλατφόρμα για κάθε σημείο αποθήκευσης των αποξηλωμένων ιστών θα είναι : • Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός • Ονομασία Κτιρίου-Αποθήκης • Γεωγραφικές συντεταγμένες σε 2 μορφές (ΕΓΣΑ 87 και Global) • Ονομασία Δήμου • Ονομασία περιοχής • Ημερομηνία 1ης Μεταφοράς • Αριθμός ιστών που είναι αποθηκευμένοι • Φωτογραφίες (δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφιών) • Παρατηρήσεις Στην πλατφόρμα θα υπάρχει χάρτης με το γεωγραφικό υπόβαθρο τουλάχιστον 2 διαφορετικών επιλογών εμφάνισης όπου θα μπορούν να απεικονίζονται οι ιστοί. Επίσης θα μπορεί με την επιλογή του κάθε ιστού να συνοδεύεται από σχετικό υπόμνημα με όλες τις σχετικές πληροφορίες της βάσης δεδομένων που αντιστοιχούν σε αυτό τον ιστό. Ο χρήστης μπορεί να εξάγει από την πλατφόρμα σε excel file όλη την αποτύπωση των ιστών, έχοντας έτσι είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή όλη την προαναφερόμενη πληροφορία. Επιπλέον ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης στην εφαρμογή μπορεί είτε να προβεί στην καταχώρηση νέου ιστού ή στην επεξεργασία ιστού που είναι ήδη καταχωρημένο είτε μπορεί να προβεί μόνο στην αναζήτηση ιστών που είναι ήδη καταχωρημένοι χωρίς όμως δικαίωμα επεξεργασίας ενώ δεν έχει δικαίωμα νέας καταχώρησης. Επιπλέον ο admin έχει δικαίωμα δημιουργίας νέων λογαριασμών χρηστών αλλά και διαγραφής αντικειμένων που είναι ήδη καταχωρημένα. Με το εργαλείο αυτό ο χρήστης έχει on line αποτυπωμένη την υφιστάμενη κατάσταση των ιστών, γεγονός που του επιτρέπει να προγραμματίσει τις δράσεις του είτε προβαίνοντας σε αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού με άλλον είτε προβαίνοντας σε αλλαγή

ελαττωματικού υλικού με νέο. Απαραίτητη δυνατότητα για τον χρήστη admin είναι ένα επιπλέον ψηφιακό εργαλείο μέτρησης αποστάσεων ανεξάρτητα κλίμακας μεγέθυνσης του χάρτη. Με αυτό το ψηφιακό εργαλείο ο admin θα μπορεί να μετρήσει την πραγματική απόσταση μεταξύ δύο (2) σημείων (π.χ. στύλων-ιστών) και να προσεγγίζει αντίστοιχα το μήκος του καλωδίου που θα αποξηλωθεί ανάμεσα στους 2 ιστούς. Επιπρόσθετα θα μπορεί να κάνει συνεχιζόμενη επιλογή περισσοτέρων από 2 σημείων και έτσι επιλέγοντας π.χ. 5 σημεία η πλατφόρμα να υπολογίζει αυτόματα το συνολικό μήκος. Επιπλέον ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας εκτός του zoom in/out μπορεί να προβεί στην απεικόνιση είτε με χρήση δορυφορικής εικόνας είτε με την μορφή street view καθώς επίσης έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της δικής του θέσης πάνω στο χάρτη σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η δυνατότητα ειδικά σε περιπτώσεις φορητών συσκευών (laptop, tablet, mobile) είναι ιδανική αφού μπορεί ο χρήστης να προσδιορίσει τη θέση του σε σχέση με τη θέση συγκεκριμένου ιστού και το αντίστροφο. Εκτός της δυνατότητας εμφάνισης χάρτη, θα υπάρχει και η επιλογή «Πίνακας» όπου θα απεικονίζει τους ιστούς σε μορφή λίστας/πίνακα, δίνοντας βασικές πληροφορίες που αφορούν τις συντεταγμένες του ιστού και τον μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε ιστό ή σημείο αποθήκευσης. Ο κάθε χρήστης με τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης μπορεί να προβεί σε αναζήτηση ιστών, ανά κωδικό, έτος, είδος, ύψος, κωδικό κτλ . Δηλαδή να κάνει μια σύνθετη αναζήτηση με σχεδόν όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης μπορούν να απεικονιστούν στο χάρτη. Επίσης ο χρήστης που έχει πιο αναβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης στην εφαρμογή μπορεί επιπλέον να κάνει και τα ακόλουθα: • Καταχώρηση αντικειμένου • Επεξεργασία αντικειμένου • Διαγραφή αντικειμένου • Άνοιγμα ζητημάτων • Παρακολούθηση και εξαγωγή στατιστικών σε γραφήματα • Ορισμό χρηστών Άδειες Χρήσης – Αναβαθμίσεις Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εντελώς δωρεάν στον Αναθέτοντα Φορέα την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. Με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς και διαβαθμισμένους κωδικούς χρηστών. Αν κατά τη διαδικασία της καταγραφής υποπέσει οπτικά στην αντίληψη του αναδόχου έντονη φθορά ή οξείδωση κάποιου στύλου, θα ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία και να καταγράφεται ως παρατήρηση στην βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για το λόγο αυτόν, ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε καθημερινή βάση (7 ημέρες την εβδομάδα) και ώρες από 8:00 π.μ. έως 21:00 . Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρεται και ο αριθμός της τηλεφωνικής υποστήριξης.

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Rikjesta għal Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Τιμή

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/392004>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Grieg

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Huma meħtieġa firma jew sigill elettroniku avanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament (UE) Nru 910/2014)

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 06/07/2026 11:00:00 (UTC+03:00) Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Lvant

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 6 Xhur

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 09/07/2026 11:00:00 (UTC+03:00) Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Lvant

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Arranġament finanzjarju: ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.)

Numru tar-registrazzjoni: 1039.E00510.0001

Indirizz postali: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6

Belt: ΑΓ. Ι. ΠΕΝΤΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ

Kodiċi postali: 18233

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Pajjiż: Il-Greċja

Email: tmefodiasmou1@osy.gr

Telefown: 210 4270693

Fax: 210 4270693

Indirizz tal-internet: www.osy.gr

Profil tax-xerrej: www.osy.gr

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1. **ORG-0002**

Isem uffiċjali: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Numru tar-reġistrazzjoni: 1000.E00961.0001

Indirizz postali: Δώπου 7-9

Belt: ΑΘΗΝΑ

Kodiċi postali: 10432

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Pajjiż: Il-Greċja

Email: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr

Telefown: +302132141227

Fax: +302132141227

Indirizz tal-internet: <https://www.eaadhsy.gr/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. **ORG-0000**

Isem uffiċjali: Publications Office of the European Union

Numru tar-reġistrazzjoni: PUBL

Belt: Luxembourg

Kodiċi postali: 2417

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Luxembourg (LU000)

Pajjiż: Il-Lussemburgu

Email: ted@publications.europa.eu

Telefown: +352 29291

Indirizz tal-internet: <https://op.europa.eu>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 9413303f-adfe-471f-8070-f2827e2ca50b - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 17

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 02/06/2026 12:52:41 (UTC+00:00) Hin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Grieg

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 379095-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 105/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 03/06/2026