

396874-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Xogħol fuq il-faċċata – eclZeno: 2.BA Neubau Grundschule u. Erweiterung Mittelschule - Fassadenarbeiten (Fenster, Türen, Sonnenschutz) - 115

OJ S 110/2026 10/06/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xoghlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Stadt Bad Reichenhall

Email: vergabestelle@stadt-bad-reichenhall.de

Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizi pubblici ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: eclZeno: 2.BA Neubau Grundschule u. Erweiterung Mittelschule - Fassadenarbeiten (Fenster, Türen, Sonnenschutz) - 115

Deskrizzjoni: Das Schulareal Zeno wird durch den Neubau der Grundschule mit Ganztagesbetreuung und der Erweiterung und Teilsanierung der bestehenden Mittelschule, sowie eines neuen Hauses für Kinder in ein einheitliches Gesamtkonzept überführt. Das Gesamtprojekt läuft unter dem Namen "ecl@Zeno" und wird in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Das Gewerk Fassadenarbeiten für den 2. Bauabschnitt "Neubau Grundschule und Erweiterung Mittelschule" wird hier ausgeschrieben. Voraussichtlicher Ausführungszeitraum: - Grundschule Erdgeschoss --> 04/2027 - 04/2027 - Grundschule Obergeschosse --> 11/2027 - 02/2028 - Mittelschule --> 08/2027 - 09/2027 - Termine W&M Planung im FB214H Die im LV beschriebenen Arbeiten umfassen: Neubau Grundschule: - Gebäudegrundfläche im EG ca. 52,5 x 28,7 m, 1.-3.OG ca. 44,0 x 28,7m, Attikahöhe ca. 18,50m - Pfosten-Riegel-Fassade Erdgeschoss, Holzkonstruktion mit Aludeckschale, Achsraster 1,25 - 2,50m - Elementfassade, Holz-Alu, Achsraster 1,25 - 3,75m (ca. 82 Elemente) - Außentüren (ca. 23 Stück) - Windfang (2x) - ca. 40m² vorgehängte hinterlüftete Metallbekleidung; Aluminiumblech, mit 18cm Fassadendämmung - ca. 10m² vorgehängte hinterlüftete Metallbekleidung; Aluminiumblech, gelocht - ca. 265m² vorgehängte hinterlüftete Deckenbekleidung; Glasfaserbeton - ca. 450m² außenliegender Sonnenschutz: Raffstore, Aluminium Lamellen Erweiterungsbau Mittelschule: - Gebäudegrundfläche ca. 44,0 x 28,2m, Attikahöhe ca. 4.50m - Pfosten-Riegelfassade Erdgeschoss, Holzkonstruktion mit Aludeckschale, Achsraster 1,25 - 2,50m - Elementfassade, Holz-Alu, Achsraster 1,25-3,75 m (ca. 14 Elemente) - Kellerfenster, Aluminiumkonstruktion (ca. 10 Stück) - Außentüren (ca. 3 Stück) - Windfang (1 Stück) - ca. 25 m² vorgehängte, hinterlüftete Metallbekleidung; Aluminiumblech, mit 18-23 cm Fassadendämmung - ca. 10 m² vorgehängte, hinterlüftete Metallbekleidung; Aluminiumblech, gelocht - ca. 25 m² abgehängte, hinterlüftete Deckenbekleidung; Glasfaserbeton - ca. 200m² außenliegender Sonnenschutz: Raffstore, Aluminium-Lamellen

Identifikatur tal-proċedura: 45f26caa-399c-42d7-a226-f77cb2ec86a7

Identifikatur intern: 2025-01H-115

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45443000 Xogħol fuq il-faċċata

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 44221100 Twieqi, 44221200 Bibien, 45421100 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi u l-komponenti relatati, 45421130 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi, 45440000 Xogħol ta' żebgħa u tat-twaħħil tal-ħġieġ, 45441000 Xogħol tat-twaħħil tal-ħġieġ, 45212190 Xogħlijiet għall-protezzjoni mix-xemx

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Bad Reichenhall

Kodiċi postali: 83435

Sottodivizzjoni tal-pajjiż (NUTS): Berchtesgadener Land (DE215)

Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż

Il-korruzzjoni:

Frodi:

Parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali:

Reati terroristiċi jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi:

L-attivitajiet kummerċjali huma sospiżi:

Hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu:

Assijiet amministrati minn likwidatur:

Kunflitt ta' interess minħabba l-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċedura ta' akkwist:

Thaddim tat-tfal u forom oħra ta' traffikar tal-bnedmin:

Sitwazzjoni analoga bħal falliment skont il-liġi nazzjonali:

Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta' esklużjoni purament nazzjonali:

Imġiba professjonali serjament ħażina:

Dikjarazzjoni falza, informazzjoni moħbija, ma setgħux jiġu pprovduti d-dokumenti meħtieġa jew inkisbet informazzjoni kunfidenzjali ta' din il-proċedura:

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi tax-xogħol:

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi soċjali:

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi ambjentali:

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali:

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tat-taxxi:

Ftehimiet ma' operaturi ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-kompetizzjoni:

Insolvenza:

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000

Titlu: eclZeno: 2.BA Neubau Grundschule u. Erweiterung Mittelschule - Fassadenarbeiten-115

Deskrizzjoni: Das Schulareal Zeno wird durch den Neubau der Grundschule mit

Ganztagesbetreuung und der Erweiterung und Teilsanierung der bestehenden Mittelschule,

sowie eines neuen Hauses für Kinder in ein einheitliches Gesamtkonzept überführt. Das Gesamtprojekt läuft unter dem Namen "ecl@Zeno" und wird in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Das Gewerk Fassadenarbeiten für den 2. Bauabschnitt "Neubau Grundschule und Erweiterung Mittelschule" wird hier ausgeschrieben. Voraussichtlicher Ausführungszeitraum: - Grundschule Erdgeschoss --> 04/2027 - 04/2027 - Grundschule Obergeschosse --> 11/2027 - 02/2028 - Mittelschule --> 08/2027 - 09/2027 Die im LV beschriebenen Arbeiten umfassen:

Neubau Grundschule: - Gebäudegrundfläche im EG ca. 52,5 x 28,7 m, 1.-3.OG ca. 44,0 x 28,7 m, Attikahöhe ca. 18,50m - Pfosten-Riegel-Fassade Erdgeschoss, Holzkonstruktion mit Aludeckschale, Achsraster 1,25 - 2,50m - Elementfassade, Holz-Alu, Achsraster 1,25 - 3,75m (ca. 82 Elemente) - Außentüren (ca. 23 Stück) - Windfang (2x) - ca. 40m² vorgehängte hinterlüftete Metallbekleidung; Aluminiumblech, mit 18cm Fassadendämmung - ca. 10m² vorgehängte hinterlüftete Metallbekleidung; Aluminiumblech, gelocht - ca. 265m² vorgehängte hinterlüftete Deckenbekleidung; Glasfaserbeton - ca. 450m² außenliegender Sonnenschutz: Raffstore, Aluminium Lamellen Erweiterungsbau Mittelschule: - Gebäudegrundfläche ca. 44,0 x 28,2m, Attikahöhe ca. 4.50m - Pfosten-Riegelfassade Erdgeschoss, Holzkonstruktion mit Aludeckschale, Achsraster 1,25 - 2,50m - Elementfassade, Holz-Alu, Achsraster 1,25-3,75 m (ca. 14 Elemente) - Kellerfenster, Aluminiumkonstruktion (ca. 10 Stück) - Außentüren (ca. 3 Stück) - Windfang (1 Stück) - ca. 25 m² vorgehängte, hinterlüftete Metallbekleidung; Aluminiumblech, mit 18-23 cm Fassadendämmung - ca. 10 m² vorgehängte, hinterlüftete Metallbekleidung; Aluminiumblech, gelocht - ca. 25 m² abgehängte, hinterlüftete Deckenbekleidung; Glasfaserbeton - ca. 200m² außenliegender Sonnenschutz: Raffstore, Aluminium-Lamellen Es werden Fassadenarbeiten mit folgendem Inhalt ausgeschrieben: Pfosten-Riegel-Fassade Erdgeschoss Elementfassade, Holz-Alu Außentüren Kellerfenster Windfang Sonnenschutz Die Arbeiten finden zum einen an der Neuerrichteten Grundschule zum anderen an der Umgebauten Mittelschule statt.

Identifikatur intern: 2025-01H-115

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45443000 Xogħol fuq il-faċċata

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 44221100 Twieqi, 44221200 Bibien, 45421100 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi u l-komponenti relatati, 45440000 Xogħol ta' żebgħa u tat-twaħħil tal-ħġieġ, 45212190 Xogħlijiet għall-protezzjoni mix-xemx, 45441000 Xogħol tat-twaħħil tal-ħġieġ, 45421130 Stallazzjoni ta' bibien u twieqi

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Bad Reichenhall

Kodiċi postali: 83435

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Berchtesgadener Land (DE215)

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/04/2027

Data tat-tmiem tad-durata: 01/03/2028

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): iva

5.1.7. Akkwist strategiku

Għan tal-akkwist strategiku: Ebda akkwist strategiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Tekniċi jew entitajiet tekniċi biex iwettqu l-ħidma

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Auf Verlangen der Vergabestelle sind Nachweise und Erklärungen zum Formblatt 124 entsprechend der aktuell gültigen Fassung der VOB /A vorzulegen: - Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Überprüfen Sie sorgfältig, ob das von Ihnen erstellte Angebot alle geforderten Erklärungen/Nachweise und Angaben enthält. Legen Sie dem Angebot nicht Ihre eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen bei und ändern Sie auch keine vorgegebenen Angaben innerhalb der Ausschreibungsunterlagen.

Kriterju: Registrazzjoni f'registru professjonali rilevanti

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Auf Verlangen der Vergabestelle sind Nachweise und Erklärungen zum Formblatt 124 entsprechend der aktuell gültigen Fassung der VOB /A vorzulegen: - Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer.

Kriterju: Rekwiziti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. TED (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot – entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise – oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) Der Auftragnehmer hat für die Dauer des Bauvorhabens eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu unterhalten mit folgenden Mindestversicherungssummen: - 2 Mio. Euro für Personen- und Sachschäden, je Versicherungsfall jährlich 2-fach maximiert - 1 Mio. Euro für Vermögensschäden, je Versicherungsfall jährlich 2-fach maximiert.

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Preiskriterium Gewichtung (Punkte, genau): 100%

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de/solJwww/>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 13/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Information: Unterlagen werden gem. § 56 VgV nachgefordert.

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 13/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Permessa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Südbayern

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Vergabekammer Südbayern

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0000

Isem uffiċjali: Stadt Bad Reichenhall

Numru tar-registrazzjoni: 00000610

Belt: Bad Reichenhall

Kodiċi postali: 83435

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Berchtesgadener Land (DE215)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Punt ta' kuntatt: Zentrale Vergabestelle

Email: vergabestelle@stadt-bad-reichenhall.de

Telefown: +49 8651 775 225

Fax: +49 8651 775 203

Indirizz tal-internet: www.stadt-bad-reichenhall.de

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Vergabekammer Südbayern

Numru tar-registrazzjoni: 09-0318006-60
Belt: München
Kodiċi postali: 81379
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Punt ta' kuntatt: Vergabekammer Südbayern
Email: vergabekammer.suedbayern@regob.bayern.de
Telefown: +49 89 2176-0

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-registrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: cc6f3ee4-cac2-43fc-9e40-13b8068107b3 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 08/06/2026 17:31:20 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 396874-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 110/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 10/06/2026