

## 419650-2026 - Kompetizzjoni

In-Netherlands – Xogħol ta' kostruzzjoni ta' tankijiet elevati għall-ilma tax-xorb – 2026.0019

Nieuwbouw DPS Appingedam

OJ S 116/2026 18/06/2026

Avviż tal-kuntratt – reġim ħafif

Xoghlijiet

### 1. Xerrej

---

#### 1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: N.V. Waterbedrijf Groningen

Email: [a.kroeze-keizer@waterbedrijfgroningen.nl](mailto:a.kroeze-keizer@waterbedrijfgroningen.nl)

#### 1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: N.V. Waterbedrijf Groningen

Email: [r.v.kan@wbgr.nl](mailto:r.v.kan@wbgr.nl)

### 2. Proċedura

---

#### 2.1. Proċedura

Titlu: 2026.0019 Nieuwbouw DPS Appingedam

Deskrizzjoni: Projectomschrijving Op ons distributiestation DPS Appingedam gaan we de bestaande 4 rein-watertanks vervangen voor 3 nieuwe betonnen rein-waterreservoirs. De nieuwe reservoirs zijn qua oppervlak per stuk 20x30 meter. De buizenruimte is bij reservoir één en twee 5,2 bij 11,4 meter groot. Bij reservoirs 3 is de buizenruimte van dezelfde grootte als bij reservoir één en twee. Dit als voorbereiding op een eventuele 4e reservoir in de toekomst. De hoogte van de reservoirs bedraagt vloer tot onderzijde plafond 5 meter. De vloer is ca 40cm dik en het plafond ca 30 cm. De hoogte van de buizenruimte is ca 2,6m onder maaiveld en ca 8,4 meter boven maaiveld. De totale netto inhoud van elk reservoir is ca 2700m³ per reservoir. Onder de reservoirs worden ca 300 boorpalen aangebracht. De palen worden geboord tot een diepte van ca 22-23meter onder het maaiveld. Onderdeel van de aanleg is ook het aanbrengen van de vul en zuigleidingen naar elk reservoir. Deze leidingen 500mm in doorsnede worden aangesloten op het bestaande pompgebouw. In deze leidingen zijn buiten grond afsluiters opgenomen en in de leidingruimte komen hierin de specifieke appendages en instrumenten als regelbare afsluiters en onder andere druk en flow en drukmetingen. Ook de overstortleiding de leiding komt komen dan uit in de reservoirs op de daarvoor benodigde hoogten. Vanuit de reservoirs door de buizenruimte gaat er een overstortleiding rond 600mm achterlangs richting de aanwezige sloot. De reservoirs worden bestuurd vanuit onze bedrijfsautomatisering, de benodigde aanleg van bekabeling, hardware is ook onderdeel van dit werk. OM het werk in zijn geheel af te maken wordt het totale terrein van ca 80x130m volledig heringericht. Hierbij is aandacht voor bodemopbouw, functionaliteit, biodiversiteit en gebiedseigen inrichting. Het werk wordt in een 3-tal fasen uitgevoerd. Bouw reservoirs 1 en 2 in een keer, bouw reservoir 3 inclusief buizenruimte en als laatste fase afwerking van het terrein. De sloop van de bestaande reservoirs wordt door de opdrachtgever zelf uitgevoerd.

Identifikatur tal-proċedura: 8ed148e1-008d-4b42-8bcf-b7ca435e7836

Identifikatur intern: 0d23bbe9-ee61-4943-bdf9-f535d370b1c9

Tip ta' proċedura: Ristretta

Elementi principali tal-proċedura: Zie Merccell - Planning

#### **2.1.1. Għan**

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45232154 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' tankijiet elevati għall-ilma tax-xorb

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 41110000 Ilma tax-xorb

#### **2.1.2. Post tal-prestazzjoni**

Indirizz postali: Energieweg 1

Belt: Appingedam

Kodiċi postali: 9902RL

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Delfzijl en omgeving (NL112)

Pajjiż: In-Netherlands

Informazzjoni addizzjonali: Zie documentatie

#### **2.1.3. Valur**

Valur stmat mingħajr VAT: 9 300 000,00 EUR

#### **2.1.4. Informazzjoni ġenerali**

**Baži legali:**

Direttiva 2014/25/UE

#### **2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni**

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument Uniku Ewropew tal-Akkwist (DUEA)

## **5. Lott**

---

### **5.1. Lott: LOT-0000**

Titlu: 2026.0019 Nieuwbouw DPS Appingedam

Deskrizzjoni: Projectomschrijving Op ons distributiestation DPS Appingedam gaan we de bestaande 4 rein-watertanks vervangen voor 3 nieuwe betonnen rein-waterreservoirs. De nieuwe reservoirs zijn qua oppervlak per stuk 20x30 meter. De buizenruimte is bij reservoir één en twee 5,2 bij 11,4 meter groot. Bij reservoirs 3 is de buizenruimte van dezelfde grootte als bij reservoir één en twee. Dit als voorbereiding op een eventuele 4e reservoir in de toekomst. De hoogte van de reservoirs bedraagt vloer tot onderzijde plafond 5 meter. De vloer is ca 40cm dik en het plafond ca 30 cm. De hoogte van de buizenruimte is ca 2,6m onder maaiveld en ca 8,4 meter boven maaiveld. De totale netto inhoud van elk reservoir is ca 2700m<sup>3</sup> per reservoir. Onder de reservoirs worden ca 300 boorpalen aangebracht. De palen worden geboord tot een diepte van ca 22-23meter onder het maaiveld. Onderdeel van de aanleg is ook het aanbrengen van de vul en zuigleidingen naar elk reservoir. Deze leidingen 500mm in doorsnede worden aangesloten op het bestaande pompgebouw. In deze leidingen zijn buiten grond afsluiters opgenomen en in de leidingruimte komen hierin de specifieke appendages en instrumenten als regelbare afsluiters en onder andere druk en flow en drukmetingen. Ook de overstortleiding de leiding komt komen dan uit in de reservoirs op de daarvoor benodigde hoogten. Vanuit de reservoirs door de buizenruimte gaat er een overstortleiding rond 600mm achterlangs richting de aanwezige sloot. De reservoirs worden bestuurd vanuit onze bedrijfsautomatisering, de benodigde aanleg van bekabeling, hardware is ook onderdeel van dit werk. OM het werk in zijn geheel af te maken wordt het totale terrein van ca 80x130m volledig heringericht. Hierbij is aandacht voor bodemopbouw, functionaliteit, biodiversiteit en gebiedseigen inrichting. Het werk wordt in een 3-tal fasen uitgevoerd. Bouw reservoirs 1 en 2 in een keer, bouw reservoir 3 inclusief buizenruimte en als laatste fase

afwerking van het terrein. De sloop van de bestaande reservoirs wordt door de opdrachtgever zelf uitgevoerd.

Identifikatur intern: 9efab3bf-48d4-4186-a051-2dd9a56a0308

#### 5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45232154 Xogħol ta' kostruzzjoni ta' tankijiet elevati għall-ilma tax-xorb

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 41110000 Ilma tax-xorb

#### 5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Energieweg 1

Belt: Appingedam

Kodiċi postali: 9902RL

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Delfzijl en omgeving (NL112)

Pajjiż: In-Netherlands

Informazzjoni addizzjonali: Zie documentatie

#### 5.1.5. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 9 300 000,00 EUR

#### 5.1.6. Informazzjoni ġenerali

**Parteċipazzjoni riżervata:**

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

#### 5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

**Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:**

Numru massimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 5

#### 5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://s2c.mercell.com/today/217942>

#### 5.1.12. Termini tal-akkwist

**Termini tas-sottomissjoni:**

Sottomissjoni elettronika: Permissa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://s2c.mercell.com/today/217942>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Olandiż

Skadenza biex jintlaqgħu l-espressjonijiet ta' interess: 16/07/2026 16:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-parteċipazzjoni: 16/07/2026 16:00:00 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT

**Termini tal-kuntratt:**

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

#### 5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni li tippovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: N.V.

Waterbedrijf Groningen

## 8. Organizzazzjonijiet

### 8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: N.V. Waterbedrijf Groningen

Numru tar-reġistrazzjoni: 02008621  
Indirizz postali: Griffeweg 99  
Belt: Groningen  
Kodiċi postali: 9723DV  
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Delfzijl en omgeving (NL112)  
Pajjiż: In-Netherlands  
Punt ta' kuntatt: Anneke Kroeze -Keizer  
Email: [a.kroeze-keizer@waterbedrijfgroningen.nl](mailto:a.kroeze-keizer@waterbedrijfgroningen.nl)  
Telefown: +31503688688  
Indirizz tal-internet: <https://www.waterbedrijfgroningen.nl>  
Profil tax-xerrej: <https://s2c.mercell.com/buyer/2330>  
**Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**  
Xerrej  
Mexxej ta' grupp  
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

#### 8.1. **ORG-0002**

Isem uffiċjali: N.V. Waterbedrijf Groningen  
Numru tar-reġistrazzjoni: 02008621  
Dipartiment: Inkoop  
Indirizz postali: Griffeweg 99  
Belt: Groningen  
Kodiċi postali: 9723 DV  
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Overig Groningen (NL115)  
Pajjiż: In-Netherlands  
Punt ta' kuntatt: Remco van Kan  
Email: [r.v.kan@wbgr.nl](mailto:r.v.kan@wbgr.nl)  
Telefown: +31 503688588  
Indirizz tal-internet: <https://www.waterbedrijfgroningen.nl>  
**Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:**  
Xerrej

### **Informazzjoni dwar l-avviż**

---

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 4baa3a8e-2b78-4db2-aadf-d59dfb218ae8 - 01  
Tip ta' formola: Kompetizzjoni  
Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt – reġim ħafif  
Sottotip tal-avviż: 21  
Data ta' meta ntbaġħat l-avviż: 16/06/2026 14:21:48 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT  
Data tad-dispaċċ tal-avviż (eSender): 16/06/2026 14:22:20 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT  
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Olandiż  
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 419650-2026  
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 116/2026  
Data tal-pubblikazzjoni: 18/06/2026