

425691-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Xogħlijiet strutturali tal-qofsa – Erweiterter Rohbau

OJ S 118/2026 22/06/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard - Avviż tal-bidla

Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Sprinkenhof GmbH

Email: vergabestelle@sprinkenhof.de

Tip legali tax-xerrej: Impriża pubblika

Attività tal-awtorità kontraenti: Affarijiet ekonomiċi

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Erweiterter Rohbau

Deskrizzjoni: Beschreibung der Leistung: Für die Universität Hamburg, Fachbereich Physik, wird auf einem separaten Grundstück auf dem Gelände der DESY ein Neubau eines Forschungsgebäudes HAFUN errichtet. Das Gebäude ist mit vier Untergeschossen, Erdgeschoss und vier Obergeschossen und ca. 14.260 m² Geschossfläche geplant. Es entstehen Laborräume, Büroflächen, Besprechungs- und Vortragsräume und Nebenräume. Das Leistungsverzeichnis der Erweiterten Rohbauarbeiten umfasst: Baustelleneinrichtung, DIN 18330 Mauerarbeiten, DIN 18331 Betonarbeiten, DIN 18335 Stahlbauarbeiten, DIN 18336 Abdichtungsarbeiten, Wärmedämmarbeiten, DIN 18360 Metallbauarbeiten, DIN 18363 Malerarbeiten, DIN 18451 Gerüstarbeiten, Technische Anlagen als Imbetoninstallationen

Wesentliche Arbeiten: - Werk- und Montageplanungen für alle Teilleistungsbereiche, Qualitätssicherungskonzepte für FBV-System + WU-Konstruktion + SB2-Sichtbeton, Schalbildpläne SB2-Flächen; - Baustelleinrichtung für die eigenen Leistungen; - ca. 4.525m² Mauerwerk in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Teilflächen, Ausführungshöhen bis 7,5m, einschl. Öffnungen mit Sturzbalken in verschiedenen Ausführungen; - ca. 3.800m³ Bodenplatten, WU-Stahlbeton, Dicke 100-150cm, - ca. 1.450m³ Außenwände UG, WU-Stahlbeton, Dicke 35-40cm, - ca. 270m³ Außenwände OG, Stahlbeton, Dicke 20-25cm, - ca. 2.400m³ Innenwände UG+OG, Stahlbeton, Dicke 20-50cm, - ca. 5.450m³ Decken-/Dachbauteile, Stahlbeton, Dicke 18 bis 50cm, - ca. 670m³ Unter-/Überzüge, Stahlbeton, in verschiedenen Querschnitten, - ca. 183m³ Stützen, Stahlbeton, in verschiedenen Querschnitten, - 1 Stk Stahlbetonverbundträger, rechteckig B 35cm, H 65cm, Schweißprofil Stahlblech, L 12-16m Einzelmasse 399 kg/m S355JR, mit werkseitigem Kammerboten, Einbau Decke ü. EG, - 3 Stk Stahlbetonverbundträger, rechteckig B 50cm, H 120cm, Schweißprofil Stahlblech, L 12-16m Einzelmasse 666 kg/m S355JR, mit werkseitigem Kammerboten, Einbau Decke ü. EG, - 51 Stk Stahlbetonfertigteile, Treppenläufe, gerade, in verschiedenen Ausführungen, mit 6 bis 9 Steigungen, Steigung ca. 18/26,5, Breite 140-150cm, - ca. 3.800m² FBV-System an WU-Außenwänden, - ca. 3.480m² FBV-System an WU-Bodenplatten, - Planmäßige nachträgliche Dichtmaßnahmen WU-Konstruktion; - 15 Stk Stahlträger, tragend, Profilstahl, Einzellängen bis 1m; - ca. 3.650m² bituminöse Behelfsabdichtung Decken-/Dachflächen, - ca. 2.710m² Perimeterdämmung aus Polystyrol-Hartschaum, mit Teilflächen aus Schaumglas, Außenwände UG; - 1 Stk Gitterrosttreppenanlage, einläufig, 18 Steigungen;

- ca. 2.780m² Wandbeschichtungen in Technikzentralen mit Dispersionsfarbe, - ca. 1.825m² Deckenbeschichtungen in Technikzentralen mit Dispersionsfarbe; - Arbeitsgerüste für die eigenen Leistungen, - ca. 75.000m³ Traggerüste Bemessungsklasse B; - ca. 3.700m Elektroinstallationsrohr Kunststoff als Imbetoninstallation, einschl. Verbindungsstücke, Gerätedosen, Hauseinführungen, - ca. 10.600m Erdungs-/Blitzschutzleitungen, einschl. Verbindungsstücke, Hauseinführungen, - ca. 480m Grundleitungen aus Kunststoff als Imbetoninstallation in Bodenplatten, einschl. Verbindungsstücke, Bögen, Bodenabläufe, Hauseinführungen, - 143 Stk Lasthaken für Aufzugs-/Krananlagen.

Identifikatur tal-proċedura: c645e159-a682-4001-b5eb-09dad3c7012d

Identifikatur intern: 2026_SpriG_VS_HAFUN_02

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45223220 Xogħlijiet strutturali tal-qofsa

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45223500 Strutturi tal-konkrit rinfurzati, 45262522 Xogħol tal-bini bil-ġebel

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Hamburg

Kodiċi postali: 22761

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)

Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: Es ist nur 1 Hauptangebot einzureichen. Die Einreichung von Nebenangeboten sowie von mehreren Hauptangeboten ist ausgeschlossen. Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten führt zum Ausschluss aller abgegebenen Hauptangebote. Es besteht kein Anspruch auf Rücksendung der eingereichten Unterlagen oder Kostenerstattung für die Beteiligung an dem Offenen Verfahren. Hamburger Transparenzgesetz: Bitte beachten Sie, dass das vorliegende Projekt dem Hamburger Transparenzgesetz unterliegt und der zu schließende Vertrag unter Beachtung des Datenschutzrechts dort eingestellt wird. Für den Fall, dass vor vollständiger Leistungserbringung (a) das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Auftragnehmers eröffnet wird und der Insolvenzverwalter die Erfüllung des Vertrages ablehnt oder (b) der Auftraggeber den Vertrag gemäß § 8 Abs. 2 bis 4 VOB/B oder § 314 BGB kündigt, behält sich die Auftraggeberin vor, die Erbringung der verbleibenden Leistungen den Bietern des Vergabeverfahrens, das mit der Erteilung des Auftrags abgeschlossen wurde, in der Rangfolge der damaligen Bewertung anhand der Zuschlagskriterien anzutragen. Bei der Bildung der Rangfolge gemäß der obigen Ausführungen bleiben Angebote unberücksichtigt, die durch einen Bieter abgegeben wurden, zu dessen Lasten ein Ausschlussgrund vorlag oder zum Zeitpunkt des Nachrückens vorliegt, durch einen ungeeigneten Bieter abgegeben wurden oder aus sonstigen Gründen nicht hätten bezuschlagt werden dürfen. Gegenstand des Antrags ist die Erbringung der verbleibenden Leistungen zu den Bedingungen des Angebots, das der nachrückende Bieter im Vergabeverfahren abgegeben hatte; eine Verhandlung über das Angebot findet nicht statt.

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż

Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta' esklużjoni purament nazzjonali: Sämtliche gesetzlichen Ausschlussgründe, u.a. §§ 123, 124 GWB, §§ 6e, 15, 16, 16a VOB/A (EU).

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Erweiterter Rohbau

Deskrizzjoni: Beschreibung der Leistung: Für die Universität Hamburg, Fachbereich Physik, wird auf einem separaten Grundstück auf dem Gelände der DESY ein Neubau eines Forschungsgebäudes HAFUN errichtet. Das Gebäude ist mit vier Untergeschossen, Erdgeschoss und vier Obergeschossen und ca. 14.260 m² Geschossfläche geplant. Es entstehen Laborräume, Büroflächen, Besprechungs- und Vortragsräume und Nebenräume. Das Leistungsverzeichnis der Erweiterten Rohbauarbeiten umfasst: Baustelleneinrichtung, DIN 18330 Mauerarbeiten, DIN 18331 Betonarbeiten, DIN 18335 Stahlbauarbeiten, DIN 18336 Abdichtungsarbeiten, Wärmedämmarbeiten, DIN 18360 Metallbauarbeiten, DIN 18363 Malerarbeiten, DIN 18451 Gerüstarbeiten, Technische Anlagen als Imbetoninstallationen

Wesentliche Arbeiten: - Werk- und Montageplanungen für alle Teilleistungsbereiche, Qualitätssicherungskonzepte für FBV-System + WU-Konstruktion + SB2-Sichtbeton, Schalbildpläne SB2-Flächen; - Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen; - ca. 4.525m² Mauerwerk in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Teilflächen, Ausführungshöhen bis 7,5m, einschl. Öffnungen mit Sturzbalken in verschiedenen Ausführungen; - ca. 3.800m³ Bodenplatten, WU-Stahlbeton, Dicke 100-150cm, - ca. 1.450m³ Außenwände UG, WU-Stahlbeton, Dicke 35-40cm, - ca. 270m³ Außenwände OG, Stahlbeton, Dicke 20-25cm, - ca. 2.400m³ Innenwände UG+OG, Stahlbeton, Dicke 20-50cm, - ca. 5.450m³ Decken-/Dachbauteile, Stahlbeton, Dicke 18 bis 50cm, - ca. 670m³ Unter-/Überzüge, Stahlbeton, in verschiedenen Querschnitten, - ca. 183m³ Stützen, Stahlbeton, in verschiedenen Querschnitten, - 1 Stk Stahlbetonverbundträger, rechteckig B 35cm, H 65cm, Schweißprofil Stahlblech, L 12-16m Einzelmasse 399 kg/m S355JR, mit werkseitigem Kammerboten, Einbau Decke ü. EG, - 3 Stk Stahlbetonverbundträger, rechteckig B 50cm, H 120cm, Schweißprofil Stahlblech, L 12-16m Einzelmasse 666 kg/m S355JR, mit werkseitigem Kammerboten, Einbau Decke ü. EG, - 51 Stk Stahlbetonfertigteile, Treppenläufe, gerade, in verschiedenen Ausführungen, mit 6 bis 9 Steigungen, Steigung ca. 18/26,5, Breite 140-150cm, - ca. 3.800m² FBV-System an WU-Außenwänden, - ca. 3.480m² FBV-System an WU-Bodenplatten, - Planmäßige nachträgliche Dichtmaßnahmen WU-Konstruktion; - 15 Stk Stahlträger, tragend, Profilstahl, Einzellängen bis 1m; - ca. 3.650m² bituminöse Behelfsabdichtung Decken-/Dachflächen, - ca. 2.710m² Perimeterdämmung aus Polystyrol-Hartschaum, mit Teilflächen aus Schaumglas, Außenwände UG; - 1 Stk Gitterrosttreppenanlage, einläufig, 18 Steigungen; - ca. 2.780m² Wandbeschichtungen in Technikzentralen mit Dispersionsfarbe, - ca. 1.825m² Deckenbeschichtungen in Technikzentralen mit Dispersionsfarbe; - Arbeitsgerüste für die eigenen Leistungen, - ca. 75.000m³ Traggerüste Bemessungsklasse B; - ca. 3.700m Elektroinstallationsrohr Kunststoff als Imbetoninstallation, einschl. Verbindungsstücke, Gerätedosen, Hauseinführungen, - ca. 10.600m Erdungs-/Blitzschutzleitungen, einschl. Verbindungsstücke, Hauseinführungen, - ca. 480m Grundleitungen aus Kunststoff als Imbetoninstallation in Bodenplatten, einschl. Verbindungsstücke, Bögen, Bodenabläufe, Hauseinführungen, - 143 Stk Lasthaken für Aufzugs-/Krananlagen.

Identifikatur intern: 8c9fd58a-d22d-4e44-96ce-3d57a81c4a68

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45223220 Xogħlijiet strutturali tal-qofsa

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45223500 Strutturi tal-konkrit rinfurzat, 45262522 Xogħol tal-bini bil-ġebel

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Hamburg

Kodiċi postali: 22761

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 24/08/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 10/12/2027

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): le

Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#Geeignet für KMU und Großunternehmen. # Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung - Decke ü. 1.UG incl.

Notabdichtung = spätestens 16.07.2027 - Decke ü. 1.OG = spätestens 16.07.2027 -

Mauerwerkswände 1.-3.UG = spätestens 23.04.2028 - Decke ü. DG incl. Aufzugsüberfahrt, incl. Notabdichtung = spätestens 15.10.2027 - Verschluss Kranöffnung Decke. Ü. 1.UG =

spätestens 21.10.2027 # Einzelfristen für den Ausführungsbeginn einzelner Leistungen am Leistungsort - Übernahme Baugrube Teilfläche 3. + 4. UG = spätestens 21.09.2026.

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: 3 Referenzen für die Ausführung von Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal

Kriterju: Volum ta' negozju annwali ġenerali

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angaben zum Umsatz des Unternehmens, jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen

Kriterju: Rekwiziti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Unbedenklichkeitsbescheinigung der

Berufsgenossenschaft zum Nachweis, dass die Beiträge ordnungsgemäß abgeführt wurden

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse (nicht Krankenkasse)

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Gültige Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Zur Bestätigung der Eigenerklärung sind die gem. Nr. 5 des Formulars „VV-Bau Anlage 6-020“ Anlage zur Ausschreibungsinformation –VOB – geforderten Nachweise/Angaben/Unterlagen vorzulegen. Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation – gem. Auslobungsunterlagen/Erklärung zur Eignung. Ausländische Unternehmen haben jeweils vergleichbare Nachweise zu erbringen bzw. gleichwertige Erklärungen abzugeben und eine anerkannte Übersetzung beizufügen.

Kriterju: Registrazzjoni f'registru tal-kummerċ

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Gültiger Handelsregisterauszug. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise/Bescheinigungen vorzulegen.

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Gültige Gewerbeanmeldung. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise/Bescheinigungen vorzulegen.

Kriterju: Registrazzjoni f'registru professjonali rilevanti

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis über die Eintragung in das Berufsregister oder die Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise/Bescheinigungen vorzulegen.

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Preis

Deskrizzjoni: Preis

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 80

Kriterju:

Tip: Kwalità

Isem: Leistungsbewertung

Deskrizzjoni: Mit dem Angebot ist zwingend ein Angebots-Terminplan einzureichen. Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. Die Einzelheiten zur Bewertung ergeben sich aus der beigelegten Wertungsmatrix sowie aus Ziff. 2.5 des Leistungsverzeichnisses. Der Angebots-Terminplan ist: • in einem bearbeitbaren Dateiformat (Austauschformat) sowie • zusätzlich als PDF-Datei

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 20

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffċjalment: Ġermaniż

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 25/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/9b444175-1e38-419e-b04b-7187ccb5056f>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/9b444175-1e38-419e-b04b-7187ccb5056f>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 01/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 61 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, xi dokumenti neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu ppreżentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Gemäß § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten. Nicht nachgefordert werden leistungsbezogene Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen (Ausnahme: Preisangaben für unwesentliche Einzelpositionen, wenn der Einzelpreis den Gesamtpreis nicht verändern und die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen).

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riežami: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung

von Rechtsbehelfen: Das deutsche Vergaberecht enthält Rügeobliegenheiten der

Bewerber*innen, deren Verletzung zur Unzulässigkeit von Nachprüfungsanträgen führt. In §

160 Abs. 3 GWB heißt es: "(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den

geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des

Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von

zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2.

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht

spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder

zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen

Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis

zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt."

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist:

Sprinkenhof GmbH

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteciċipazzjoni: Sprinkenhof GmbH

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Sprinkenhof GmbH

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Sprinkenhof GmbH

Numru tar-registrazzjoni: 2890bcd9-6c4c-4c5b-bde2-257dab0c8d28

Indirizz postali: Burchardstraße 8

Belt: Hamburg

Kodiċi postali: 20095

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: vergabestelle@sprinkenhof.de

Telefown: +49 40339540

Fax: +49 40330754

Indirizz tal-internet: <https://www.sprinkenhof.de/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteciċipazzjoni

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Numru tar-registrazzjoni: 062b7526-5a7e-4b8c-a9a5-c4c79a5aa9cd

Dipartiment: Vergaberecht, Beschaffungsstelle und Zivilrecht

Indirizz postali: Neuenfelder Straße 19

Belt: Hamburg

Kodiċi postali: 21109

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Punt ta' kuntatt: Vergaberecht, Beschaffungsstelle und Zivilrecht

Email: vergabekammer@bsw.hamburg.de

Telefown: +49 40428403230

Fax: +49 40427940997

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Sprinkenhof GmbH

Numru tar-registrazzjoni: a6ded90e-e299-4aa5-871e-4635a91c40bb

Dipartiment: Vergabestelle

Indirizz postali: Burchardstraße 8

Belt: Hamburg

Kodiċi postali: 20095

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Punt ta' kuntatt: Vergabestelle

Email: vergabestelle@sprinkenhof.de

Telefown: +49 40339540

Fax: +49 40330754

Indirizz tal-internet: <https://www.sprinkenhof.de/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1. ORG-0004

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-registrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

10. Bidla

Verżjoni tal-avviż preċedenti li għandu jinbidel

:

b517314c-e565-43c4-8bd3-9355bbef0e83-01

Raġuni ewlenija għall-bidla

:

Korrezzjoni tax-xerrej

Deskrizzjoni

:

Die Submission wird erneut vom 22.06.2026, 12:00 Uhr, auf den 01.07.2026, 12:00 Uhr, verschoben. Die Bindefrist endet nunmehr am 31.08.2026.

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: ede43aff-1454-4dfc-8a2b-268be80e4f1e - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbaġħat l-avviż: 18/06/2026 17:07:24 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant,

Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 425691-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 118/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 22/06/2026