

454393-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Xogħlijiet tal-qsim tal-ħitan bil-lastli – 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau
Klinikum - Estricharbeiten
OJ S 125/2026 02/07/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Klinikum Memmingen AöR

Email: t.aigner@psb-wasner.de

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizi pubblici ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Deskrizzjoni: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Identifikatur tal-proċedura: e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

Identifikatur intern: 0057.1060.001

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45262320 Xogħlijiet tal-qsim tal-ħitan bil-lastli

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

vob-a -

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż

Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta' esklużjoni purament nazzjonali:

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Deskrizzjoni: Klinikum Memmingen Baustelleneinrichtung Vorbereitende Arbeiten: Ca. 1.150 m² Untergrund kugelstrahlen Ca. 300 m² Minderfeste Schichten entfernen Ca 51.600 m²

Untergrund reinigen Ca. 17.100 m² Untergrund ausgleichen 10 mm Abdichtungen: Ca. 39.300

m² Voranstrich Bitumenemulsion Boden Ca. 34.600m² Bituminöse Abdichtung 1mm Ca. 3.700
 m² Bituminöse Abdichtung G200 S 4 10mm Ca. 36.000 m² Trennlage PE Floie 2.-lagig Ca.
 15.450 m² Trennlage PE Floie 1.-lagig Ca. 1.200 m² Abdichtende Haftbrücke Dämmung: Ca.
 560 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 30 mm Ca. 11.200 m² Trittschalldämmung
 PS-Hartschaum EPS 40 mm Ca. 9.050 m² Trittschalldämmung PE-Schaum 10 mm Ca. 44.700
 m Randdämmstreifen PE-Schaum 5 mm Ca. 260 m Randdämmstreifen PE-Schaum 8 mm Ca.
 8.000 m Randdämmstreifen Mineralwolle 10 mm Ca. 450 m² Trittschalldämmung Mineralwolle
 1m Tiefe Estricharbeiten: Ca. 5.750 m² Zementestrich D 55 mm Ca. 9.200 m² Zementestrich D
 60 mm Ca. 210 m² Zementestrich D 65 mm Ca. 3.570 m² Zementestrich D 70 mm Ca. 270 m²
 Zementestrich D 75 mm Ca. 30.500 m² Zementestrich D 80 mm Ca. 4.350 m² Zementestrich
 D 85 mm Ca. 4.320 m² Zementestrich D 95 mm Ca. 6.980 m² Zementestrich D 100 mm Ca. 50
 m² Kunstharzestrich Fugen, Profile: Ca. 1.450 m Estichdehnfuge Einlage Mineralwolle Profil
 Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 2.650 m Estichdehnfuge Einlage PE Schaum Profil Stahl B
 8mm T 70-100mm Ca. 120 m Gebäudedehnfugen im Estrich Herrstellen H 100 mm Ca. 1.450
 m Fugendübel Dehnfuge mit BS Ca. 2.650 m Fugendübel Dehnfuge ohne BS Ca. 370 m
 Randabstellung an bodentiefen Fassaden und Ausgangstüren Ca. 100 m Randprofil Edelstahl
 H 60mm Ca. 50 m Randprofil Edelstahl H 70mm Ca. 270 m Abschlussprofil Estrichabstellung
 Treppen 100mm Ca. 110 m Abschlussprofil Estrichabstellung Aufzug 100mm Ca. 150 m
 Abschlussprofil Edelstahl 100x400x3mm Ca. 50 St Estrichabstellwinkel Sonstiges: Ca. 85 m²
 Doppelboden Bezirkskrankenhaus BKH: Baustelleneinrichtung Vorbereitende Arbeiten: Ca.
 6.750 m² Untergrund reinigen Beton Ca. 200 m² Minderfeste Schichten entfernen
 Abdichtungen: Ca. 3.000 m² Bituminöse Abdichtung 1mm Ca. 1.200 m² Trennlage PE Floie 2.-
 lagig Ca. 5.550 m² Trennlage PE Floie 1.-lagig Dämmung: Ca. 160 m² Trittschalldämmung PS-
 Hartschaum EPS 30 mm Ca. 2.500 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 35 mm Ca.
 2.800 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 40 mm Ca. 95 m² Trittschalldämmung PS-
 Hartschaum EPS 55 mm Ca. 160 m² Wärmedämmung PS-Schaum 20 mm Ca. 4.200 m²
 Wärmedämmung PS-Schaum 30 mm Ca. 3.000 m Randdämmstreifen PE-Schaum 5 mm Ca.
 2.900 m Randdämmstreifen PE-Schaum 8 mm Ca. 1.000 m Randdämmstreifen Mineralwolle
 10 mm Ca. 200 m² Trittschalldämmung Mineralwolle 1m Tiefe Estricharbeiten: Ca. 1.700 m²
 Zementestrich D 65 mm Ca. 3.650 m² Zementestrich D 70 mm Ca. 360 m² Zementestrich D
 80 mm Ca. 1.050 m² Zementestrich D 95 mm Fugen, Profile: Ca. 160 m Estichdehnfuge
 Einlage Mineralwolle Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 345 m Estichdehnfuge Einlage PE
 Schaum Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 160 m Fugendübel Dehnfuge mit BS Ca. 345 m
 Fugendübel Dehnfuge ohne BS Ca. 100 m Randabstellung an bodentiefen Fassaden und
 Ausgangstüren Ca. 65 m Abschlussprofil Estrichabstellung Treppen 140mm Ca. 10 m
 Abschlussprofil Estrichabstellung Aufzug 140mm Ca. 10 m Bewegungsfugenprofil FSX 75/100
 Ca. 20 St Estrichabstellwinkel
 Identifikatur intern: 0001

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45262320 Xogħlijiet tal-qsim tal-ħitan bil-lastli

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 07/09/2026

Data tat-tmiem tad-durata: 22/10/2027

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma hemmx għalfejn tingħata

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): Ie

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): Ie

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Eigenerklärungen (gem. nachfolgenden Anforderungen) über nachfolgend näher bezeichnete vergleichbare Referenzprojekte aus den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, mit Angabe von Name/Anschrift des Auftraggebers des Referenzprojekts und Angabe von Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners des Auftraggebers des Referenzprojekts (nicht eines externen Dritten), der die Angaben des Bieters zu diesem bestätigen kann, sowie Angabe einer Projektbezeichnung und -beschreibung mit Beschreibung der erbrachten Leistungen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Angaben des Bieters beim Referenzauftraggeber zu überprüfen. Bei Bietergemeinschaften muss klar erkennbar sein, welches Referenzprojekt welchem Mitglied zuzuordnen ist. Die Mindestanforderungen erfüllenden Referenzprojekte der Mitglieder werden der Bietergemeinschaft zugerechnet. Auch von einer Bietergemeinschaft dürfen insgesamt nur die nachstehend genannten Maximalzahlen von Referenzprojekten benannt werden.

Kriterju: Medja annwali tal-impjegati

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung abzugeben, aus der die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten des Bieters /der Bietergemeinschaft und die Zahl der Führungskräfte des Bieters/der Bietergemeinschaft, jeweils in den letzten drei Jahren, ersichtlich ist. Bei einer Bietergemeinschaft sind je Jahr die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und die Zahl der Führungskräfte jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft zu addieren. Sollte die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und der Führungskräfte nicht genau ermittelt werden können, ist jeweils eine durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und der Führungskräfte anzugeben, die in dem betreffenden Jahr mindestens beschäftigt waren. Der Wert ist dann entsprechend zu kennzeichnen. Als Beschäftigte gelten die sozialversicherungspflichtig angestellten Arbeitnehmer.

Kriterju: Proporzjon ta' subkontrattar

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Art und Umfang der Nachunternehmerleistungen, Verpflichtungserklärungen der NU

Kriterju: Volum ta' negozju annwali medju

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung zum Gesamtjahresumsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft (EUR, netto) aufgeteilt für die letzten 3 Geschäftsjahre anzugeben.

Kriterju: Registrazzjoni f'reġistru tal-kummerċ

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Der Bieter hat einen aktuellen Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister oder eine gleichwertige Urkunde oder Bescheinigung einer zuständigen Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts des Herkunftslandes des Bieters, soweit aufgrund der Unternehmensform des Bieters eine Eintragung vorgesehen, einzureichen (nicht älter als 6 Monate, maßgeblich für die Berechnung dieses Zeitraums ist der in der Bekanntmachung benannte Zeitpunkt des Ablaufs der Frist zur Abgabe der Angebote; Kopie ausreichend; bei fremdsprachigen Dokumenten mit deutscher Übersetzung). Bei Bietergemeinschaften gilt dies für sämtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft.

5.1.10. Kriterji tal-ġħoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Preiskriterium

Deskrizzjoni: .

Kategorija tal-kriterju tal-ġħoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-ġħoti: 100

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jittgħu aktar minn offerta waħda: Permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 31/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 56 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

L-ebda dokument ma jista' jiġi ppreżentat iktar tard.

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Informazzjoni addizzjonali: Bieter und Ihre Bevollmächtigten sind nicht zugelassen

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le
Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: siehe Ausschreibungsunterlagen

Fatturazzjoni elettronika: Mhux permessa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: Ie

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber /Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. (5) Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu beantworten und Anfragen daher rechtzeitig an die Vergabestelle zu richten.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Klinikum Memmingen AöR

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Klinikum Memmingen AöR

Numru tar-registrazzjoni: 12097

Indirizz postali: Bismarckstraße 23

Belt: Memmingen

Kodiċi postali: 87700

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: t.aigner@psb-wasner.de

Telefown: +49 85326210029

Indirizz tal-internet: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Profil tax-xerrej: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Numru tar-registrazzjoni: b96bf8c7-a95b-405a-810e-c27707dd00bb

Indirizz postali: Maximilianstraße 39

Belt: München

Kodiċi postali: 80534

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telefown: +49 8921762411

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 30/06/2026 16:15:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 454393-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 125/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 02/07/2026