

489155-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni – Ausschreibung von Generalplanungsleistungen zur Errichtung eines Klärschlammbehandlungszentrums in Flonheim und Alzey

OJ S 134/2026 15/07/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Servizzi

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) Amtgasse 10 55232 Alzey

Email: poststelle@z-a-r.org

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Ausschreibung von Generalplanungsleistungen zur Errichtung eines

Klärschlammbehandlungszentrums in Flonheim und Alzey

Deskrizzjoni: Der ZAR plant, die Klärschlammbehandlung für die Kläranlagen Flonheim und Alzey neu zu organisieren. Vorgesehen ist, die auf der Kläranlage Flonheim anfallenden Klärschlämme künftig auf der Kläranlage Alzey mit zu behandeln. Damit soll die Schlammbehandlung an beiden Standorten teilweise neu strukturiert und aufeinander abgestimmt werden. Zur Umsetzung dieses Vorhabens sind auf beiden Kläranlagen bauliche, verfahrenstechnische und technische Maßnahmen erforderlich. In Flonheim betrifft dies insbesondere die Anpassung und Neuordnung von Anlagenteilen, die für die künftige Schlammbehandlung und den Abtransport der anfallenden Schlämme erforderlich sind. Da der in Flonheim anfallende Schlamm zur Weiterbehandlung nach Alzey verbracht werden soll, muss er nicht mehr unter ho-hem energetischem Aufwand aerob stabilisiert werden. Hierzu muss als zusätzliche mechanische Behandlung eine Vorklärung errichtet werden, um energie-reichen Primärschlamm vor der biologischen Behandlung abzutrennen. Die bio-logische Reinigung ist gegebenenfalls baulich und regelungstechnisch an die hierdurch verkürzten Aufenthaltszeiten zur Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatfällung anzupassen. In Alzey sind insbesondere Maßnahmen zur Aufnahme und Weiterbehandlung der zusätzlichen Schlamm-mengen sowie zur Anpassung der hierfür maßgeblichen Verfahrens- und Anlagentechnik erforderlich. Aus Altersgründen ist die mechanische Reinigung an diesem Standort ebenfalls zu erneuern. Ausgeschrieben werden die Generalplanungsleistungen, die zur Vorbereitung und Umsetzung dieses Vorhabens erforderlich sind. Ziel ist die Planung und Realisierung der auf beiden Standorten erforderlichen Bauwerke, Anlagen und technischen Einrichtungen. Die Planung und Umsetzung erfolgt bei laufendem Betrieb beider Kläranlagen und ist deswegen abschnittsweise so vorzubereiten, dass die Abwasserreinigung, die Schlammbehandlung und die Betriebssicherheit jederzeit gewährleistet bleiben. Die verfahrenstechnischen Randbedingungen werden wesentlich durch die stark schwankenden Belastungen, insbesondere auf der Kläranlage Flonheim infolge der Weinbaukampagne, geprägt.

Identifikatur tal-proċedura: 5ed14f5e-a2df-4d01-8903-d772659aa862

Identifikatur intern: 01-2026

Tip ta' proċedura: Innegożjta bil-pubblikazzjoni minn qabel ta' sejha għall-kompetizzjoni/għall-kompetizzjoni bin-negożjar

Il-proċedura hija aċċellerata: le

Elementi prinċipali tal-proċedura: Die Bewerber reichen einen Teilnahmeantrag ein, welcher die geforderten Nachweise und Erklärungen gemäß der Auftragsbekanntmachung enthält. Teilnahmeanträge sind unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formblätter einzureichen, soweit solche Formblätter bereitgestellt werden. Die Vergabestelle behält sich vor, je nach Einzelfall weitere Nachweise als bloße Eigenerklärungen nachzufordern. Die Vergabestelle überprüft zunächst die eingegangenen Teilnahmeanträge auf formale Richtigkeit und Vollständigkeit sowie auf vergaberechtliche Ausschlussgründe. Bei den nach dieser Prüfung verbleibenden Bewerbern wird in einem zweiten Schritt geprüft, ob sie die aufgeführten Mindeststandards einhalten. Diese sind unter Nr. 5.1.9 im Einzelnen definiert. Bewerber, die diese Mindeststandards nicht erfüllen, scheiden aus. Bleiben nach diesem Prüfungsschritt mehr als vier geeignete Bewerber übrig, findet ein Losverfahren gemäß § 75 Abs. 6 VgV statt. Die danach ausgelosten vier Bewerber sind dann Bieter; alle anderen Bewerber scheiden aus. Mit Abschluss des Teilnahmewettbewerbs beginnt das Verhandlungsverfahren. Die Vergabestelle fordert die geeigneten und in der Teilnahmephase ausgewählten Bieter zur Abgabe eines Angebots auf. Die Bieter reichen dazu zunächst ein indikatives Angebot ein, das ein Leistungs- und Honorarangebot enthält. Die Vergabestelle überprüft sodann in einem ersten Schritt die Angebote auf formale Richtigkeit und Vollständigkeit sowie auf vergaberechtliche Ausschlussgründe. Die rechtzeitig eingegangenen ersten Angebote werden in einem ersten Schritt vorläufig ausgewertet. Sodann werden mit den Bietern Verhandlungen aufgenommen. Hierzu kann die Vergabestelle auf der Grundlage der vorläufigen Auswertung Fragen, Auflagen und/oder Hinweise vorab erteilen. Die erforderlichen Verhandlungsgespräche werden voraussichtlich am 04.11.2026 und 05.11.2026 geführt. Die Bieter sollten sich auf entsprechende Verhandlungstermine in diesem Zeitraum einstellen. Im Anschluss an die Verhandlungsgespräche erhalten die Bieter Gelegenheit, letztverbindliche Angebote abzugeben. Der Zuschlag soll je nach Verlauf des Verhandlungsverfahrens noch im Jahr 2026 erfolgen.

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71240000 Servizi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Kläranlage Flonheim Im Baumfeld Außerhalb

Belt: Flonheim

Kodiċi postali: 55234

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Alzey-Worms (DEB3B)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Informazzjoni addizzjonali: Kläranlage Flonheim Im Baumfeld Außerhalb 55234 Flonheim Deutschland Kläranlage Alzey Justus-von-Liebig-Straße 1–3 55232 Alzey Deutschland

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

vgv - Die Auftragsvergabe erfolgt nach der VgV. Es findet ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 17 VgV statt.

2.1.6. Ragunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Ausschreibung von Generalplanungsleistungen zur Errichtung eines Klärschlammbehandlungszentrums in Flonheim und Alzey

Deskrizzjoni: Vergeben werden Generalplanungsleistungen, insbesondere Grundleistungen der Leistungsbilder der • Objektplanung Ingenieurbauwerke • Fachplanung Tragwerksplanung und • Fachplanung Technische Ausrüstung für die Anlagengruppen 4, 7 und 8. Sollte sich im Planungsprozess ergeben, dass neben den Anlagengruppen 4, 7 und 8 Leistungen weitere Anlagengruppen der Technischen Ausrüstung erforderlich werden, können diese ebenfalls Gegenstand der weiteren Beauftragung werden. Eine Beauftragung erfolgt nur aufgrund gesonderten Abrufs durch den Auftraggeber. Beauftrag werden die Grundleistungen der Leistungsphasen 1/2 bis 8, mit Ausnahme des Leistungsbildes Tragwerksplanung. Hier werden die Leistungsphasen 1 bis 6 beauftragt. In den jeweiligen Leistungsbildern können Besondere Leistungen erforderlich werden. Daneben werden leistungsbildübergreifende Besondere Leistungen ausgeschrieben. Die ausgeschrieben Besonderen Leistungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Beschreibung der Besonderen Leistungen. Sie werden aufgrund gesonderten Abrufs beauftragt. Es findet eine gestufte Beauftragung statt. Identifikatur intern: LOT-0001 2026-01

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71000000 Servizi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 71240000 Servizi dwar l-arkitettura, l-inġinerija u l-ippjanar

Għażliet:

Deskrizzjoni tal-għażliet: Die Leistungen werden gestuft beauftragt. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und dem Vertrag.

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Alzey-Worms (DEB3B)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Informazzjoni addizzjonali: Kläranlage Flonheim Im Baumfeld Außerhalb 55234 Flonheim Deutschland Kläranlage Alzey Justus-von-Liebig-Straße 1–3 55232 Alzey Deutschland

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Rekwiżit tal-offerta

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): Ie

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): Ie

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.8. Kriterji ta' aċċessibbiltà

Il-kriterji ta' aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabbiltà ma jkunux inkluzi minhabba li l-akkwist ma jkunx maħsub għall-użu minn persuni fiżiċi

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Numru minimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 4

Numru massimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 4

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Kwalità

Deskrizzjoni: Erste Analyse: Bewertet wird, wie gut der Bieter die Aufgabenstellung auf Grundlage der vorhandenen Unterlagen zum Verbund der Kläranlagen Flonheim und Alzey erfasst und für die weitere Generalplanung fachlich einordnet. Maßgeblich ist insbesondere, ob die Analyse die Mitbehandlung der in Erste Analyse: Flonheim anfallenden Klärschlämme in Alzey, die hierfür erforderlichen Anpassungen der mechanischen Reinigung, der biologischen Reinigung, der Schlammbehandlung sowie der zugehörigen technischen Anlagen und die daraus folgenden Abhängigkeiten zwischen beiden Standorten nachvollziehbar herausarbeitet. Berücksichtigt wird außerdem, ob der Bieter die besonderen Randbedingungen des Projekts erkennt, insbesondere die vorhandenen Studien, die noch zu überprüfenden verfahrenstechnischen Annahmen, die Belastungsschwankungen am Standort Flonheim, die Einbindung in die vorhandene Schlamm- und Gaslinie am Standort Alzey sowie die Anforderungen des Planens und Bauens im Bestand bei laufendem Kläranlagenbetrieb. Je konkreter die Analyse auf die tatsächlichen Anforderungen des Vorhabens eingeht, desto besser wird sie bewertet.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 1 000

Kriterju:

Tip: Kwalità

Deskrizzjoni: Allgemeine Arbeitsorganisation und Kommunikation: Bewertet wird die vom Bieter vorgesehene Arbeitsorganisation und Kommunikation für die Durchführung des Projekts. Dabei werden insbesondere die Organisation des Generalplanungsteams, die Steuerung der beteiligten (Fach)planer, die Abstimmung mit dem Auftraggeber und weiteren Projektbeteiligten sowie die Erreichbarkeit und Reaktionsfähigkeit des Bieters berücksichtigt. Maßgeblich ist, ob die Darstellung erkennen lässt, dass der Bieter über eine klare, verlässliche und auf das konkrete Vorhaben abgestimmte Organisationsstruktur verfügt.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 1 000

Kriterju:

Tip: Kwalità

Deskrizzjoni: Berufliche Qualifikationen der zentralen Personen: Bewertet wird, in welchem Umfang die vom Bieter für die Projektleitung und die stellvertretende Projektleitung vorgesehenen Personen über eine für das konkrete Vorhaben besonders geeignete berufliche Qualifikation und einschlägige Projekterfahrung verfügen. Maßgeblich ist insbesondere, ob die

benannten Personen nach ihrer bisherigen Tätigkeit, ihrer Erfahrung mit vergleichbaren Planungsaufgaben, ihrer Erfahrung in der Koordination mehrerer Leistungsbilder und ihrer Erfahrung mit technisch, verfahrenstechnisch und betrieblich anspruchsvollen Projekten erwarten lassen, dass sie die Generalplanung für das Vorhaben verlässlich koordinieren können.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 2 000

Kriterju:

Tip: Kwalità

Deskrizzjoni: Vorgehen in der Planungsphase: Bewertet wird, wie der Bieter die Planungsphasen bearbeiten will. Maßgeblich ist insbesondere, ob die Darstellung erkennen lässt, wie die vorhandenen Planungsgrundlagen überprüft, fortgeschrieben und in eine abgestimmte Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung überführt werden sollen. Berücksichtigt wird dabei insbesondere der Umgang mit Varianten, die Bildung sinnvoller Planungs- und Bauabschnitte sowie die planerische Absicherung der Umsetzung im laufenden Betrieb. Dies betrifft die fachliche Herangehensweise, aber auch die Art und Weise der Einbeziehung des Auftraggebers in die Planung. Die Darstellung soll erkennen lassen, wie der Bieter die verfahrenstechnischen und betrieblichen Abhängigkeiten zwischen den Standorten Flonheim und Alzey in den einzelnen Planungsphasen berücksichtigt und wie er die hierfür erforderlichen Abstimmungen, Entscheidungen und Fortschreibungen organisiert.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 1 500

Kriterju:

Tip: Kwalità

Deskrizzjoni: Vorgehen in der Bauphase: Bewertet wird, wie der Bieter die spätere Bauphase organisatorisch, fachlich und personell organisieren und koordinieren will. Maßgeblich ist insbesondere, ob die Darstellung erkennen lässt, wie die Schnittstellen zwischen den bauausführenden Unternehmen, der Objektplanung, den Fachplanern, dem Auftraggeber und dem laufenden Anlagenbetrieb koordiniert werden sollen. Berücksichtigt wird dabei insbesondere, wie der Bieter die erforderliche örtliche Präsenz absichert, wie er mit Termin- und Ablaufstörungen umgehen will, wie Anpassungen der Planung während der Bauphase gesteuert werden und wie Nachträge, Behinderungsanzeigen, Mehrkostenforderungen und sonstige bauablaufbezogene Themen fachlich vorbereitet, geprüft und umgesetzt werden sollen.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 1 500

Kriterju:

Tip: Kwalità

Deskrizzjoni: Vertrag: Beim Vertrag wird bewertet, ob und in welchem Umfang der Bieter im Zuge des Verhandlungsverfahrens Änderungen an dem vom AG vorgelegten Vertragsentwurf verlangt. Da die Änderungen verschiedenster Art sein können, erfolgt hier keine Bewertung nach einzelnen Paragraphen, sondern es wird das Verhandlungsergebnis einer Gesamtbetrachtung unterzogen.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 500

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Honorar: Die Bewertung des Honorarangebots erfolgt nicht ausschließlich nach Eurobeträgen. Vielmehr wird bewertet, wie vorteilhaft oder nachteilig sich das jeweilige Teilangebot des Bieters im Ergebnis im Verhältnis zu einem marktüblichen Honorar für die hier

ausgeschriebenen (Fach)planungsleistungen darstellt. Dabei spielt es eine Rolle, wie variabel bzw. wie feststehend das Honorarangebot ausfällt; je ungewisser die Honorarentwicklung für den Auftraggeber, umso eher wird das Angebot schlecht bewertet. Dazu erfolgt jeweils pro Unterkriterium eine Bewertung anhand der Gesamtheit aller jeweils einschlägigen Honorarbestandteile. Die in der Matrix aufgeführten Kriterien stellen insoweit selbständige Unterkriterien dar.

Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (punti, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-ghoti: 2 500

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.subreport.de/E65854155>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Permessa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.subreport.de/E65854155>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elektroniku: Mhux permessa

Varjanti: Permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: s. Vertrag

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-partecipazzjoni: 03/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerenti jistgħu jiġu ppreżentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Die Vergabestelle behält sich vor, je nach Einzelfall weitere Nachweise nachzufordern.

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Die Bedingungen für die Ausführung des Auftrags ergeben sich insbesondere aus der Leistungsbeschreibung nebst Anlagen (Teil B) und dem Vertrag (Teil C).

Hu meħtieġ ftehim ta' kunfidenzjalità: Iva

Fatturazzjoni elettronika: Permessa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tal-medjazzjoni: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR)
Amtgasse 10 55232 Alzey

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Rheinland-Pfalz

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Bitte berücksichtigen Sie, dass die Vergabekammer ein Nachprüfungsverfahren auch nur auf Antrag einleitet und ein Antrag gem. § 160 Abs. 3

GWB unzulässig ist, soweit (1.) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrages anerkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat, (2.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, (3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, (4.) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju ġenerali għat-taxxi applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) Amtgasse 10 55232 Alzey

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju ġenerali għall-protezzjoni ambjentali applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) Amtgasse 10 55232 Alzey

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju ġenerali għall-protezzjoni tal-impjegi u għall-kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) Amtgasse 10 55232 Alzey

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) Amtgasse 10 55232 Alzey

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) Amtgasse 10 55232 Alzey

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteciċipazzjoni: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) Amtgasse 10 55232 Alzey

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) Amtgasse 10 55232 Alzey

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) Amtgasse 10 55232 Alzey

Numru tar-registrazzjoni: Berichtseinheit-ID 00003726

Indirizz postali: Amtgasse 10

Belt: Alzey

Kodiċi postali: 55232

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Alzey-Worms (DEB3B)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: poststelle@z-a-r.org

Telefown: +49 67 31 5 47 76-0

Indirizz tal-internet: <https://www.z-a-r.org>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteciċipazzjoni

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

Organizzazzjoni tal-medjazzjoni

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju ġenerali għat-taxxi applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju ġenerali għall-protezzjoni ambjentali applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni dwar il-qafas regolatorju ġenerali għall-protezzjoni tal-impjegi u għall-kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli fil-post fejn irid jitwettaq il-kuntratt

8.1. **ORG-0002**

Isem uffiċjali: Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Numru tar-registrazzjoni: DE149369588
Indirizz postali: Stiftsstraße 9
Belt: Mainz
Kodiċi postali: 55116
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Indirizz tal-internet: <https://www.mwtek.rlp.de>
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. **ORG-0003**

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numru tar-registrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: f542c192-7348-4fb8-b8ae-50d7a4bf7651 - 01
Tip ta' formola: Kompetizzjoni
Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 13/07/2026 13:16:24 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 489155-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 134/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 15/07/2026