

503664-2026 - Kompetizzjoni

Franza – Studji ta' fattibbiltà, servizz ta' konsulenza, analizi – Etude technique pour le verdissement des deux bacs rhénans Drusus et Rhénanus

OJ S 138/2026 21/07/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Servizzi

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Collectivité européenne d'Alsace

Email: contact.execution@alsace.eu

Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Etude technique pour le verdissement des deux bacs rhénans Drusus et Rhénanus

Deskrizzjoni: Le projet de verdissement des bacs consiste à « remotoriser », c'est-à-dire à remplacer les moteurs des bacs existants, afin de réduire de façon notable les émissions de gaz à effet de serre. La possibilité de remplacer les bacs existants par des bacs neufs reste également à l'étude à ce stade des réflexions. La solution de verdissement retenue est la solution 100% électrique batteries (qu'il s'agisse d'une remotorisation ou du remplacement du bac dans son intégralité).

Identifikatur tal-proċedura: 89f0ae8e-e83d-4d9b-944e-f7b8ef1aff55

Identifikatur intern: 26148

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizzi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71241000 Studji ta' fattibbiltà, servizz ta' konsulenza, analizi

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)

Pajjiż: Franza

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: La durée de l'accord-cadre est fixée à 8 ans. Il est à noter que le présent appel d'offres est passé conformément à l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, d'une durée supérieure à 4 ans en raison de la complexité du projet. Compte tenu : - De la réglementation spécifique et évolutive, - De la nature du besoin (expertise technique hautement spécialisée), - Des responsabilités et assurances qui en découlent, - De la nécessité d'une continuité de prestations sur l'ensemble du projet, - Et qu'une solution ouverte est demandée (soit un retrofit soit un bac neuf, pour chacun des deux bateaux) En l'espèce, l'établissement des études techniques, complété par le suivi de chantier (retrofit ou neuf) pour 2 bacs distincts, n'est pas compatible avec une durée classique d'accord-cadre de 4 ans.

Bażi legali:

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklużjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Etude technique pour le verdissement des deux bacs rhénans Drusus et Rhénanus
Deskrizzjoni: La consultation a pour objet des études techniques et le suivi de chantier pour le verdissement des deux bacs rhénans Drusus et Rhénanus. Le projet de verdissement des bacs consiste à « remotoriser », c'est-à-dire à remplacer les moteurs des bacs existants, afin de réduire de façon notable les émissions de gaz à effet de serre. La possibilité de remplacer les bacs existants par des bacs neufs reste également à l'étude à ce stade des réflexions. La solution de verdissement retenue est la solution 100% électrique batteries (qu'il s'agisse d'une remotorisation ou du remplacement du bac dans son intégralité).

Identifikatur intern: 26148

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 71241000 Studji ta' fattibbiltà, servizz ta' konsulenza, analiżi

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)

Pajjiż: Franza

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien: 8 Snin

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Deskrizzjoni tal-metodu li għandu jintuża jekk il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ma jistax jiġi espress permezz ta' kriterji: Prix 40/100 - Valeur technique 60/100 Cf. règlement de consultation

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Aċċess għal ċerti dokumenti tal-akkwist hu ristrett.

Informazzjoni dwar id-dokumenti ristretti hija disponibbli fuq: <https://www.alsacemarchespublics.eu/>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.alsacemarchespublics.eu/>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Franciż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Hin tal-Ewropa Ċentrali,
Hin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 150 Jiem

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ftehim qafas, mingħajr ma terġa' tinfetaħ il-kompetizzjoni

Numru massimu ta' parteċipanti: 1

Ġustifikazzjoni tat-tul ta' żmien tal-ftehim qafas: La durée de l'accord-cadre est fixée à 8 ans. Il est à noter que le présent appel d'offres est passé conformément à l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, d'une durée supérieure à 4 ans en raison de la complexité du projet. Compte tenu : - De la réglementation spécifique et évolutive, - De la nature du besoin (expertise technique hautement spécialisée), - Des responsabilités et assurances qui en découlent, - De la nécessité d'une continuité de prestations sur l'ensemble du projet, - Et qu'une solution ouverte est demandée (soit un retrofit soit un bac neuf, pour chacun des deux bateaux) En l'espèce, l'établissement des études techniques, complété par le suivi de chantier (retrofit ou neuf) pour 2 bacs distincts, n'est pas compatible avec une durée classique d'accord-cadre de 4 ans.

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Tribunal Administratif de Strasbourg

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Cf règlement de consultation

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Collectivité européenne d'Alsace

Numru tar-reġistrazzjoni: 20009433200018

Indirizz postali: Place du Quartier Blanc

Belt: STRASBOURG

Kodiċi postali: 67000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)

Pajjiż: Franza

Email: contact.execution@alsace.eu

Telefown: 0389306310

Profil tax-xerrej: <https://www.alsacemarchespublics.eu/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Tribunal Administratif de Strasbourg

Numru tar-reġistrazzjoni: 17670005200010

Belt: STRASBOURG

Kodiċi postali: 67000

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)

Pajjiż: Franza

Email: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Telefown: 0388212323

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 1c3b4a19-db4b-4b1d-b527-ef65a9461918 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 17/07/2026 15:53:39 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant,

Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Franciż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 503664-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 138/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 21/07/2026