

506087-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Xogħlijiet ta' l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni – Neubau Polderwand Lübecker Ufer
OJ S 139/2026 22/07/2026
Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Xogħlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Hamburg Port Authority AöR

Email: zentralereinkauf@hpa.hamburg.de

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika, ikkontrollat minn awtorità reġjonali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

Attività tal-entità kontraenti: Attivitàjiet relatati mal-portijiet

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Neubau Polderwand Lübecker Ufer

Deskrizzjoni: Neubau einer Polderwand auf ca. 470 m Länge inkl. Toren und einer neuen Einleitstelle inkl. kombiniertem Schieber- / Pumpenschacht. Sowie teilweise Auffüllung der schiefen Ebene des Helgens und Herstellung einer neuen Uferböschung Die Hamburg Port Authority beabsichtigt den Standort am Lübecker Ufer zu erneuern. Dafür soll die hochwassergeschützte Fläche vergrößert werden. Außerdem soll die Polderwand in diesem Bereich für die neuen Bemessungswasserstände von NHN +8,10 m zzgl. Freibord ausgelegt werden. Die Maßnahme umfasst folgende Leistungen: 3PO – Neubau einer Polderwand auf ca. 470 m Länge inkl.: - 6 HWS-Toren, - einer neuen Einleitstelle inkl. kombiniertem Schieber-/Pumpenschacht und Leitungskreuzung DN700 sowie - 2 Leitungskreuzungen mit jeweils 4 x DN 150 bis 200 durch Spundwand bzw. Stahl-betonwand. 4HE – teilweise Auffüllung der schiefen Ebene des Helgens und Herstellung einer neuen Uferböschung. // Hinweis: Die Plangenehmigung für das Bauvorhaben liegt noch nicht in Gänze vor und wird vor der Submission finalisiert. Die Auftragsvergabe liegt unter dem Vorbehalt der erteilten Plangenehmigung.

Identifikatur tal-proċedura: 238c2042-000f-4abe-8784-5093b382e5ea

Identifikatur intern: TD-1684-26-O-EU

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45220000 Xogħlijiet ta' l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45240000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta' l-ilma, 44212410 Piling minn pjanci, 45243000 Xogħlijiet ta' l-qugħ tax-xtut, 45112000 Xogħol ta' l-eskavazzjoni u t-twarrib tal-materjal, 45223210 Xogħlijiet strutturali ta' l-azzar

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Hamburg

Kodiċi postali: 20457

2.1.4. Informazzjoni generali

Informazzjoni addizzjonali: 1.) Das Vergabeverfahren erfolgt nach der SektVO 2016. 2.) Die Unterlagen stehen ab sofort nur noch digital unter folgender Adresse zur Verfügung: www.vergabe.rib.de. Die Ausschreibung befindet sich unter der Maßnahme Neubau Standort TD1 Lübecker Ufer ; Vergabenummer TD-1684-26-O-EU. 3.) Bietergemeinschaften sind zugelassen, jedoch ist die Bildung einer Bietergemeinschaft zu begründen. Die Mitglieder der Bietergemeinschaft sind im Angebot vollständig zu benennen (Vordruck). Im Angebot ist ein zentraler Ansprechpartner anzugeben, der bevollmächtigt ist, die Bietergemeinschaft zu vertreten. Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Nachweise (gem. Eignung zur Berufsausübung, wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit) einzureichen. Die Nachweise zu technischer und beruflicher Leistungsfähigkeit sind in Summe von einer Bietergemeinschaft einzureichen. Ausländische Bieter /Unternehmen haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes (gem. Bedingungen für die Einreichung eines Angebotes) einzureichen. 4.) Die Übermittlung von Angeboten und allen einzureichenden Unterlagen/Anlagen und Nachweisen muss ausschließlich auf elektronischem Weg (digital) erfolgen. Hierzu ist bei den Vergaben der HPA und ihren Tochterunternehmen zwingend die Vergabepattform www.vergabe.rib.de zu nutzen. 5.) Sollten sich aus Sicht des Bewerbers Nachfragen ergeben, sind diese über die Vergabepattform zu stellen. 6.) Rechtzeitig beim Auftraggeber beantragte Auskünfte zu den Vergabeunterlagen werden in der nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 SektVO vorgesehenen Frist vor Eingang der Angebote erteilt. 7.) Fragen, die während des laufenden Verfahrens gestellt und beantwortet werden, sowie Informationen über ggf. Änderungspakete sind unter www.vergabe.rib.de veröffentlicht. Der Bieter hat eigenverantwortlich und regelmäßig die Informationen abzurufen. 8.) Die Bewertung der Angebote erfolgt über die Zuschlagskriterien, die in den Vergabeunterlagen detailliert aufgeführt sind. Für die Bewertung der Zuschlagskriterien einzureichende Unterlagen sind in den Vergabeunterlagen aufgeführt. Fehlende Unterlagen, die für die Bewertung der Zuschlagskriterien erforderlich sind, werden nicht nachgefordert. Das Angebot ist somit unvollständig und wird von der weiteren Wertung ausgeschlossen. 9.) Die Ausschreibung ist Mittelständische Unternehmen geeignet

Baži legali:

Direttiva 2014/25/UE

sektvo -

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż

Ftehimiet ma' operatori ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-kompetizzjoni: Entgegen des vorgenannten Ausschlussgrundes gelten alle Ausschlussgründe gem. § 123 und §124 GWB. Der Bieter oder die Bietergemeinschaft hat eine Erklärung vorzulegen, dass keine zwingenden Ausschlussgründe gem. § 123 GWB und keine fakultativen Ausschlussgründe gem. § 124 GWB vorliegen.

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000

Titlu: Neubau Polderwand Lübecker Ufer

Deskrizzjoni: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die ingenieurbautechnische Herstellung einer Polderwand und Herstellung einer neuen Uferböschung und umfasst

folgende wesentliche Arbeiten: - Rückbau und teilw. Wiederherstellung vorh.
Oberflächenbefestigung ca. 4.000 m² - Aushub Rammgraben ca. 7.000 m³ - Liefern und Einbringen von Wellenspundwänden inkl. Abdeckholm ca. 1.400 to - Herstellen von Mikropfählen (teilweise inkl. Kampfmittelbegleitung) ca. 110 St - Herstellen von Balken und Wand in Stahlbeton ca. 1.000 m³ - Herstellen von Straßentoren (Schiebetoren) 5 St - Herstellen von Gleistor (inkl. Gleisarbeiten) 1 St - Herstellen von Einleitstellen inkl. Schieber-/Pumpenschacht u. Leitungskreuzung 1 St - Herstellung von Leitungskreuzungen 2 St - Verfüllen von Rammgraben ca. 2.500 m³ - Verfüllung des Helgens ca. 7.500 m³ - Böschungsbau ca. 1.600 m²
Identifikatur intern: TD-1684-26-O-EU

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45220000 Xogħlijiet ta' l-inġinerija u xogħolijiet tal-kostruzzjoni

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45240000 Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta' l-ilma, 44212410 Piling minn pjanċi, 45243000 Xogħlijiet ta' l-qugħ tax-xtut, 45112000 Xogħol ta' l-eskavazzjoni u t-twarrib tal-materjal, 45223210 Xogħlijiet strutturali ta' l-azzar

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Hamburg

Kodiċi postali: 20457

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien: 15 Xhur

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 0

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Rekwiżit tal-offerta

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): le

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Reġistrazzjoni f'reġistru professjonali rilevanti

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Bescheinigung über die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterju: Rekwiżiti ekonomiċi jew finanzjarji oħra

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: 1.) Bescheinigung der Berufsgenossenschaft bzw. Bescheinigung des Versicherungsträgers 2.) eine gültige Freistellungsbescheinigung nach §48b EstG 3.) eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse 4.) Eigenerklärung EU-Sanktionen

Kriterju: Volum ta' negozju annwali ġenerali

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Erklärung über den Gesamtumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre

Kriterju: Volum ta' negozju annwali speċifiku

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Umsatz des Unternehmers in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten Aufträgen.

Kriterju: Assigurazzjoni ta' indennità għar-riskji professjonali

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis einer entsprechenden Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit Deckungshöhen von: - 5 Mio. Euro für Personenschäden - 3 Mio. Euro für Sachschäden - 3 Mio. Euro für Umweltschäden - 3 Mio Euro für sonstige Schäden

Kriterju: Tekniċi jew entitajiet tekniċi biex iwettqu l-ħidma

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Angabe des für die Leitung vorgesehene Personals

Kriterju: Referenzi fuq xogħlijiet speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Nachweis von Referenzen über die Ausführung von Leistungen in den letzten fünf abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Kompetenzbereich A: Der Bieter muss mind. 1 Referenz für die Herstellung von konstruktiven Hochwasserschutzbauwerken des öffentlichen/privaten Hochwasserschutzes im Bereich von tidebeeinflussten Gewässern mit einem Tidehub von mind. 3,00m aus den letzten 5 Jahren nachweisen. Trassenlänge mindestens 150 m je Referenz.// Kompetenzbereich B: Der Bieter muss mind. 1 Referenz für die Herstellung/den Einbau von Hochwasserschutztoeren mit E-Antrieb des öffentlichen/privaten Hochwasserschutzes im Bereich von tidebeeinflussten Gewässern aus den letzten 5 Jahren nachweisen. Schiebetore mit mindestens 6,00 m Durchfahrtsbreite und 2,00 m Höhe. // Kompetenzbereich C: Der Bieter muss mind. 1 Referenz für Spundwandbauwerke im tidebeeinflussten Bereich mit Bohlenlängen von mindestens 22.00 m, mäklergeführter Einbau, Gewicht je Doppelbohle mind. 5 to, Baugrund bestehend aus hafentypischen antropogenen Auffüllungen unterlagert von gewachsenen Weichschichten mit Torf-/Holzeinlagerungen und tiefliegenden mitteldicht bis dichtgelagerten Sanden, aus den letzten 5 Jahren nachweisen.// Kompetenzbereich D: Der Bieter muss mind. 1 Referenz für Böschungsbau, Herstellung von Uferböschungen in tideabhängigen Bereichen mit einem Tidenhub von mind. 3,00 m mit Neigungsverhältnissen 1:3, Zwischenberme, filterstabilem Aufbau sowie Deckwerksteinen und Böschungsfußstützung aus den letzten 5 Jahren nachweisen. // Kompetenzbereich E: Der Bieter muss mind. 1 Referenz für Stahlbetonbau im Industriebau mit erhöhten Anforderungen an die Toleranzen (Schnittstelle zum Stahlbau) und die Herstellung von Sichtflächen in Sichtbetonklasse 2 aus den letzten 5 Jahren nachweisen. // Die Fachkunde ist über Referenzen mit vergleichbaren Leistungen nachzuweisen. Für Referenzen sind mind. anzugeben: • Benennung Referenzmaßnahme • Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer • Auftragssumme • Dauer und Fertigstellung der Maßnahme • Beschreibung

der wesentlichen Leistungen in Wort und Bild Für jede einzureichende Referenz ist das Unternehmens-Referenzformblatt (Anlage B) auszufüllen und dem Angebot beizufügen. Mehrere Kompetenzbereiche können dabei innerhalb einer Referenz nachgewiesen werden. // MINDESTANFORDERUNGEN: Nachweis von je mindestens einer vergleichbaren Referenz zu allen Kompetenzbereichen A bis E.

Kriterju: Mizuri biex jiżguraw il-kwalità

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Auftragsbezogene Unterlagen: 1) Personaleinsatz- und Gerätekonzept 2) Bauzeitenplan zu 1 Personaleinsatz- und Gerätekonzept: Der Bieter muss mit seinem Angebot ein detailliertes Personaleinsatz- und Gerätekonzept für alle Teilleistungen mit Benennung aller Leistungs- und Assistenzgeräte einreichen. Es wird eine vollumfängliche Aufstellung der vorgesehenen Geräte ohne erkennbare Lücken erwartet. Außerdem muss das Konzept eine schlüssige und nachvollziehbare Aufstellung und Benennung (nicht namentlich) sämtlichen eingesetzten Personals wie Rammtrupp(s), Eisenflechterkolonnen, Betonkolonnen, Personal zur Herstellung der Torplatten werkseitig, Stahlbaukolonnen, Einsatz von NU usw. darstellen. Die Bauleitung sowie Polier(e) sind namentlich zu benennen und für die Ausführung einzuplanen. Ein Wechsel kann nur mit schriftlicher Zustimmung des AG erfolgen. Zum Nachweis der wertungsrelevanten Erfahrungen und zur Erzielung von Punkten in der technischen Wertung ist für jedes einzureichende Referenzprojekt der vorgesehenen Mitarbeitenden das Personal-Referenzformblatt (Anlage C) auszufüllen und dem Angebot beizufügen. Sofern in der Bewertungsmatrix nichts Abweichendes festgelegt ist, kann mit einem Referenzprojekt die Erfüllung mehrerer Bewertungskriterien bzw. Punktbereiche der jeweiligen Person nachgewiesen werden. Die für das Gerätekonzept zu vergebende Punkte richten sich nach den im Gerätekonzept dargestellten und nachgewiesenen Geräten sowie deren Eignung für die ausgeschriebenen Leistungen. Die entsprechenden Angaben sind im Gerätekonzept nachvollziehbar darzustellen. zu 2) Bauzeitenplan: Der Bieter muss mit seinem Angebot einen detailliert ausgeführten Bauzeitenplan mit Darstellung aller Planungsleistungen einschl. Prüfzeiträumen, Materialbestellungen, Herstelldauer der einzelnen Bauabschnitte und Gewerke und. werkseitig hergestellten Tore sowie Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Bauabschnitten/Gewerken darstellen. Weitere Details an die Anforderungen an den Bauzeitenplan sind den Ausschreibungsunterlagen, hier die "Regelungen zum Vergabeverfahren" zu entnehmen.

5.1.10. Kriterji tal-ġhoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Preis mit max. 75 % Die Details zur Bewertung sind den "Regelungen zum Vergabeverfahren" zu entnehmen.

Kriterju:

Tip: Kwalità

Deskrizzjoni: Technischer Wert mit max. 25% 1) Qualifikation Personal bis zu 16 Punkte: 1.1 Bauleiter bis zu 5 Punkte 1.2 Polier bis zu 5 Punkte 1.3 Werkpolier bis zu 3 Punkte 1.4 Geräteführer bis zu 3 Punkte 2) Konzepte bis zu 9 Punkte 2.1 Gerätekonzept Spundwand bis zu 4 Punkte 2.2 Kapazitäten Herstellung Toranlagen bis zu 2 Punkte 2.3 Kapazitäten Stahlbetonbau bis zu 3 Punkte Die Details zur Bewertung sind der Bewertungsmatrix zu entnehmen.

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffċjalment: Ġermaniż

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/154686>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

Isem: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 25/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 40 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, xi dokumenti neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu pprezentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Die Formale Prüfung der eingegangenen Angebote erfolgt anhand der in den Unterlagen genannten Anforderungen. Dabei wird der Auftraggeber die Regelungen des §51 SektVO berücksichtigen

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 25/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Post: Zusätzliche Informationen: Die HPA führt die Eröffnungstermine ohne Bieterbeteiligung durch.

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Għadu mhux magħruf

Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Die Anforderungen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

Forma legali li għandha tittiehed minn grupp ta' offerenti li jingħata kuntratt:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem(r) Vertreter(in)

Arrangament finanzjarju: Keine bestimmten Bedingungen zu Finanzierung

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Hinsichtlich der Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen gilt § 160 Abs.3 Nr. 4 GWB 2016. Insbesondere ist ein Antrag auf ein Nachprüfungsverfahren gemäß § 160 Abs.3 Nr. 4 GWB 2016 nur zulässig, soweit nicht mehr

als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Hamburg Port Authority AöR

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Hamburg Port Authority AöR

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Hamburg Port Authority AöR

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Hamburg Port Authority AöR

Numru tar-reġistrazzjoni: 00005545

Dipartiment: Zentrale Vergabestelle

Indirizz postali: Neuer Wandrahm 4

Belt: Hamburg

Kodiċi postali: 20457

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: zentralereinkauf@hpa.hamburg.de

Telefown: 004940428473919

Indirizz tal-internet: <https://www.rib.de>

Profil tax-xerrej: <https://my.vergabe.rib.de>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Numru tar-reġistrazzjoni: 040428403230

Indirizz postali: Neuenfelder Straße 19

Belt: Hamburg

Kodiċi postali: 21109

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Hamburg (DE600)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: vergabekammer@bsw.hamburg.de

Telefown: 040428403230

Fax: 040427940997

Indirizz tal-internet: <http://fhh.hamburg.de/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. ORG-0004

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@besch.bund.de
Telefown: +49228996100
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: d0df2770-6091-4ffb-aa7b-9558b356e716 - 01
Tip ta' formola: Kompetizzjoni
Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 17
Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 21/07/2026 14:26:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 506087-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 139/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 22/07/2026