

537347-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Servizi ta' l-installazzjoni ta' l-apparat tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku – Beschaffung von Steckdosenleisten für IT-Racks

OJ S 148/2026 04/08/2026

**Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Servizzi**

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

Email: vergabestelle@hzd.hessen.de

Tip legali tax-xerrej: Awtorità reġjonali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Beschaffung von Steckdosenleisten für IT-Racks

Deskrizzjoni: Die Leisten sind einzeln zurückzubauen und durch neue Leisten zu ersetzen.

Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb. Zusätzlich zu den Steckdosenleisten sowie Montage, Demontage, Konfiguration und Betrieb sind Schulungen anzubieten.

Identifikatur tal-proċedura: ca123ba0-fa52-43dd-8ba4-eb3b12a3847f

Identifikatur intern: VG-3000-2026-0040

Tip ta' proċedura: Ristretta

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 51112100 Servizi ta' l-installazzjoni ta' l-apparat tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Wiesbaden

Kodiċi postali: 65185

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)

Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.3. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 2 988 500,00 EUR

Valur massimu tal-ftehim qafas: 3 586 200,00 EUR

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: Eine Beschreibung der zu vergebenden Leistung steht auf der Vergabepattform des Landes Hessen (<https://vergabe.hessen.de>) zur Verfügung und muss dort heruntergeladen werden. Ein Bewerber kann den Nachweis seiner Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen ganz oder teilweise durch die Teilnahme an Präqualifikationssystemen erbringen. Neben den in Ziffer 5.1.9 dieser EU-Bekanntmachung geforderten Unterlagen zu Beleg der Eignung haben die Bieter zusätzlich die nachfolgenden

Erklärungen und Nachweise mit dem Angebot einzureichen: (1) Eigenerklärungen zu Ausschlussgründen §§ 123, 124 GWB (Dateien "Eigenerklaerung_Par_123_GWB" und "Eigenerklaerung_Par_124_GWB"). Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied der Bietergemeinschaft die Erklärungen in der entsprechenden Form einzureichen. Bei Einsatz von (eignungsrelevanten) Unterauftragnehmern hat jeder Unterauftragnehmer die Erklärungen in der entsprechenden Form einzureichen. (2) Eigenerklärung Artikel 5k EU-Verordnung 833/2014 Der Bieter hat die Eigenerklärung zum Artikel 5k der EU-Verordnung 833/2014 (Datei "Eigenerklaerung Artikel 5k EU-Verordnung 833-2014") ausgefüllt mit seinem Angebot einzureichen. (3) Erklärung Unternehmensdaten (Datei "Erklaerung_Unternehmensdaten"). Diese Erklärung dient lediglich statistischen Zwecken. Sie stellt kein Eignungskriterium dar. (4) Verpflichtungserklärung nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG): Bieter, jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft sowie (eignungsrelevante) Unterauftragnehmer (§§ 4, 5 HVTG) haben die erforderliche Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestlohn nach § 10 HVTG abzugeben (Datei "Verpflichtungserklaerung_oeff_AG"). (5) Die Vergabestelle weist an dieser Stelle bereits darauf hin, dass für den für den Zuschlag in Aussicht genommenen Bieter gemäß § 19 Abs. 4 MiLoG i.V.m. § 6 Abs. 1 WRegG vor Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister angefordert wird. (6) Vor-Ort-Besichtigung Es ist eine Besichtigung der örtlichen Begebenheiten in den Rechenzentren in Hünfeld und Mainz durch die Bewerber erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bieter den Umfang der vorliegenden Systeme vollumfänglich bei der Erstellung der Angebote berücksichtigen können. Die aktuellen Leisten wurden teilweise eingebaut bevor die Racks miteinander verbunden wurden. Der Zugang zu Schrauben der Leisten ist erschwert. Die Bieter sollen sich so mit den tatsächlichen Bedingungen vertraut machen, um den Aufwand richtig einschätzen zu können. Die geeigneten Bewerber werden zu einer Besichtigung vor Ort eingeladen. Dies erfolgt nach Prüfung der Eignungskriterien. Die Einladung wird voraussichtlich in der KW 41 erfolgen und die Besichtigungen werden im Zeitraum von 19.10.2026 bis 30.10.2026 stattfinden. Bieter, die sich nach erfolgter Besichtigung für den ausgeschriebenen Auftrag interessieren, müssen vor Abgabe eines Angebots an der Besichtigung der örtlichen Begebenheiten teilnehmen. (7) Im Rahmen der (formalen) Angebotsprüfung erfolgt eine verifizierende Teststellung der angebotenen Steckdosenleisten. Die Leisten sind dafür durch den Bieter für min. 4 Wochen zur Verfügung zu stellen. Die Lieferung und Rückholung haben auf Kosten des Bieters zu erfolgen. Hierfür wird zunächst das Angebot, welches nach den transparent bekannt gemachten Zuschlagskriterien auf dem Rang 1 liegt, herangezogen. Ein Angebot auf dem nachfolgenden Rang (Rang 2) wird nur dann zur verifizierenden Teststellung herangezogen, sofern die Teststellung für das Angebot auf dem Rang davor erfolglos verläuft und das betreffende Angebot nach der Angebotsprüfung und -wertung sodann für den Zuschlag in Frage kommt. Im Zuge der verifizierenden Teststellung werden die angebotenen Geräte auf die Einhaltung der in der Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) überprüft. Durch den Bieter ist auf Anforderung entsprechendes Fachpersonal für die Tests zu stellen. Das Personal muss mit der Konfiguration und Handhabung der Leisten vertraut sein. Verweigert der zur Teststellung aufgeforderte Bieter die Teststellung oder kommt er der Aufforderung zur Vorbereitung und Durchführung der Teststellung aus einem von der HZD nicht zu vertretenden Grund nicht oder nicht rechtzeitig nach, wird sein Angebot aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen. Wird die Teststellung aus nicht von dem Bieter zu vertretenden technischen oder sonstigen Gründen abgebrochen, kann diese nicht beendet werden oder schlägt sie in sonstiger Weise fehl, kann der Auftraggeber die Wiederholung/Nachholung der Teststellung zulassen. Für den Fall, dass die verifizierende Teststellung aus von dem Bieter zu vertretenden technischen oder sonstigen Gründen abgebrochen wird oder nicht beendet werden kann oder sonst auf andere Art und

Weise fehlschlägt, ist eine Wiederholung oder Nachholung der Teststellung ausgeschlossen. Das Angebot wird vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Die Teststellung erfolgt in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (Mainzer Straße 29, 65185 Wiesbaden). Zur Verfügung stehen muss jeweils eine Leiste 32A in komplettem Funktionsumfang sowie eine zweite Leiste 16A im kompletten Funktionsumfang. Pro Leiste muss ein Temperaturfühler sowie ein Feuchtefühler beigelegt werden. Entsprechende Dokumentation ist in Deutsch beizulegen. Beschreibung und Funktionsumfang der Managementsoftware muss ebenfalls vorliegen. Sofern eine lokale Installation auf der Infrastruktur des Auftraggebers erforderlich ist, muss diese durch den Bieter begleitet werden. Die Teststellung muss für einen Zeitraum von vier Wochen mit jederzeitiger Zugriffsmöglichkeit erfolgen. Die Einladung zur Teststellung, sowie die zur Vorbereitung der Teststellung erforderlichen Informationen und Angaben werden dem Bieter voraussichtlich in Kalenderwoche 52, 2 Wochen vor dem Beginn der Teststellung zur Verfügung gestellt. Die Teststellung soll voraussichtlich in Kalenderwoche 01/2027 beginnen und in KW 05/2027 enden. Der Auftraggeber behält sich die Änderung der zeitlichen Rahmenbedingungen vor, sofern es für den reibungslosen Ablauf des Vergabeverfahrens bzw. der Durchführung der Teststellung erforderlich wird. Die Bieter werden in einem solchen Fall rechtzeitig informiert.

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

vgr -

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Avviż

Sitwazzjoni analoga bħal falliment skont il-liġi nazzjonali: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Il-korruzzjoni: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB"

und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Ftehimiet ma' operaturi ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-

kompetizzjoni: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi ambjentali: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB"

und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB"

und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Frodi: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Thaddim tat-tfal u forom oħra ta' traffikar tal-bnedmin: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Insolvenza: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi tax-xogħol: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB"

und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Assijiet amministrati minn likwidatur: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und

"Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Dikjarazzjoni falza, informazzjoni moħbija, ma setgħux jiġu pprovduti d-dokumenti meħtieġa

jew inkisbet informazzjoni kunfidenzjali ta' din il-proċedura: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Kunflitt ta' interess minhabba l-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċedura ta' akkwist: Siehe Dateien

"Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Involvement dirett jew indirett fit-tnejn ta' din il-proċedura ta' akkwist: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Imġiba professjonali serjament ħażina: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Terminazzjoni bikrija, danni jew sanzjonijiet komparabbli oħra: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi soċjali: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

L-attivitajiet kummerċjali huma sospizi: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tat-taxxi: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Reati terroristiċi jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta' esklużjoni purament nazzjonali: Siehe Dateien "Eigenerklärung_Par_123_GWB" und "Eigenerklärung_Par_124_GWB"

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0000

Titlu: Beschaffung von Steckdosenleisten für IT-Racks

Deskrizzjoni: Die HZD betreibt an den Standorten Mainz, Wiesbaden und Hünfeld Rechenzentrumsräume mit Steckdosenleisten. Diese sind zum Teil mit Monitoring und Schaltfunktion ausgestattet. Es handelt sich um ca. 510 Leisten die ersetzt werden müssen. Bei weiteren 110 Leisten handelt es sich um Leisten ohne Monitoring Funktion. Es besteht für den Auftraggeber keine Abnahmeverpflichtung. Die Steckdosenleisten sind in den IT-Racks verbaut und in Betrieb. Durch den Auftragnehmer sind die Leisten zurückzubauen und durch entsprechende neue Leisten zu ersetzen. Alle Arbeiten an der Stromversorgung sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen und durch den Auftragnehmer in einem Terminplan zu führen. Die Terminabstimmung erfolgt im jeweiligen Abrufverfahren. Teilweise sind an den Anschlusskästen oder den IT-Racks noch CEE Steckdosen 400 V 16A bzw. 32A zu montieren. Es muss sichergestellt sein, dass zum Arbeitsende alle Systeme wieder über eine komplette Stromversorgung verfügen. Im Zuge der Abstimmung zur Ausführung wird durch den Auftraggeber festgelegt, wo Temperatur und Feuchtefühler montiert werden. Die bisher verwendeten Steckdosenleisten und Temperatursensoren sind durch den Auftragnehmer zu entsorgen. Folgende Anforderungen werden an die Steckdosenleisten 32A gestellt: - 400V/3 Phasen Einspeisung: Sicherungseinrichtungen (16A) min. 2 Stück pro Phase (6 Sicherungen pro Leiste, min. 4 Multiports pro Sicherung, je Port geeignet für: C14, C16, C20, C22, Sicherungstyp 16A Hydraulisch-magnetische Schutzschalter). Es müssen min. 24 Ports zur Verfügung stehen. - CEE32A/400V Anschluss mit min. 5m Anschlusskabel, Max Abmessungen: Länge 195cm, Breite 6 cm, Höhe 10 cm - Zuleitung als Einspeisung über Front - Unterstützung Verriegelung der Typen: V-Lock, P-Lock und TWYLock - Alle Ausgänge (Ports) einzeln schaltbar - Alle Ausgänge mit einzeln LED zur Anzeige Port unter Spannung (EIN) - Durchgehende eindeutige Bezeichnung (Nummerierung) der Steckdosenanschlüsse (Ports) von außen (identisch zur Bezeichnung der Softwareseite) - Allstromsensitive Differenzstrommessung min. Typ B pro Phase - Farbkennzeichnung auf oder an der Leiste min. rot, blau oder schwarz - sep. Erdungsanschluss an der Leiste. - Montagekit zu Montage im IT-Rack in senkrechter Ausführung mit min. 2 Befestigungspunkten, inkl. notwendigen

Zubehörs - Anschlussmöglichkeit für ext. Temperatur und Feuchtesensoren kaskadierbar - Umgebungsbedingungen: min. 0-50°C; 0-90% relF - Kaskadierung von bis zu 20 Steckdosenleisten der gleichen Gruppe. Ausprägung als Ring. - Displayanzeige/Bedienung Hotswop Fähigkeit - Displayanzeige drehbar - Displayanzeige/Bedienung sperrbar (Pincode) - Gehäusematerial eloxiertes Aluminium - RCM Überwachung min. auf Einspeiseebene für alle Phasen AC und DC - Softwareseitige Bezeichnung auf den Anschlüssen pro Outlett, Sicherung, Einspeisung auf min. zwei Felder aufgeteilt. Text frei belegbar Feld 1 mit min. 25 Zeichen, Feld 2 mit min. 50 Zeichen -Messwerte Einspeisung: Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energiezähler, Leistungsfaktor, Neutralleiterüberwachung, Messung pro Phase und Summe Messgenauigkeit 1%, RCM AC, RCM DC -Peekwert Einspeisung (softwareseitiger Reset): Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, RCM AC, RCM DC -Messwerte pro Port und Sicherung: Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energiezähler -Peekwert pro Port (softwareseitiger Reset): Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung -Verzögerte Zuschaltung der Anschlüsse nach Netzwiederkehr (Zeit einstellbar) -Alarme (Schwellwertüberschreitungen) Anzeige auf dem Display, Alarmwerte und Warnwert einstellbar für Sicherung, Einspeisung, Port -Mailfunktion für Grenzwertüberschreitungen und Alarme, Auswahl durch Nutzer, Konfiguration und Einrichten durch Auftragnehmer -Erstkonfiguration durch Auftragnehmer nach Vorgaben der HZD (Warn-, bzw. Grenzwerte, Alarmwerte, Mailadresse, Bez. Ports, Netzwerkkonfiguration, Geräteinformationen, Nutzergruppen, Passwörter, Alarmweiterleitung per Mail) -Protokolle: IPv4, IPv6, ModBus TCP, HTTP, HTTPS, SSH, DHCP, SMTP, SNMPv2, SNMPv3, SNMP Trap, Syslog, NTP, LDAP -Schnittstellen 100/1000 Mbit Ethernet, (POE) - USB C Anschluss zur Konfiguration (sperrbar) -Bedienung per Browser/Webserver und Lokal (Lokal sperrbar) -Sperrung der Anmeldung nach Zeit auf dem Display und bei Fernzugriff - Passwörter zur Anmeldung müssen folgende Funktion erfüllen: Zahlen, Buchstaben (groß, klein), Sonderzeichen, Länge min. einstellbar bis zu 16 Zeichen. Bei fehlerhafter Anmeldung darf nicht erkennbar sein, ob Nutzer oder Passwort falsch. Sperrung oder Verlängerung nach max. 10 Falscheingaben -Bedienoberfläche Sprache min. Englisch und Deutsch -Einrichten von Rollen und Rechtegruppen -Einrichten von Mehrfachnutzern mit gruppenbezogenen Rechten und Aktionen -Ersatzteilverfügbarkeit min. 10 Jahre -Updateverfügbarkeit min. 10 Jahre -Mailingliste für Updates und Patches durch den Auftragnehmer oder Hersteller - Softwarepflege (min. jährlich Update, Sicherheitspatche kurzfristig) Die Anforderungen an die Steckdosenleisten 16A stellen sich wie in Ziffer 4.1 dar, jedoch mit folgenden Anpassungen: - 400V/3Phasen Einspeisung: ohne Sicherung, min. 8 Multiports pro Phase, je Port geeignet für: C14, C16, C20, C22 - CEE16A/400V Anschluss mit min. 5m Anschlusskabel, Max Abmessungen: Länge: 190cm, Breite 6 cm, Höhe 10 cm Montage, Konfiguration und Anschluss der oben beschriebenen Steckdosenleisten an die Stromversorgung, Erdung und das Netzwerk. - Softwareseitige Einstellungen und Bezeichnungen von Leisten, Sicherungen, Ports, RCM, Netzwerkdaten, Grenzwerten, Alarmwerten, Meldungen, E-Mail Weiterleitung usw. nach Vorgaben des Auftraggebers. Weitere Details sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

Identifikatur intern: LOT-0000

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizzi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 51112100 Servizzi ta' l-installazzjoni ta' l-apparat tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Wiesbaden

Kodiċi postali: 65185

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Mainz

Kodiċi postali: 55130

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Hünfeld

Kodiċi postali: 36088

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Fulda (DE732)

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 01/02/2027

Data tat-tmiem tad-durata: 31/01/2029

5.1.4. Tiġdid

Numru massimu ta' tiġdid: 2

Informazzjoni oħra dwar it-tiġdid: Der Rahmenvertrag besitzt eine Laufzeit von zunächst 24 Monaten. Nach deren Ablauf verlängert sich der Rahmenvertrag automatisch zweimal um jeweils 12 Monate, sofern der Auftraggeber nicht innerhalb der Fristen des Rahmenvertrages kündigt.

5.1.5. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 2 988 500,00 EUR

Valur massimu tal-ftehim qafas: 3 586 200,00 EUR

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma hemmx għalfejn tingħata

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): iva

Informazzjoni addizzjonali: #Besonders auch geeignet für:other-sme#Die Leistungen aus der Rahmenvereinbarung können bis zu einem Höchstwert von 3.586.200,00 Euro (netto) bei einer maximalen Laufzeit von 48 Monaten bzw. vier Jahren abgerufen werden. Ist dieser Höchstwert erreicht, endet die Rahmenvereinbarung, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Referenzi fuq servizzi speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Mindestanforderung: Darstellung von mindestens 2 geeigneten Referenzen aus den letzten drei Jahren (Stichtag "Ablauf der Angebotsfrist"), die

nach Art und Umfang den nachfolgend aufgeführten Anforderungen entsprechen. • Art: Einbau /Austausch und Konfiguration von Steckdosenleisten mit Monitoring und Schaltfunktion • Umfang: Mindestens 100 Stück pro Referenz Die Anzahl der Steckdosenleisten ist in Stückzahl anzugeben. Zudem ist anzugeben, ob diese eingebaut oder ausgetauscht wurden. In der inhaltlichen Darstellung ist das Projekt näher zu erläutern. (Datei "Referenzen" auf der Vergabepattform). In der Referenzvorlage ist abschließend die Person des Erklärenden namentlich anzugeben. Die Vergabestelle behält sich die Überprüfung der Referenzen bei dem Referenzauftraggeber vor. Für einen solchen Fall wird die Vergabestelle von dem Bewerber die Benennung eines Ansprechpartners mit Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail) nachfordern. Ziel des Teilnahmewettbewerbs ist es, höchstens fünf Bewerber /Bewerbergemeinschaften auszuwählen, die zur Vor-Ort-Besichtigung eingeladen und anschließend zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Die objektiven Kriterien für die Auswahl dieser höchstens fünf geeigneten Bewerber/Bewerbergemeinschaften werden über die Referenzen bestimmt. Die im Umfang geforderte Stückzahl pro Referenz ergibt unterschiedliche Punkte (50 bis 100 Stück 3 Punkte; 101 bis 200; 6 Punkte und mehr als 200 Stück 9 Punkte). Weiter wird bewertet, ob es sich um einen Austausch und Konfiguration der Leisten handelt (6 Punkte) oder einen Einbau und Konfiguration (3 Punkte).
Il-kriterji se jintużaw biex jintgħażlu l-kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura

Informazzjoni dwar it-tieni stadju ta' proċedura b'żewġ stadji:

Numru minimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 5

Numru massimu ta' kandidati li għandhom jiġu mistiedna għat-tieni stadju tal-proċedura: 5

Il-proċedura se ssir fi stadji suċċessivi. F'kull stadju, xi parteċipanti jistgħu jiġu eliminati

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Preis

Deskrizzjoni: Den Zuschlag erhält der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Bezug auf den Preis. Entscheidend ist hier die Gesamtangebotssumme (brutto), die sich aus den Summen der entsprechenden Positionen im Preisblatt (Dateien "Preisblatt") ergibt. Sofern mehrere Bieter exakt den gleichen Preis anbieten, entscheidet das Los.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19e4f44946b-1225ca1f1f619aff

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tal-proċedura:

Data stmata ta' meta ntbagħtu l-istediniet għas-sottomissjoni tal-offerti: 09/11/2026

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Permessa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://vergabe.hessen.de>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partekipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu t-talbiet għall-partecipazzjoni: 03/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu pprezentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Die Nachforderung von Unterlagen erfolgt nach den Regeln des § 56 Abs. 2 S.1, Abs. 3 VgV.

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegji protetti: Le Kundizzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kuntratt: Es wird darauf hingewiesen, dass die Bieter sowie deren Nachunternehmen und Verleihunternehmen, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe bekannt sind, die erforderlichen Verpflichtungserklärungen (Datei " Verpflichtungserklärung_oeff-AG" zur Tariftreue und zum Mindestentgelt nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 17.06 2026, (GVBl. 2026 Nr.40) mit dem Angebot abzugeben haben. Die Verpflichtungserklärung bezieht sich nicht auf Beschäftigte, die bei einem Bieter, Nachunternehmer und Verleihunternehmen im EU-Ausland beschäftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Fatturazzjoni elettronika: Permesssa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ftehim qafas, mingħajr ma terġa' tinfetaħ il-kompetizzjoni

Numru massimu ta' partecipanti: 1

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni: Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-7001

Isem uffiċjali: Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
Numru tar-reġistrazzjoni: 06-25153000-14
Indirizz postali: Mainzer Straße 29
Belt: Wiesbaden
Kodiċi postali: 65185
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabestelle@hzd.hessen.de
Telefown: +49 611340 0
Fax: +49 611340 1150
Indirizz tal-internet: <https://vergabe.hessen.de>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Korp ċentrali għall-akkwisti li jagħti l-kuntratti pubbliċi jew li jikkonkludi ftehimiet qafas għal xogħlijiet, provvisti jew servizzi maħsuba għal xerrejja oħra

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni

8.1. ORG-7004

Isem uffiċjali: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Numru tar-reġistrazzjoni: DE 812 056 745
Indirizz postali: Wilhelminenstraße 1 - 3
Belt: Darmstadt
Kodiċi postali: 64283
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer@rpda.hessen.de
Telefown: +49 6151 126603
Fax: +49 611 327648534
Indirizz tal-internet: <https://www.rp-darmstadt.hessen.de>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. ORG-7005

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numru tar-reġistrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83
Belt: Bonn
Kodiċi postali: 53119
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 3beb4978-1414-4a40-8749-57eda31124da - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 03/08/2026 07:34:45 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli ufficjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 537347-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 148/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 04/08/2026