

683784-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ – Sanierung und Erweiterung der Regelschule Bad Köstritz

OJ S 192/2026 05/10/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Xoghlijiet

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Landratsamt Greiz

Email: vergabe@landkreis-greiz.de

Tip legali tax-xerrej: Awtorità lokali

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizi pubblici ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Sanierung und Erweiterung der Regelschule Bad Köstritz

Deskrizzjoni: Das frühere Garteninstitutsgebäude und später zur Allgemeinbildenden Schule "Hans Settegast" umgebaute Bestandsgebäude in Bad Köstritz, Werner-Sylten-Straße 14, hat eine rechteckige Grundform, 4-geschossig, mit flach geneigtem Satteldach (Nagelbinder) und ist auf seiner gesamten Länge von ca. 32,00 m unterkellert. Das Bauwerk wurde 1903 errichtet, im Jahr 1966 zur allgemeinbildenden Schule umgebaut und ab 1990 als Regelschule genutzt. Durch das Hochwasser im Jahr 2013 wurde der gesamte Kellerbereich geflutet. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Sonderbau, der in die Gebäudeklasse 5 einzustufen ist. Die geplante Sanierung und Erweiterung der Regelschule „Hans Settegast“ in Bad Köstritz ist aufgrund des "Sanierungsstaus" in den letzten Jahren notwendig. Insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Barrierefreiheit besteht Handlungsbedarf.“ Durch einen geplanten Anbau werden die bestehenden Kapazitäten erweitert und ein innovatives Schulkonzept umgesetzt. Die Arbeiten umfassen die Sanierung des Bestandsgebäudes (Elektro, Heizung, Sanitär, Bodenbelags- und Malerarbeiten, Brandschutz, Barrierefreiheit) und die Errichtung eines modernen Anbaus. Neben der Grundsanierung des Bestandsgebäudes ist ein dreigeschossiger Neubau geplant. Ein altes Seitengebäude wird abgerissen. Grobmengen Los 23 Außenanlagen 1 St. Baustelleneinrichtung ca. 550 m³ Erdaushub ca. 150 m³ Erdaushub und Verfüllung Entwässerungsleitungen ca. 900 m² Erdplanum herstellen/verdichten + Geotextil ca. 360 m³ Frostschutz liefern und einbauen ca. 35 m³ Beton C12/15 für diverse Zwecke (Einbauten, Fundamentsohlen) ca. 60 m³ StB-Beton für konstr. Bauwerke (z.B. Einzel-/Streifenfundamente/Treppenfund.) ca. 40 St. Winkelstützelemente, h= 105 bis 155 cm ca. 30 m Sitzblöcke, Sitzbänke (gerade/gerundet) ca. 16 St. Blockstufen l= 100 bzw. 285 cm ca. 100 m² Ausbau/Abbruch/Entsorgung von Altpflaster/Borde/Beton ca. 1150 m² Betonsteinpflaster, versch. Formate, liefern und verlegen ca. 480 m Rasenkantensteine, Hoch- und Rundborde, liefern und verlegen ca. 165 m³ Oberboden liefern/andecken/einsäen ca. 500 m² Oberboden planieren/einsäen ca. 150 St. Hecken/Sträucher/Gräser/Bäume liefern und pflanzen ca. 150 m Doppelstabmattenzaun, h=180 cm, inkl. Statik/Werkpl./Zubehör liefern u. einbauen ca. 2 St. Tür-/Tor-Kombination, b= ca. 5-6 m inkl. Erdarb./Fund./Montage/Inbetriebnahme ca. 4 St. Drehflügeltore (ein-/zweiflg.) inkl. Erdarbeiten/Fund./Montage/Inbetriebnahme 1 St. Ballfangnetzanlage, l/h= ca. 11/4 m inkl. Erdarb./Fund./Montage/Inbetriebnahme 1 St. StB-

Fertigteilgarage, l/b= ca. 6/6 m mit BPL, 2 Toren inkl. Lief./Montage/Zubehör 5 St.
Schuhabstreifgitter außen, versch. Größen (l= 1/2/3 m, b= 1 m) ca. 30 m Beton-Sitzblöcke als
Würfel/Quader (b/h=ca. 50/45 cm) liefern/einbauen ca. 22 m Holzauflagen für Sitzblöcke
liefern und montieren
Identifikatur tal-proċedura: 65a7abce-aac0-441c-8a0d-66a29c1cff97
Identifikatur intern: B/26/13
Tip ta' proċedura: Miftuħa
Il-proċedura hija aċċellerata: le
Elementi principali tal-proċedura: Grobmengen Los 23 Außenanlagen 1 St.
Baustelleneinrichtung ca. 550 m³ Erdaushub ca. 150 m³ Erdaushub und Verfüllung
Entwässerungsleitungen ca. 900 m² Erdplanum herstellen/verdichten + Geotextil ca. 360 m³
Frostschutz liefern und einbauen ca. 35 m³ Beton C12/15 für diverse Zwecke (Einbauten,
Fundamentsohlen) ca. 60 m³ StB-Beton für konstr. Bauwerke (z.B. Einzel-/Streifenfundamente
/Treppenfund.) ca. 40 St. Winkelstützelemente, h= 105 bis 155 cm ca. 30 m Sitzblöcke,
Sitzbänke (gerade/gerundet) ca. 16 St. Blockstufen l= 100 bzw. 285 cm ca. 100 m² Ausbau
/Abbruch/Entsorgung von Altpflaster/Borde/Beton ca. 1150 m² Betonsteinpflaster, versch.
Formate, liefern und verlegen ca. 480 m Rasenkantensteine, Hoch- und Rundborde, liefern
und verlegen ca. 165 m³ Oberboden liefern/andecken/einsäen ca. 500 m² Oberboden planieren
/einsäen ca. 150 St. Hecken/Sträucher/Gräser/Bäume liefern und pflanzen ca. 150 m
Doppelstabmattenzaun, h=180 cm, inkl. Statik/Werkpl./Zubehör liefern u. einbauen ca. 2 St.
Tür-/Tor-Kombination, b= ca. 5-6 m inkl. Erdarb./Fund./Montage/Inbetriebnahme ca. 4 St.
Drehflügeltore (ein-/zweiflg.) inkl. Erdarbeiten/Fund./Montage/Inbetriebnahme 1 St.
Ballfangnetzanlage, l/h= ca. 11/4 m inkl. Erdarb./Fund./Montage/Inbetriebnahme 1 St. StB-
Fertigteilgarage, l/b= ca. 6/6 m mit BPL, 2 Toren inkl. Lief./Montage/Zubehör 5 St.
Schuhabstreifgitter außen, versch. Größen (l= 1/2/3 m, b= 1 m) ca. 30 m Beton-Sitzblöcke als
Würfel/Quader (b/h=ca. 50/45 cm) liefern/einbauen ca. 22 m Holzauflagen für Sitzblöcke
liefern und montieren

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet
Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45112700 Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ
Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45112710 Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal żoni ħodor

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Werner-Sylten-Straße 14
Belt: Bad Köstritz
Kodiċi postali: 07586
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Greiz (DEG0L)
Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.3. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 420 168,07 EUR

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:
Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6. Raġunijiet għall-eskluzjoni

Sors tal-motivi għall-eżklussjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Sanierung und Erweiterung der Regelschule Bad Köstritz - Los 23 Außenanlagen

Deskrizzjoni: Das frühere Garteninstitutsgebäude und später zur Allgemeinbildenden Schule "Hans Settegast" umgebaute Bestandsgebäude in Bad Köstritz, Werner-Syltenstraße 14, hat eine rechteckige Grundform, 4-geschossig, mit flach geneigtem Satteldach (Nagelbinder) und ist auf seiner gesamten Länge von ca. 32,00 m unterkellert. Das Bauwerk wurde 1903 errichtet, im Jahr 1966 zur allgemeinbildenden Schule umgebaut und ab 1990 als Regelschule genutzt. Durch das Hochwasser im Jahr 2013 wurde der gesamte Kellerbereich geflutet. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Sonderbau, der in die Gebäudeklasse 5 einzustufen ist. Die geplante Sanierung und Erweiterung der Regelschule „Hans Settegast“ in Bad Köstritz ist aufgrund des "Sanierungsstaus" in den letzten Jahren notwendig. Insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Barrierefreiheit besteht Handlungsbedarf.“ Durch einen geplanten Anbau werden die bestehenden Kapazitäten erweitert und ein innovatives Schulkonzept umgesetzt. Die Arbeiten umfassen die Sanierung des Bestandsgebäudes (Elektro, Heizung, Sanitär, Bodenbelags- und Malerarbeiten, Brandschutz, Barrierefreiheit) und die Errichtung eines modernen Anbaus. Neben der Grundsanierung des Bestandsgebäudes ist ein dreigeschossiger Neubau geplant. Ein altes Seitengebäude wird abgerissen. Grobmengen Los 23 Außenanlagen 1 St. Baustelleneinrichtung ca. 550 m³ Erdaushub ca. 150 m³ Erdaushub und Verfüllung Entwässerungsleitungen ca. 900 m² Erdplanum herstellen/verdichten + Geotextil ca. 360 m³ Frostschutz liefern und einbauen ca. 35 m³ Beton C12/15 für diverse Zwecke (Einbauten, Fundamentsohlen) ca. 60 m³ StB-Beton für konstr. Bauwerke (z.B. Einzel-/Streifenfundamente/Treppenfund.) ca. 40 St. Winkelstützelemente, h= 105 bis 155 cm ca. 30 m Sitzblöcke, Sitzbänke (gerade/gerundet) ca. 16 St. Blockstufen l= 100 bzw. 285 cm ca. 100 m² Ausbau/Abbruch/Entsorgung von Altpflaster/Borde/Beton ca. 1150 m² Betonsteinpflaster, versch. Formate, liefern und verlegen ca. 480 m Rasenkantensteine, Hoch- und Rundborde, liefern und verlegen ca. 165 m³ Oberboden liefern/andecken/einsäen ca. 500 m² Oberboden planieren/einsäen ca. 150 St. Hecken/Sträucher/Gräser/Bäume liefern und pflanzen ca. 150 m Doppelstabmattenzaun, h=180 cm, inkl. Statik/Werkpl./Zubehör liefern u. einbauen ca. 2 St. Tür-/Tor-Kombination, b= ca. 5-6 m inkl. Erdarb./Fund./Montage/Inbetriebnahme ca. 4 St. Drehflügeltore (ein-/zweiflg.) inkl. Erdarbeiten/Fund./Montage/Inbetriebnahme 1 St. Ballfangnetzanlage, l/h= ca. 11/4 m inkl. Erdarb./Fund./Montage/Inbetriebnahme 1 St. StB-Fertigteilgarage, l/b= ca. 6/6 m mit BPL, 2 Toren inkl. Lief./Montage/Zubehör 5 St. Schuhabstreifgitter außen, versch. Größen (l= 1/2/3 m, b= 1 m) ca. 30 m Beton-Sitzblöcke als Würfel/Quader (b/h=ca. 50/45 cm) liefern/einbauen ca. 22 m Holzauflagen für Sitzblöcke liefern und montieren

Identifikatur intern: LOT-0001 B/26/13

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Xogħlijiet

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 45112700 Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ

Klassifikazzjoni addizzjonali (cpv): 45112710 Xogħol ta' l-irranġar tal-pajsaġġ għal żoni ħodor

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Werner-Sylten-Straße 14

Belt: Bad Köstritz

Kodiċi postali: 07586

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Greiz (DEG0L)

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tal-bidu: 11/01/2027

Data tat-tmiem tad-durata: 15/08/2027

5.1.5. Valur

Valur stmat mingħajr VAT: 420 168,07 EUR

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma hemmx għalfejn tingħata

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): le

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: 100 % Preis

Kategorija tal-kriterju tal-għoti valur fiss: Valur fiss (total)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.subreport.de/E92993574>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.subreport.de/E92993574>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Permissa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Deskrizzjoni tal-garanzija finanzjarja: Für Vertragserfüllung: 3 v.H. der Auftragssumme Für

Mängelansprüche: 5 v.H. der Auftragssumme

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 03/11/2026 09:45:00 (UTC+01:00) Hin tal-Ewropa Ċentrali,

Hin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 58 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, xi dokumenti neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu pprezentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Nachgefordert wird: - Formblatt Eigenerklärung zur Eignung (FB 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) - FB 221/222 Preisermittlung -

Eigenerklärung Bezug zu Russland - Eigenerklärung nach ThürVgG § 8 Abs.1 S.1

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 03/11/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Hin tal-Ewropa Ċentrali, Hin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Hu meħtieġ ftehim ta' kunfidenzjalità: le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist:

Landratsamt Greiz

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist: Landratsamt Greiz

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami: Landratsamt Greiz

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni: Landratsamt Greiz

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Landratsamt Greiz

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Landratsamt Greiz

Numru tar-registrazzjoni: Leitweg-ID 16076000-0001-09

Indirizz postali: Dr. Rathenau-Platz 11

Belt: Greiz

Kodiċi postali: 07973

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Greiz (DEG0L)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: vergabe@landkreis-greiz.de

Telefown: +493661876141

Indirizz tal-internet: <https://www.landkreis-greiz.de>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist

Organizzazzjoni li tipprovdi aċċess offline għad-dokumenti tal-akkwist

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti

Organizzazzjoni li tipprovdi iktar informazzjoni dwar proċeduri tar-rieżami

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Numru tar-registrazzjoni: nicht bekannt

Indirizz postali: Jorge-Semprún-Platz 4

Belt: Weimar

Kodiċi postali: 99423

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de

Telefown: +49361 57332 1254

Fax: +49361 57332 1059

Indirizz tal-internet: <https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-registrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 6be9c5d5-754c-46a4-af21-13a05957597b - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 02/10/2026 07:38:49 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 683784-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 192/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 05/10/2026