

685798-2026 - Kompetizzjoni

II-Polonja – Servizzi ta' tiswija u tal-manutenzjoni tal-pompi – Utrzymanie przepompowni na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w latach 2026-2028- podział na części

OJ S 193/2026 06/10/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Servizzi

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Email: danuta.dobrucka@wody.gov.pl

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika

Attività tal-awtorità kontraenti: Protezzjoni tal-ambjent

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Utrzymanie przepompowni na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w latach 2026-2028- podział na części

Deskrizzjoni: Przedmiotem zamówienia są usługi pn. „Utrzymanie przepompowni na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w latach 2026-2028”. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 - Utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty-przepompownia Wleń, Część nr 2 - Utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty-przepompownia Ostaszów

Identifikatur tal-proċedura: 3b296ddf-d983-45ed-b3a7-2beb36f00f61

Identifikatur intern: V.ROZ.270.2.24.2026

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: Ie

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizzi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 50511000 Servizzi ta' tiswija u tal-manutenzjoni tal-pompi

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Wleń oraz Ostaszów

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Jeleniogórski (PL515)

Pajjiż: II-Polonja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Bażi legali:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.5. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom offerent wieħed jista' jissottometti offerti: 2

Termini tal-kuntratt:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 2

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklużsioni: Avviż

Involvement dirett jew indirett fit-tnejn ta' din il-proċedura ta' akkwist: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Il-korruzzjoni: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Frodi: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-ligi tax-xogħol: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp

Raġunijiet purament nazzjonali għall-esklużjoni: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Dotyczy art. 108 ust. 2 ustawy Pzp

Ftehimiet ma' operaturi ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-kompetizzjoni: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Thaddim tat-tfal u forom oħra ta' traffikar tal-bnedmin: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Hasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Reati terroristiċi jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Utrzymanie przepompowni na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w latach 2026-2028 - podział na części

Deskrizzjoni: Przedmiotem zamówienia są usługi pn. „Utrzymanie przepompowni na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w latach 2026-2028”. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 - Utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty-przepompownia Wleń

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 50511000 Servizi ta' tiswija u tal-manutenzjoni tal-pompi

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Wleń

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Jeleniogórski (PL515)

Pajjiż: Il-Polonja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tat-tmiem tad-durata: 31/12/2028

Tul ta' żmien: 25 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-partiċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): Ie

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Kwalifiki edukattivi u professjonali rilevanti

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie

obejmujące utrzymanie i bieżącą eksploatację pompowni wraz z budowlami lub urządzeniami towarzyszącymi, o wartości co najmniej: Dla części 1 – 100 000,00 zł brutto W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, spełnienie warunku doświadczenia o wyższej wartości, spośród części, na które Wykonawca składa ofertę, potwierdza również spełnienie warunku doświadczenia dla pozostałych części.

Kriterju: Kwalifiki edukattivi u professionali rilevanti

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje co najmniej jedną osobą ze świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażowym dla urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „DOZORU” na sieciach niskiego napięcia; osobą z uprawnieniami SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „EKSPLOATACJI” na sieciach niskiego napięcia; – osobą z uprawnieniami SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „EKSPLOATACJI” do obsługi, konserwacji i eksploatacji pomp. Warunki określone w pkt 1) i 2) dotyczą każdej części zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby/osób dla wszystkich części. Zamawiający dopuszcza, aby warunek 1) oraz 2) spełniała jedna osoba.

5.1.10. **Kriterji tal-għoti**

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Cena brutto - waga 60 %. Każda z ważnych ofert będzie punktowana poprzez porównanie ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert do ceny brutto oferty badanej, wg poniższego wzoru: $P_c = (C_n : C_b) \times 60$, gdzie: C_n – najniższa łączna cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danej części zamówienia, C_b – łączna cena brutto oferty badanej w danej części zamówienia.

Kriterju:

Tip: Kwalità

Deskrizzjoni: Czas reakcji na zgłoszenie awarii - waga 40 %. Każda z ważnych ofert będzie punktowana przyznaniem punktów za zaoferowany czas reakcji na zgłoszenie awarii, w następujący sposób: Za zaoferowanie czasu reakcji na zgłoszenie awarii: - przyjazd na obiekt i przystąpienie do czynności diagnostycznych, zabezpieczających lub naprawczych w przypadku otrzymania zgłoszenia awarii do 120 minut – 40 punktów, - przyjazd na obiekt i przystąpienie do czynności diagnostycznych, zabezpieczających lub naprawczych w przypadku otrzymania zgłoszenia awarii od 121 minut do 180 minut- 20 punktów, - przyjazd na obiekt i przystąpienie do czynności diagnostycznych, zabezpieczających lub naprawczych w przypadku otrzymania zgłoszenia awarii od 181 minut do 240 minut- 10 punktów, - przyjazd na obiekt i przystąpienie do czynności diagnostycznych, zabezpieczających lub naprawczych w przypadku otrzymania zgłoszenia awarii od 241 minut do 300 minut- 0 punktów. Jeżeli wykonawca w swojej ofercie będzie deklarował czas reakcji krótszy niż 120 minut, wówczas kryterium - czas reakcji na zgłoszenie awarii, będzie oceniane maksymalną ilością punktów. Maksymalny dopuszczalny czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 300 minut. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zadeklaruje czas reakcji na zgłoszenie awarii dłuższy niż 300

minut, nie poda żadnej wartości lub poda informację o równoważnym znaczeniu - Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/310819/notice/public/details>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/310819/notice/public/details>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Pollakk

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 12/11/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elettroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Krajowa Izba Odwoławcza

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Zgodnie z zapisami SWZ pkt 19 Środki ochrony prawnej 19.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 19.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 19.2.1. Odwołanie. 19.2.2. Skarga do sądu. 19.3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 19.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

5.1. Lott: LOT-0002

Titlu: Utrzymanie przepompowni na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w latach 2026-2028 - podział na części

Deskripcjoni: Przedmiotem zamówienia są usługi pn. „Utrzymanie przepompowni na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w latach 2026-2028”. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 2 - Utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty- przepompownia Ostaszów

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Servizzi

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 50511000 Servizzi ta' tiswija u tal-manutenzjoni tal-pompi

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Belt: Ostaszów

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Jeleniogórski (PL515)

Pajjiż: Il-Polonja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Data tat-tmiem tad-durata: 31/12/2028

Tul ta' żmien: 25 Xhur

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Proġett ta' akkwist mhux iffinanzjat mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Kwalifiki edukattivi u professjonali rilevanti

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie obejmujące utrzymanie i bieżącą eksploatację pompowni wraz z budowlami lub urządzeniami towarzyszącymi, o wartości co najmniej: Dla części 2 – 200 000,00 zł brutto W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, spełnienie warunku doświadczenia o wyższej wartości, spośród części, na które Wykonawca składa ofertę, potwierdza również spełnienie warunku doświadczenia dla pozostałych części.

Kriterju: Kwalifiki edukattivi u professjonali rilevanti

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje co najmniej jedną osobą ze świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażowym dla urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „DOZORU” na sieciach niskiego napięcia; osobą z uprawnieniami SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „EKSPLOATACJI” na sieciach niskiego napięcia; – osobą z uprawnieniami SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku „EKSPLOATACJI” do obsługi, konserwacji i eksploatacji pomp. Warunki określone w pkt 1) i 2) dotyczą każdej części zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby/osób dla wszystkich części. Zamawiający dopuszcza, aby warunek 1) oraz 2) spełniała jedna osoba.

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Deskrizzjoni: Cena brutto - waga 60 %. Kaġda z waġnych ofert będie punktowana poprzez porównanie ceny brutto najniższej ze wszystkich waġnych ofert do ceny brutto oferty badanej, wg poniższego wzoru: $P_c = (C_n : C_b) \times 60$, gdzie: C_n – najniższa łączna cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danej części zamówienia, C_b – łączna cena brutto oferty badanej w danej części zamówienia.

Kriterju:

Tip: Kwalità

Deskrizzjoni: Czas reakcji na zgłoszenie awarii - waga 40 %. Kaġda z waġnych ofert będie punktowana przyznaniem punktów za zaoferowany czas reakcji na zgłoszenie awarii, w następujący sposób: Za zaoferowanie czasu reakcji na zgłoszenie awarii: - przyjazd na obiekt i przystąpienie do czynności diagnostycznych, zabezpieczających lub naprawczych w przypadku otrzymania zgłoszenia awarii do 120 minut – 40 punktów, - przyjazd na obiekt i przystąpienie do czynności diagnostycznych, zabezpieczających lub naprawczych w przypadku otrzymania zgłoszenia awarii od 121 minut do 180 minut- 20 punktów, - przyjazd na obiekt i przystąpienie do czynności diagnostycznych, zabezpieczających lub naprawczych w przypadku otrzymania zgłoszenia awarii od 181 minut do 240 minut- 10 punktów, - przyjazd na obiekt i przystąpienie do czynności diagnostycznych, zabezpieczających lub naprawczych w przypadku otrzymania zgłoszenia awarii od 241 minut do 300 minut- 0 punktów. Jeżeli wykonawca w swojej ofercie będie deklarował czas reakcji krótszy niż 120 minut, wówczas kryterium - czas reakcji na zgłoszenie awarii, będie oceniane maksymalną ilością punktów. Maksymalny dopuszczalny czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 300 minut. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zadeklaruje czas reakcji na zgłoszenie awarii dłuższy niż 300 minut, nie poda żadnej wartości lub poda informację o równoważnym znaczeniu - Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią SWZ i odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/310819/notice/public/details>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/310819/notice/public/details>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Pollakk

Katalogu elektroniku: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 12/11/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettag fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Meħtieġa

Se tintuża l-ordni elettronika: iva

Se jintuża l-pagament elektroniku: iva

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami

Organizzazzjoni tar-riežami: Krajowa Izba Odwoławcza
Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riežami: Zgodnie z zapisami SWZ pkt 19 Środki ochrony prawnej 19.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 19.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są: 19.2.1. Odwołanie. 19.2.2. Skarga do sądu. 19.3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 19.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

8. Organizazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numru tar-registrazzjoni: 368302575
Dipartiment: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Indirizz postali: ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Belt: Warszawa
Kodiċi postali: 00-613
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pajjiż: Il-Polonja
Email: danuta.dobrucka@wody.gov.pl
Telefown: 757824602
Indirizz tal-internet: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>
Endpoint tal-iskambju ta' informazzjoni (URL): <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>
Profil tax-xerrej: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Xerrej

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: Krajowa Izba Odwoławcza
Numru tar-registrazzjoni: 5262239325
Indirizz postali: Postępu 17A
Belt: Warszawa
Kodiċi postali: 02-676
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pajjiż: Il-Polonja
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22 4587801
Indirizz tal-internet: www.uzp.gov.pl
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Organizzazzjoni tar-riežami

8.1. ORG-0000

Isem uffiċjali: Publications Office of the European Union
Numru tar-registrazzjoni: PUBL

Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: 2417
Sottodiviziġni tal-pajjiż (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Email: ted@publications.europa.eu
Telefown: +352 29291
Indirizz tal-internet: <https://op.europa.eu>
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: 1ad3732e-e684-4976-b602-5b3a460a622e - 01
Tip ta' formola: Kompetizzjoni
Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta' meta ntbaġħat l-avviż: 05/10/2026 10:06:05 (UTC+00:00) Ħin tal-Ewropa tal-Punent, GMT
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Pollakk
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 685798-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 193/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 06/10/2026