

291809-2026 - Mededinging

Tsjechië – Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallatie – Modernizace úpravny pitné vody Karolínka
OJ S 82/2026 28/04/2026
Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Werken

1. Koper

1.1. Koper

Officiële naam: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

E-mail: vakvs@vakvs.cz

Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling onder zeggenschap van een centrale overheidsinstantie

Activiteit van de aanbestedende dienst: Economische zaken

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Modernizace úpravny pitné vody Karolínka

Beschrijving: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace úpravny pitné vody Karolínka“ Předmětem zmiňovaného projektu je modernizace objektů flokulace, filtrace, chemického hospodářství, dále zajištění moderního řízení a regulace a dalších souvisejících technologií. Hlavním bodem modernizace filtrace je výměna stávajícího drenážního systému s mezidnem a scezovacími hlaviciemi za nový nerezový drenážní systém bez mezidna. Dalším klíčovým prvkem je změna provozního režimu z filtrace s konstantní filtrační rychlostí na filtraci s proměnnou (klesající) zdánlivou rychlostí a společnou odtokovou regulací. Technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu zadávané veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace. Přesný technologický postup je rovněž součástí projektové dokumentace a je nutné ho provést dle požadovaných postupů stanovených v projektové dokumentaci. Upozorňujeme na technický postup při realizaci flokulace, kdy je nezbytné po celou dobu prací zajistit provoz úpravny vody. Po omezenou dobu je však nezbytné odstavení flokulační nádrže. Po dobu odstávky bude proces flokulace, probíhat pouze v propojovacím potrubí DN800 v úseku mezi nátokem na flokulaci a nátokem na filtraci. Proces flokulace, konkrétně fáze pomalého míchání a tvorby vloček, tak bude významně negativně ovlivněna. Pro zajištění kvality úpravy vody bude klíčová jakost surové vody ve vodní nádrži Karolínka. S ohledem na přidřené biologické procesy v nádrži je nejvhodnější období pro provedení prací na objektu flokulační nádrže jarní měsíce v období od konce února do začátku června. V uvedeném období je kvalita surové vody nejvhodnější z hlediska biologického oživení. Harmonogram prací je nezbytné přizpůsobit uvedeným požadavkům. Tím dojde k minimalizování rizika nedodržení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů v upravené vodě.

Identificatiecode van de procedure: 5bfa5c30-d5e6-43ba-8b85-8f0f6e979b01

Type procedure: Niet-openbaar

De procedure wordt versneld: neen

2.1.1. Doel

Aard van het contract: Werken

2.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Land: Tsjechië

2.1.3. Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 375 100 000,00 CZK

2.1.4. Algemene informatie

Aanvullende informatie: Žádná omezení pro druhou fázi zadávacího řízení, tj počet podaných nabídek nebudou.

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Toepasselijk grensoverschrijdend recht: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Gronden voor uitsluiting

Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aanbestedingsstuk

5. Perceel

5.1. Perceel: LOT-0001

Titel: Modernizace úpravny pitné vody Karolínka

Beschrijving: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace úpravny pitné vody Karolínka“ Předmětem zmiňovaného projektu je modernizace objektů flokulace, filtrace, chemického hospodářství, dále zajištění moderního řízení a regulace a dalších souvisejících technologií. Hlavním bodem modernizace filtrace je výměna stávajícího drenážního systému s mezidnem a scezovacími hlaviciemi za nový nerezový drenážní systém bez mezidna. Dalším klíčovým prvkem je změna provozního režimu z filtrace s konstantní filtrační rychlostí na filtraci s proměnnou (klesající) zdánlivou rychlostí a společnou odtokovou regulací. Technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu zadávané veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace. Přesný technologický postup je rovněž součástí projektové dokumentace a je nutné ho provést dle požadovaných postupů stanovených v projektové dokumentaci. Upozorňujeme na technický postup při realizaci flokulace, kdy je nezbytné po celou dobu prací zajistit provoz úpravny vody. Po omezenou dobu je však nezbytné odstavení flokulační nádrže. Po dobu odstávky bude proces flokulace, probíhat pouze v propojovacím potrubí DN800 v úseku mezi nátokem na flokulaci a nátokem na filtraci. Proces flokulace, konkrétně fáze pomalého míchání a tvorby vloček, tak bude významně negativně ovlivněna. Pro zajištění kvality úpravy vody bude klíčová jakost surové vody ve vodní nádrži Karolínka. S ohledem na přidřené biologické procesy v nádrži je nejvhodnější období pro provedení prací na objektu flokulační nádrže jarní měsíce v období od konce února do začátku června. V uvedeném období je kvalita surové vody nejvhodnější z hlediska biologického oživení. Harmonogram prací je nezbytné přizpůsobit uvedeným požadavkům. Tím dojde k minimalizování rizika nedodržení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů v upravené vodě.

Interne identificatiecode: ÚV Karolínka

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie (cpv): 45252126 Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallatie

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Land: Tsjechië

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 790 Dagen

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.7. Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:

Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 5

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Nejnížší nabídková cena bez DPH

Beschrijving: Nejnížší nabídková cena bez DPH

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://nen.nipez.cz/profil/vakvsetin>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://nen.nipez.cz/profil/vakvsetin>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Tsjechisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken tot deelname: 28/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Elektronische facturering: Vereist

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informatie over de termijnen voor beroep: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: STILT PROJECTS s.r.o.

8. Organisaties

8.1. ORG-0001

Officiële naam: STILT PROJECTS s.r.o.

Registratienummer: 28622294

Postadres: Dluhonská 1350

Stad: Přerov

Postcode: 75002

Onderverdeling land (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Land: Tsjechië

E-mail: m.proskova@stilt.cz

Telefoon: +420 723789023

Rollen van deze organisatie:

Aanbieder van aanbestedingsdiensten

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1. ORG-0002

Officiële naam: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registratienummer: 65349423

Postadres: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Stad: Brno

Postcode: 60200

Onderverdeling land (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Land: Tsjechië

E-mail: posta@uohs.cz

Telefoon: +420 542167111

Internetadres: <https://uohs.gov.cz>

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

8.1. ORG-0003

Officiële naam: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Registratienummer: 47674652

Postadres: Jasenická 1106

Stad: Vsetín

Postcode: 75501

Onderverdeling land (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Land: Tsjechië

E-mail: vakvs@vakvs.cz

Telefoon: +420 571484011

Internetadres: <https://www.vakvs.cz/>

Kopersprofiel: <https://nen.nipez.cz/profil/vakvsetin>

Rollen van deze organisatie:

Koper

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 9fc1b5d7-6da8-4d6d-bc31-c7019077aa52 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Subtype aankondiging: 16
Verzenddatum van de aankondiging: 27/04/2026 08:17:06 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd,
Midden-Europese zomertijd
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Tsjechisch
Publicatienummer aankondiging: 291809-2026
Nummer uitgave PB S: 82/2026
Datum van bekendmaking: 28/04/2026