

423716-2026 - Mededinging

Polen – Technische controlediensten – „Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Nysie - przeglądy roczne i pięcioletnie 2026 r. cz. 1-5"

OJ S 117/2026 19/06/2026

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Diensten

1. Koper

1.1. Koper

Officiële naam: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

E-mail: kamil.sobczak@wody.gov.pl

Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling

Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: „Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Nysie - przeglądy roczne i pięcioletnie 2026 r. cz. 1-5"

Beschrijving: Przedmiotem zamówienia jest Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Nysie - przeglądy roczne i pięcioletnie 2026 r. w podziale na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1.

Załącznik Nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2, 3. 2. Załącznik Nr 2b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4, 5

Identificatiecode van de procedure: 645cd081-cd15-4471-bd81-7e46b9e1feef

Interne identificatiecode: V.ROZ.270.2.89.2026

Type procedure: Openbaar

De procedure wordt versneld: neen

2.1.1. Doel

Aard van het contract: Diensten

Belangrijkste classificatie (cpv): 71356100 Technische controlediensten

2.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Nyski (PL523)

Land: Polen

Aanvullende informatie: Zarząd Zlewni Nysa

2.1.4. Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

2.1.5. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Maximumaantal percelen waarop één inschrijver kan inschrijven: 5

2.1.6. Gronden voor uitsluiting

Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aankondiging

Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
Corruptie: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Fraude: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: art. 108 ust 1 pkt 1 H i 2 ustawy Pzp
Vervalsing van de mededinging: art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp
Deelname aan een criminele organisatie: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Gaf valse verklaringen af, hield informatie achter, was niet in staat vereiste documenten te verstrekken of verkreeg vertrouwelijke informatie over deze procedure: art. 109 ust 1 pkt 8-10 ustawy Pzp
Niet-nakoming van de verplichting tot betaling van socialezekerheidsbijdragen: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp
Niet-nakoming van de verplichting tot betaling van belastingen: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

5. Perceel

5.1. Perceel: LOT-0001

Titel: Cz. 1 – kontrola 5-cio letnie stopnie wodne, budowle hydrotechniczne na terenie ZZ Nysa
Beschrijving: Cz. 1 – kontrola 5-cio letnie stopnie wodne, budowle hydrotechniczne na terenie ZZ Nysa
Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych powinna składać się z części opisowej i części graficznej odrębnie dla każdej budowli. Część opisowa powinna zawierać: 1. Podstawy opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Wykorzystane materiały. 4. Lokalizacja budowli, jej parametry techniczne oraz właściciel lub użytkownik. 5. Dotychczasowa eksploatacja budowli, w tym protokoły okresowych kontroli (roczne) dokonywane przez służby eksploatacyjne od ostatniej kontroli 5 letniej. 6. Pozwolenie wodnoprawne oraz jego respektowanie przez służby eksploatacyjne. 7. Zakres wykonywanych pomiarów, badań specjalistycznych i prac inwentaryzacyjnych. o 7.1 Pomiary geodezyjne: a) dokonać pomiaru geodezyjnego profilu rzeki, na której zlokalizowany jest obiekt na długości 0,30 km tj. 150 m powyżej piętrzenia i 150 m poniżej piętrzenia i przedstawić go w skali 1 : 100 /1000. b) wykonać 2 przekroje poprzeczne koryta rzeki – 1 przekrój powyżej i 1 przekrój poniżej budowli, 15 m w górę oraz w dół budowli (w uzgodnieniu podczas wizji terenowej z Zamawiającym), oznaczyć ich lokalizację na profilu podłużnym oraz przedstawić je w skali 1: 100/100. c) uzyskać wypisy z ewidencji gruntów wraz z wrysem map ewidencyjnych działek w obrębie poszczególnych budowli (rzeka i przyległe działki) w skali 1: 5000 (lub innej) ze Starostwa Powiatowego. o 7.2 Wykonać badania wytrzymałości betonu poszczególnych elementów budowli przy pomocy metody nieniszczącej (np. młotek Schmidta). o 7.3 Dokonać Inwentaryzacji budowli i urządzeń towarzyszących (zamknięcia, mechanizmy wyciągowe, umocnienia) w rejonie budowli, a także sporządzić dokumentację fotograficzną. o 7.4 Dokonać analizy w zakresie bezpieczeństwa obiektu pod kontem statyki obiektu i zjawisk filtracji wód pod i w otoczeniu obiektu (analiza w oparciu o rozpoznanie terenowe). 8. Wyniki prac terenowych i wykonanych badań oraz ich interpretacja. 9. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli, dokonana oddzielnie dla każdego obiektu w zakresie hydrotechnicznym, mechanicznym, elektrycznym i mostowym (o ile występują) oraz w

zakresie umocnień i koryta rzeki w obrębie budowli. 10. Podsumowanie i wnioski, w tym dotyczące ewentualnych dodatkowych badań lub robót remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację budowli. 11. Protokół kontroli 5-letniej, jako oddzielny załącznik do dokumentacji dla każdej budowli odrębnie. 12. Przedmiar robót na usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli w wersji edytowalnej w formacie programu Excel lub Norma. Część graficzna powinna zawierać: 1. Mapę poglądową w skali 1: 25 000. 2. Mapę ewidencji gruntów obrębu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany w skali 1 : 5000 wraz z naniesieniem miejsc lokalizacji przedmiotowych budowli. 3. Przekrój podłużny i rzut poziomy budowli w skali 1: 50 wraz z naniesionymi miejscami badań sklerometrycznych, miejscami wykonach zdjęć i uszkodzeń. 4. Profil podłużny rzeki w skali 1: 100/1000. 5. Przekroje poprzeczne koryta rzeki w skali 1: 100/100 w ilości 2 szt. 6. Oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (poszczególnych specjalności) oraz należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 7. Opracowania (odrębnie dla każdej budowli) wraz z protokołami kontroli 5-letniej stanowiącymi oddzielne załączniki powinny zostać opracowane w 2 egz. i przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2026 r.

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Diensten

Belangrijkste classificatie (cpv): 71356100 Technische controlediensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Nyski (PL523)

Land: Polen

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 120 Dagen

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectie criterium: dla części 1 - co najmniej trzy dokumentacje polegających na wykonaniu ocen stanu technicznego - kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie obiektów piętrzących lub murów oporowych/wałowych, w tym minimum 1 obiekt o III klasie ważności budowli hydrotechnicznej

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectie criterium: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 1 •

Inżynierem (w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej): posiadający min. 5 letni staż pracy w wykonawstwie, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej (projektowania lub/i kierowania), oraz zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 23 marca 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.) hydrotechnicznej

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: $\text{Cena najniższa (zł)} \times \text{Ilość punktów za cenę oferty} = \text{-----} \times 60 \text{ pkt}$ Cena oferty badanej (zł)

Criterium:

Type: Kwaliteit

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 30 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 15 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Pools

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Elektronische facturering: Toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Krajowa Izba Odwoławcza

Informatie over de termijnen voor beroep: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości

zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Perceel: LOT-0002

Titel: Cz. 2 - kontrole 5-cio letnie wały przeciwpowodziowe na terenie ZZ Nysa

Beschrijving: Cz. 2 - kontrole 5-cio letnie wały przeciwpowodziowe na terenie ZZ Nysa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych (wałów przeciwpowodziowych), polegających na ocenie stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wraz z urządzeniami integralnie związanymi z tymi obiektami, a także na ocenie estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia na terenie ZZ w Nysa. Dla każdego obiektu budowlanego (wału przeciwpowodziowego) należy wykonać odrębne opracowanie. Zakres okresowej pięcioletniej kontroli każdego wału przeciwpowodziowego powinien zawierać: 1. Część informacyjną 2. Podstawowe dane techniczne 3. Opis międzywała 4. Ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów 5. Ocenę stanu technicznego podłoża obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów 6. Ocenę realizacji zaleceń z poprzednich kontroli rocznych i pięcioletnich 7. Część graficzną 8. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej kontroli obiektu Sporządzenie protokołu przeglądu pięcioletniego kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Diensten

Belangrijkste classificatie (cpv): 71356100 Technische controlediensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Nyski (PL523)

Land: Polen

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 120 Dagen

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectiecriterium: Dla części 2 co najmniej trzy dokumentacje polegające na wykonaniu ocen stanu technicznego- kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie wałów przeciwpowodziowych lub korpusów zapór ziemnych, na łącznym odcinku nie mniejszym niż 10km, w tym minimum 1 obiekt o II klasie ważności budowli hydrotechnicznej

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectiecriteria: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług. • Inżynierem (w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej): posiadający min. 5 letni staż pracy w projektowaniu lub/i wykonawstwie, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej (projektowania lub/i kierowania), oraz zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 23 marca 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.), • geolog: posiadający uprawnienia geologiczne kategorii V lub VI. Wymieniona wyżej kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2024 poz. 1290 ze zm.).

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru:
$$\text{Cena najniższa (zł)} \times \frac{\text{Ilość punktów za cenę oferty}}{\text{Cena oferty badanej (zł)}} \times 60 \text{ pkt}$$

Criterium:

Type: Kwaliteit

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 30 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 15 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Pools

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Elektronische facturering: Toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Krajowa Izba Odwoławcza

Informatie over de termijnen voor beroep: 1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Perceel: LOT-0003

Titel: Cz. 3 - kontrole 5-cio letnie hydrowęzł Lewin Brzeski oraz jazy na rzece Nysie Kłodzkiej

Beschrijving: Cz. 3 - kontrole 5-cio letnie hydrowęzł Lewin Brzeski oraz jazy na rzece Nysie Kłodzkiej

1. Pomiary geodezyjne 2. Sprawdzenie stanu technicznego elementów konstrukcyjno-budowlanych 3. Sprawdzenie stanu technicznego elementów stalowych wyposażenia obiektu 4. Sprawdzenie stanu elementy konstrukcji zamknięć remontowych jazu i przepławki dla ryb 5. Sprawdzenie stanu urządzeń sterowniczych i pomiarowych jazu 6. Sprawdzenie stanu instalacji zasilania, sygnalizacji, oświetlenia, łączności 7. Sprawdzenie stanu technicznego elementów konstrukcyjno- budowlanych elementów pod wodą 8. Sprawdzenie stanu technicznego przepławki dla ryb 9. Sprawdzenie stanu progu dennego jazu wraz z wybojem, ubezpieczeniem dna i poszurem 10. Sprawdzenie stanu przyczółków wraz z wlotem do przepławki dla ryb i skarp powyżej 11. Sprawdzenie stanu technicznego zamknięć klapowych 12. Wykonać badania wytrzymałości betonów poszczególnych elementów budowli 13. Inwentaryzacja budowli i urządzeń towarzyszących 14. Wykonać profile podłużne co 100m, na łukach zagęścić w miejscach wyznaczonych przez oceniającego 15. Wykonać przekroje obwałowań w częstotliwości min. co 200m w miejscach wyznaczonych przez oceniającego oraz w miejscach charakterystycznych np. wyloty, przejazdy, przepusty etc. 16. Wykonać niwelację korony obwałowań z określeniem 17. Wykonać badania geotechniczne

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Diensten

Belangrijkste classificatie (cpv): 71356100 Technische controlediensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Nyski (PL523)

Land: Polen

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 120 Dagen

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectie criterium: Dla części 3 • co najmniej 2 (dwie) dokumentacje polegających na wykonaniu ocen stanu technicznego, kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie obiektów piętrzących (jazów ruchomych – klapowych lub segmentowych lub zbiorników wyposażonych w budowę zrzutową z zamknięciem ruchomym – klapowym lub segmentowym), w tym każdy z obiektów powinien posiadać III klasę ważności budowli hydrotechnicznej. • co najmniej 1 (jedną) dokumentację polegającą na wykonaniu ocen stanu technicznego, kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie wałów przeciwpowodziowych lub korpusów zapór ziemnych, na odcinku łącznym wałów nie mniejszym niż 1km, w tym musi on dotyczyć obiektu o min. IV klasie ważności budowli hydrotechnicznej

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectie criterium: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 3 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług. • Inżynierem (w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej): posiadający min. 5 letni staż pracy w projektowaniu lub/i wykonawstwie, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej (projektowania lub/i kierowania), oraz zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 23 marca 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.), • geolog: posiadający uprawnienia geologiczne kategorii V lub VI. Wymieniona wyżej kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2024 poz. 1290 ze zm.).

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru:
$$\text{Cena najniższa (zł)} \times \frac{\text{Ilość punktów za cenę oferty}}{\text{Cena oferty badanej (zł)}} \times 60 \text{ pkt}$$

Criterium:

Type: Kwaliteit

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 30 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 15 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Pools

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Elektronische facturering: Toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Krajowa Izba Odwoławcza

Informatie over de termijnen voor beroep: 1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Perceel: LOT-0004

Titel: Cz. 4 – kontrole roczne jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa

Beschrijving: Cz. 4 - Kontrole roczne jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa W

Protokole z kontroli rocznej stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli

hydrotechnicznej należy zawrzeć następujące informacje: 1. Podstawowe dane o obiekcie •

Nazwa obiektu budowlanego • Klasa obiektu, budowli hydrotechnicznej • Data kontroli

wykonanej w dniu/dniach • Nazwa rzeki oraz kilometraż • Właściciel/ zarządca obiektu

budowlanego • Adres właściciela/zarządcy • Miejscowość, gmina, powiat, województwo •

współrzędne geograficzne 2. Zakres kontroli Zakres kontroli dotyczy sprawdzenia stanu

technicznego oraz bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych pod względem: • elementów

narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników

występujących podczas użytkowania; • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; •

instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) – jeżeli występują • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenie; • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji aparatów – jeżeli występują 3. Materiały wykorzystywane przy kontroli • Dokumentacja powykonawcza • Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę, IMGW PIB CTKZ (red. E.Sieński, P.Śliwiński), Warszawa, 2020 r. • Książka obiektu budowlanego • Protokoły okresowej kontroli stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego (kontrola roczna oraz kontrola pięcioletnia) • Pozwolenie wodnoprawne oraz instrukcja gospodarowania wodą, instrukcja eksploatacji (jeżeli są wymagane); • Ewentualne informacje pochodzące z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego m.in. od administratora obiektu 4. Informacje ogólne o budowlu i podstawowe dane techniczne • Pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie wodnoprawne • Rok budowy, data przekazania do eksploatacji • Data ostatniego remontu/ przebudowy • Krótki opis obiektu budowlanego wraz z parametrami 5. Kontrola 5.1 Opis obiektu budowlanego w dniu/dniach kontroli (ogłędziny) 5.2 Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego na podstawie przeprowadzonych badań i ogłędzin 5.3 Stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – jeżeli występują 5.4 Stan instalacji gazowych, przewodów kominowych – jeżeli występują 5.5 Estetyka obiektu budowlanego oraz jej otoczenia (opis) 5.6 Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – jeżeli występują 5.7 Urządzenia i wyposażenie podlegające UDT wpływające na bezpieczeństwo obiektu budowlanego – jeżeli występuje 6. Ustalenia końcowe i wnioski 6.1 Stwierdzone nieprawidłowości (uszkodzenia/braki i inne) o Nieprawidłowości, które mogą powodować lub powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, niebezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem lub inne 6.2 Zalecenia wynikające z poprzedniej kontroli 6.3 Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli 6.4 Zalecenia ograniczające użytkowanie obiektu budowlanego 6.5 Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa.

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Diensten

Belangrijkste classificatie (cpv): 71356100 Technische controlediensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Nyski (PL523)

Land: Polen

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 90 Dagen

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectiecriteria: Dla części 4 w okresie 3-ch lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące prace tj. wykonał kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 5 obiektów hydrotechnicznych klasy I, w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości nie mniejszej aniżeli 2 km wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz których usługi te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectiecriteria: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 4 Wykonawca winien dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, spełniającą następujące wymagania: przynajmniej 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie zadania, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno - budowlanej albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącymi do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Wymaga się, również aby przedmiotowa osoba wykonała kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 10 obiektów hydrotechnicznych klasy II lub III lub IV.

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: Cena najniższa (zł) Ilość punktów za cenę oferty = ----- x 60 pkt Cena oferty badanej (zł)

Criterium:

Type: Kwaliteit

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 15 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 7 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie.

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Pools
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Toegestaan
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Krajowa Izba Odwoławcza
Informatie over de termijnen voor beroep: 1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Perceel: LOT-0005

Titel: Cz. 5 – kontrole roczne wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa
Beschrijving: Cz. 5 - wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa W Protokole z kontroli rocznej stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli piętrzących należy zawrzeć następujące informacje: 1. Podstawowe dane o obiekcie • Nazwa obiektu budowlanego • Klasa obiektu budowlanego – wału • Data kontroli wykonanej w dniu/dniach • Kilometraż rzeki od do • Kilometraż wału od do • Długość wału w km • Wał prawy/lewy • Nr ewidencyjny • Miejscowość, gmina, powiat, województwo • Współrzędne geograficzne • Właściciel/ zarządca obiektu budowlanego • Adres właściciela/zarządcy 2. Zakres kontroli Zakres kontroli dotyczy sprawdzenia stanu technicznego oraz bezpieczeństwa następujących elementów: • elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania; • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenie; 3. Materiały wykorzystywane przy kontroli • Dokumentacja powykonawcza • Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę, IMGW PIB CTKZ (red. E.Sieński, P. Śliwiński), Warszawa, 2020 r. • Książka obiektu budowlanego • Protokoły okresowej kontroli

stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego (kontrola roczna oraz kontrola pięcioletnia) • Pozwolenie wodnoprawne oraz instrukcja gospodarowania wodą, instrukcja eksploatacji (jeżeli są wymagane); • Ewentualne informacje pochodzące z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego m.in. od administratora obiektu • Inne 4. Informacje ogólne o budowlu i podstawowe dane techniczne • Klasa obiektu budowlanego • Pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie wodnoprawne • Rok budowy, data przekazania do eksploatacji • Data ostatniego remontu/ przebudowy • Krótki opis obiektu budowlanego wraz z parametrami 5. Kontrola a) Opis obiektu budowlanego w dniu/dniach kontroli - oględziny (estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenie (zakrzaczenie oraz zadrzewienie wału oraz międzywala) b) Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego na podstawie przeprowadzonych badań i oględzin o podłoże wału w tym: zjawiska filtracyjne – przecieki, sufozje, przebicia hydrauliczne o korpus/konstrukcja wału w tym: poziom wody podczas kontroli – w korycie lub w międzywale; wymiary geometryczne wału niespełniające wymogów; uszkodzenia, przerwania, całkowite lub częściowe zniszczenia wału; lokalne obniżenia korony wału, zjawiska filtracyjne obserwowane w trakcie piętrzenia wody – przecieki, sufozja i przebicia hydrauliczne, uszkodzenia i zamulenia rowów przewalowych i drenaży oraz zagęszczenie siedlisk zwierząt drążących nory o stan budowli wbudowanych w korpus o urządzenia przeciwfiltracyjne, drenażowe, drogi wałowe, umocnienia skarp i korony wału, aparatura kontrolno – pomiarowa na wale 6. Ustalenia końcowe i wnioski 6.1 Stwierdzone nieprawidłowości (uszkodzenia/braki i inne) o Nieprawidłowości, które mogą powodować lub powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, niebezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem lub inne 6.2 Zalecenia wynikające z poprzedniej kontroli 6.3 Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli 6.4 Zalecenia ograniczające użytkowanie obiektu budowlanego 6.5 Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa.

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Diensten

Belangrijkste classificatie (cpv): 71356100 Technische controlediensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Nyski (PL523)

Land: Polen

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 90 Dagen

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectie criterium: Dla części 5 w okresie 3-ch lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące prace tj. wykonał kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 5 obiektów hydrotechnicznych klasy I, w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości nie mniejszej aniżeli 2 km wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz których usługi te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Criterium: Relevante onderwijs- en beroepskwalificaties

Beschrijving van het selectiecriterium: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 5 Wykonawca winien dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, spełniającą następujące wymagania: przynajmniej 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie zadania, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno - budowlanej albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącymi do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Wymaga się, również aby przedmiotowa osoba wykonała kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 10 obiektów hydrotechnicznych klasy II lub III lub IV.

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru:
$$\text{Cena najniższa (zł)} \times \frac{\text{Ilość punktów za cenę oferty}}{\text{Cena oferty badanej (zł)}} \times 60 \text{ pkt}$$

Criterium:

Type: Kwaliteit

Beschrijving: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 15 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 7 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie.

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Pools

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Elektronische facturering: Toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Krajowa Izba Odwoławcza

Informatie over de termijnen voor beroep: 1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

8. Organisaties

8.1. ORG-0001

Officiële naam: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Registratienummer: 368302575

Afdeling: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Postadres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8

Stad: Warszawa

Postcode: 00-613

Onderverdeling land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Land: Polen

Contactpunt: Wydział Zamówień Publicznych w WZGW w Warszawie

E-mail: kamil.sobczak@wody.gov.pl

Telefoon: +48 (71) 337 89 15

Internetadres: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

Eindpunt voor informatie-uitwisseling (URL): <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Kopersprofiel: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1. ORG-0002

Officiële naam: Krajowa Izba Odwoławcza

Registratienummer: 5262239325

Postadres: ul. Postępu 17a
Stad: Warszawa
Postcode: 02-676
Onderverdeling land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22 4587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1. **ORG-0000**

Officiële naam: Publications Office of the European Union
Registratienummer: PUBL
Stad: Luxembourg
Postcode: 2417
Onderverdeling land (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefoon: +352 29291
Internetadres: <https://op.europa.eu>
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 88a0e06e-9f55-40a3-a1c0-7d3a09be2f38 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Subtype aankondiging: 16
Verzenddatum van de aankondiging: 18/06/2026 12:16:17 (UTC+00:00) West-Europese tijd, GMT
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Pools
Publicatienummer aankondiging: 423716-2026
Nummer uitgave PB S: 117/2026
Datum van bekendmaking: 19/06/2026