

488498-2026 - Mededinging

Duitsland – Civieltechnische en bouwwerkzaamheden – Vorbereitung Baulogistik Hollerich
OJ S 134/2026 15/07/2026
Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Werken - Diensten

1. Koper

1.1. Koper

Officiële naam: Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg

E-mail: vergabestelle.wna-heidelberg@wsv.bund.de

Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie

Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Vorbereitung Baulogistik Hollerich

Beschrijving: Das Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg plant den Wehrersatz und die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Staustufe Hollerich an der Lahn.

Aufgrund der topographischen Lage im engen Lahntal ist die Zugänglichkeit derzeit stark eingeschränkt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die bauvorbereitenden

Verkehrerschließungsmaßnahmen zur Baustellenversorgung sowie für den späteren Betrieb der Anlagen. Die konzeptionelle und innovative Optimierung der vorhandenen Planungen ist Teil der Leistungsbeschreibung. Weg Salscheid Die Maßnahmen umfassen zunächst den

Wegebau am Weg Salscheid und dem Lahnradweg. Hierbei wird ein vorhandener Wirtschaftsweg auf einer Länge von rund 5 km für den Zweirichtungsverkehr des schweren Baustellenverkehrs ertüchtigt. Dies beinhaltet die Herstellung von Ausweichstellen,

Warteplätzen und Baustelleneinrichtungsflächen. Während der erste asphaltierte Abschnitt ab dem Kreisel Singhofen auf circa 850 Metern erhalten bleibt, wird der folgende Abschnitt bis zum Lahnradweg auf 3,50 Meter Breite grundhaft ausgebaut. Dies erfordert einen

Untergrundaustausch von 40 Zentimetern, Fahrbahnverbreiterungen in Kurven sowie

Hangsicherungen bei tiefen Einschnittsböschungen. Zudem wird der betroffene, rund 240 Meter lange Abschnitt des Radfernwegs Lahn analog im Bestand asphaltiert und ebenfalls auf 3,50 Meter verbreitert. Schleusenbrücke Darüber hinaus gehört der Bau der Schleusenbrücke zum Leistungsumfang. Dies umfasst die Entwurfs- und Ausführungsplanung auf Basis der

Vorkonzeption sowie den Neubau einer Brücke zur verkehrstechnischen Erschließung der Mittelinsel über den Schleusenkanal. Dazu gehören die erforderlichen Anrampungen, Abböschungen, Böschungssicherungen und der Anschluss an das bestehende Wegenetz.

Ebenfalls enthalten sind alle baulichen Details wie Bauwerksfugen, Auflager, Schleppplatten und Abdichtungen sowie die technische Ausrüstung mit Kabelzugschächten, Leerrohren, Geländern und Beleuchtung. Kranstellplätze Zusätzlich beinhaltet der Auftrag die Herstellung

von zwei neuen Mobilkranstellplätzen für Fahrzeuge mit bis zu fünf Achsen am Ober- und Unterhaupt der bestehenden Schleuse. Dies erfordert die Schaffung geeigneter Zuwegungen mit Anschluss an den Lahnradweg. Am oberwasserseitigen Kranstellplatz sind zudem

geotechnische Ertüchtigungsmaßnahmen zur Sicherung der Uferböschung des

Schleusenkanals erforderlich. Zu den weiteren Bestandteilen des Auftrags gehören die Erkundung unbekannter Medienleitungen mittels Suchschlitzen sowie deren Umverlegung und Sicherung.

Identificatiecode van de procedure: e949c68f-7ec7-4beb-b7ce-6cac67b20dd3

Interne identificatiecode: 6-231.2-HOL.200.22.26B04

Type procedure: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling

De procedure wordt versneld: neen

2.1.1. Doel

Aard van het contract: Werken

Aanvullende aard van het contract: Diensten

Belangrijkste classificatie (cpv): 45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Aanvullende classificatie (cpv): 45233000 Aanleg van snelwegen en wegen, 45233120

Wegenbouwwerken, 45221111 Bouwen van verkeersbrug, 45247100 Bouwwerkzaamheden

voor waterwegen, 45262620 Steunmuren, 44212410 Damwandplanken, 45112000

Graafwerkzaamheden en grondverzet, 71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Hollerich

Postcode: 56377

Onderverdeling land (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Land: Duitsland

2.1.4. Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

vgv -

2.1.6. Gronden voor uitsluiting

Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aankondiging

Staking van bedrijfsactiviteiten: - Angabe zu Registereintragungen (Handelsregister, Handwerksrolle, Industrie- und Handelskammer) - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Activa beheerd door vereffenaar: Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

Fraude: Erklärung dass: für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe im Sinne von § 6e EU VOB/A vorliegen.

Ernstige beroepsfout: - Erklärung dass: ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister oder Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind. - Erklärung dass: ich/wir in den letzten drei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einer Eintragung im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Geldbuße von mehr als 175.000 Euro belegt worden bin/sind. - Erklärung dass: für mein/unser Unternehmen ein fakultativer Ausschlussgrund im Sinne von § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. - Erklärung dass: zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund im Sinne von § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

5. Perceel

5.1. Perceel: LOT-0000

Titel: Vorbereitung Baulogistik Hollerich

Beschrijving: Das Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg plant den Wehrersatz und die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Staustufe Hollerich an der Lahn. Aufgrund der topographischen Lage im engen Lahntal ist die Zugänglichkeit derzeit stark eingeschränkt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die bauvorbereitenden Verkehrserschließungsmaßnahmen zur Baustellenversorgung sowie für den späteren Betrieb der Anlagen. Die konzeptionelle und innovative Optimierung der vorhandenen Planungen ist Teil der Leistungsbeschreibung. Weg Salscheid Die Maßnahmen umfassen zunächst den Wegebau am Weg Salscheid und dem Lahnradweg. Hierbei wird ein vorhandener Wirtschaftsweg auf einer Länge von rund 5 km für den Zweirichtungsverkehr des schweren Baustellenverkehrs ertüchtigt. Dies beinhaltet die Herstellung von Ausweichstellen, Wartepätzen und Baustelleneinrichtungsflächen. Während der erste asphaltierte Abschnitt ab dem Kreisel Singhofen auf circa 850 Metern erhalten bleibt, wird der folgende Abschnitt bis zum Lahnradweg auf 3,50 Meter Breite grundhaft ausgebaut. Dies erfordert einen Untergrundaustausch von 40 Zentimetern, Fahrbahnverbreiterungen in Kurven sowie Hangsicherungen bei tiefen Einschnittsböschungen. Zudem wird der betroffene, rund 240 Meter lange Abschnitt des Radfernwegs Lahn analog im Bestand asphaltiert und ebenfalls auf 3,50 Meter verbreitert. Schleusenbrücke Darüber hinaus gehört der Bau der Schleusenbrücke zum Leistungsumfang. Dies umfasst die Entwurfs- und Ausführungsplanung auf Basis der Vorkonzeption sowie den Neubau einer Brücke zur verkehrstechnischen Erschließung der Mittelinsel über den Schleusenkanal. Dazu gehören die erforderlichen Anrampungen, Abböschungen, Böschungssicherungen und der Anschluss an das bestehende Wegenetz. Ebenfalls enthalten sind alle baulichen Details wie Bauwerksfugen, Auflager, Schleppplatten und Abdichtungen sowie die technische Ausrüstung mit Kabelzugschächten, Leerrohren, Geländern und Beleuchtung. Kranstellplätze Zusätzlich beinhaltet der Auftrag die Herstellung von zwei neuen Mobilkranstellplätzen für Fahrzeuge mit bis zu fünf Achsen am Ober- und Unterhaupt der bestehenden Schleuse. Dies erfordert die Schaffung geeigneter Zuwegungen mit Anschluss an den Lahnradweg. Am oberwasserseitigen Kranstellplatz sind zudem geotechnische Ertüchtigungsmaßnahmen zur Sicherung der Uferböschung des Schleusenkanals erforderlich. Zu den weiteren Bestandteilen des Auftrags gehören die Erkundung unbekannter Medienleitungen mittels Suchschlitzen sowie deren Umverlegung und Sicherung.

Interne identificatiecode: 6-231.2-HOL.200.22.26B04

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Werken

Aanvullende aard van het contract: Diensten

Belangrijkste classificatie (cpv): 45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Aanvullende classificatie (cpv): 45233000 Aanleg van snelwegen en wegen, 45233120

Wegenbouwwerken, 45221111 Bouwen van verkeersbrug, 45247100 Bouwwerkzaamheden

voor waterwegen, 45262620 Steunmuren, 44212410 Damwandplanken, 45112000

Graafwerkzaamheden en grondverzet, 71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Hollerich

Postcode: 56377

Onderverdeling land (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Land: Duitsland

5.1.3. Geraamde duur

Begindatum: 01/12/2026

Einddatum van de duur: 28/04/2028

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

Deze aanbesteding is ook geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's): neen

5.1.7. Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging

Criterium: Specifieke gemiddelde jaarlijkse omzet

Beschrijving van het selectie criterium: Bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind und schließt Nachunternehmerleistungen ein.

Mindestanforderung: Der geforderte Mindestjahresumsatz in Euro (netto) / Jahr beträgt: 2,5 Mio. € ohne Umsatzsteuer.

De criteria zullen worden gebruikt om de gegadigden te selecteren die voor de tweede fase van de procedure zullen worden uitgenodigd

Criterium: Referenties voor gespecificeerde werken

Beschrijving van het selectie criterium: Für die vier Leistungen (A) bis (D) ist mind. eine Referenz nachzuweisen. Die Anzahl der Referenzen selbst ist nicht beschränkt. Auf Verlangen hat der Bewerber für alle Referenzen, die gewertet wurden, die in der Eigenerklärung zur Eignung genannten Bescheinigungen vorzulegen. Bei Referenzen mit Wichtung gilt zudem: Wird mehr als eine Referenz eingereicht, werden die jeweiligen Bewertungspunkte der einzelnen vergleichbaren und damit wertbaren Referenzen bei jedem Bewerber addiert und dann der Mittelwert mit zwei Nachkommastellen berechnet sowie mit der Wichtung für die jeweilige Referenz multipliziert. Dies kann bedeuten, dass der Mittelwert eine geringere Punktzahl aufweist als die punkthöchste Referenz. - Mit Wichtung (50%): A) Bauleistungen zu oder an Ingenieurbauwerken im Bereich wasserbaulicher Anlagen. Bei der Bauleistung muss es sich entweder um einen Neubau oder eine Grundinstandsetzung (einem Neubau gleichwertig) handeln. Vergleichbare Objekte sind: - schwierige Uferwände und -mauern, Ufer- und Sohlsicherungen (Gruppe 3, HOZ III nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) - Einfeldbrücken (Gruppe 6, HOZ III nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) - Stützbauwerke mit Verankerung und schwierigen Baugrund- oder Belastungsverhältnissen (Gruppe 7, HOZ III nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) (Objekte bei Sicherungen von Geländesprüngen, HOZ III nach Anlage 14.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) Die Ingenieurbauwerke müssen mit Bezug zu Gewässern geplant und errichtet worden sein. Die wesentlichen Leistungen müssen vom Bieter selbst oder in einer führenden Rolle (z. B. als

Generalunternehmer, ARGE-Führer o. Ä.) erbracht worden sein. Punktevergabe erfolgt auf Basis der folgenden Vorgaben: + 1 Punkt: Objekt ist eine Straßenbrücke mit Schwerlastverkehr (mind. SLW 30). + 1 Punkt: Das Projekt wurde in einer Bundeswasserstraße errichtet. + 1 Punkt: Bei der Umsetzung des Projektes mussten Aus- oder Rückwirkungen auf die Bestandsbebauung beachtet und in den Bauablauf integriert werden (Bauen im Bestand) oder der laufende Betrieb von Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Produktionsanlagen, Verkehrsführungen oder Wehr- oder Schleusenanlagen musste gewährleistet werden. + 1 Punkt: Das Projekt wurde im Übergangsbereich zwischen Locker- und Festgestein gegründet. 1 Punkt (Anforderung erfüllt): Abrechnungssumme $\geq 2,0$ Mio. € (netto) 0 Punkte (Anforderung nicht erfüllt): Abrechnungssumme $< 2,0$ Mio. € (netto)
De criteria zullen worden gebruikt om de gegadigden te selecteren die voor de tweede fase van de procedure zullen worden uitgenodigd
Gewicht (percentage, exact): 50,00

Criterium: Referenties voor gespecificeerde werken

Beschrijving van het selectie criterium: - Mit Wichtung (50%): B) Bauleistungen im Bereich des Straßen- und Wegebaus mit besonderen Zwangspunkten, schwierigen Hanglagen und/oder fließenden Gewässern. Bei der Bauleistung muss es sich entweder um einen Neubau oder eine Grundinstandsetzung (einem Neubau gleichwertig) handeln. Vergleichbare Objekte sind: - außerörtliche Straßen mit besonderen Zwangspunkten im bewegten Gelände (Objekte nach a) Straßenverkehr, HOZ III nach Anl. 13.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) - Wege im bewegten Gelände mit schwierigem Baugrund- und Entwässerungsverhältnissen (Objekte nach a) Straßenverkehr, HOZ III nach Anl. 13.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) Die Leistungen müssen mit Bezug zu Arbeiten im Außenbereich und Anschlussbebauung sowie im Bestand geplant und errichtet worden sein. Die wesentlichen Leistungen müssen vom Bieter selbst oder in einer führenden Rolle (z. B. als Generalunternehmer, ARGE-Führer o. Ä.) erbracht worden sein. Punktevergabe erfolgt auf Basis der folgenden Vorgaben: + 1 Punkt: Das Projekt umfasst auch Umlegung/Sicherung von Bestandsleitungen sowie die Neuerstellung von Medienleitungen. + 1 Punkt: Das Projekt wurde innerhalb oder unmittelbar angrenzend an Naturschutzgebieten unter Berücksichtigung von besonderen Belangen des Umweltschutzes (z. B. Bauzeitenbeschränkungen, wechselnde Arbeitsbereiche, Amphibienschutzmaßnahmen, Brutzeiten etc.) realisiert. + 1 Punkt: Die Leistungserbringung erfolgte im Bereich schwieriger Hanglagen und beinhaltet Felsarbeiten und Hangsicherungsmaßnahmen. + 1 Punkt: Die Leistungserbringung beinhaltete die Aufbereitung und die Wiederverwendung von Rückbau- oder Aushubarbeiten 1 Punkt (Anforderungen erfüllt): Abrechnungssumme $\geq 2,0$ Mio. € (netto) 0 Punkte (Anforderung nicht erfüllt): Abrechnungssumme $< 2,0$ Mio. € (netto)
De criteria zullen worden gebruikt om de gegadigden te selecteren die voor de tweede fase van de procedure zullen worden uitgenodigd
Gewicht (percentage, exact): 50,00

Criterium: Referenties voor gespecificeerde werken

Beschrijving van het selectie criterium: - Ohne Wichtung, Mindestanforderung: C) Leistungen über die Erbringung der Objektplanung in den Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) und 5 (Ausführungsplanung) nach HOAI bei einer Straßenbrücke (Einfeldbrücke) inklusive Anrampungen, Böschungssicherungen und Verkehrsanbindung mit Bezug zu Gewässern oder einem vergleichbaren Objekt. Bei der Planungsleistung muss es sich um eine Planung für einen Neubau handeln. Vergleichbare Objekte sind: - Einfeld- und Mehrfeldbrücken, - einfache Mehrfeld- oder Bogenbrücken, - vergleichbar komplexe konstruktive Ingenieurbauwerke mit

Bezug zu Gewässer Generell gilt für alle Objekte, dass die Komplexität der Gruppe 3, HOZ III nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig entsprechen muss und das Objekt in Stahlbeton ausgeführt wurde. Mindestanforderung (1 Punkt): Abrechnungssumme $\geq 0,5$ Mio. € (netto)

Criterium: Referenties voor gespecificeerde werken

Beschrijving van het selectiecriterium: - Ohne Wichtung, Mindestanforderung: D) Leistungen über die Erbringung der Tragwerksplanung in den Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) und 5 (Ausführungsplanung) nach Anl. 14 HOAI 2021 oder gleichwertig bei einer Straßenbrücke aus Stahlbeton (Einfeldbrücke), Böschungssicherungen und Schutz des vorhandenen Bauwerksbestands (Schleusenkammer) mit Bezug zu Gewässern oder einem vergleichbaren Objekt. Bei der Planungsleistung muss es sich um eine Brückenplanung für einen Neubau oder einer Planung für eine Grundinstandsetzung (einem Neubau gleichwertig) hinsichtlich der übrigen Leistungen handeln. Vergleichbare Objekte sind: - Brücke - Schleuse, Wehr, Sperrwerk - vergleichbar komplexe konstruktive Ingenieurbauwerke mit Bezug zu Gewässern Generell gilt für alle Objekte, dass die Komplexität der Gruppe 3, HOZ III nach Anlage 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig entsprechen muss und das Objekt in Stahlbeton ausgeführt wurde. Mindestanforderung (1 Punkt): Abrechnungssumme $\geq 0,5$ Mio. € (netto) $\geq 0,10$ Mio. Euro Netto

Criterium: Andere economische of financiële eisen

Beschrijving van het selectiecriterium: Eigenerklärung zur Eignung - Formblatt 133b-B Das Formblatt ist vollständig ausgefüllt mit dem Teilnahmeantrag einzureichen und liegt den Vergabeunterlagen bei. Soweit sich der Bewerber/Bieter zum Nachweis seiner Eignung der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient (Eignungsleihe) oder die Ausführung wesentlicher Leistungen auf Nachunternehmer überträgt, werden auch diese einer Eignungsprüfung unterzogen. Hierzu sind für jeden dieser Nachunternehmer bereits mit dem Teilnahmeantrag zwingend das ausgefüllte Formblatt Eigenerklärung zur Eignung sowie die Verpflichtungserklärung (FB 393-B) einzureichen. Die wesentlichen Leistungen sind wie folgt definiert: Bau-, Fundamentierungs- und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen Straßenbauarbeiten Bau von Straßenbrücken Bauarbeiten für Wasserstraßen Stützmauern Spundwände Aushub- und Erdbewegungsarbeiten Technische Planungsleistungen im Tief- u. Hochbau

Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:

Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 3

Maximumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure kan worden uitgenodigd: 5

De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Preis

Beschrijving: 60

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Planung in freigestellten Bereichen 20 % Umsetzungskonzept 20 %

Beschrijving: 40

Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt: Siehe Formblatt Gewichtung Zuschlagskriterien 313-B

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Duits

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=874953>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=874953>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Duits

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken tot deelname: 12/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Informatie die na het verstrijken van de indieningstermijn kan worden aangevuld:

Voor zover de afnemer dit toestaat, kunnen alle ontbrekende documenten in verband met de inschrijver later worden ingediend.

Aanvullende informatie: Siehe Formblatt 312-B

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Elektronische facturering: Vereist

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -

Informatie over de termijnen voor beroep: Ein Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 (3) Nr. 1 bis 4 GWB nur zulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt worden sind, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organisaties

8.1. ORG-0000

Officiële naam: Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg

Registratienummer: 991-20610-13

Postadres: Vangerowstraße 20
Stad: Heidelberg
Postcode: 69115
Onderverdeling land (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle.wna-heidelberg@wsv.bund.de
Telefoon: +49 6221 507401
Fax: +49 6221 507455
Internetadres: <http://www.wna-heidelberg.wsv.de/>

Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1. ORG-0001

Officiële naam: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -
Registratienummer: t:022894990
Postadres: Kaiser-Friedrich-Str. 16
Stad: Bonn
Postcode: 53113
Onderverdeling land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefoon: +49 228 9499-0
Fax: +49 228 9499-163
Internetadres: <https://www.bundeskartellamt.de>

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1. ORG-0002

Officiële naam: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registratienummer: 0204:994-DOEVD-83
Stad: Bonn
Postcode: 53119
Onderverdeling land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Duitsland
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefoon: +49228996100

Rollen van deze organisatie:

TED eSender

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 6800c340-f87c-4f32-83c3-a552e06c574f - 08
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Subtype aankondiging: 16
Verzenddatum van de aankondiging: 13/07/2026 17:26:46 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Duits
Publicatienummer aankondiging: 488498-2026

