

582657-2026 - Mededinging

Duitsland – Plaatsen van inbouwmeubilair – Sanierung Rathaus Schloss Geyerswörth -
Tischlerarbeiten Einbaumöbel
OJ S 162/2026 24/08/2026
Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Werken

1. Koper

1.1. Koper

Officiële naam: Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag des Immobilienmanagement / Abt. Hochbau
E-mail: vergabestelle@Stadt.Bamberg.de
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Sanierung Rathaus Schloss Geyerswörth - Tischlerarbeiten Einbaumöbel
Beschrijving: Leistungsgegenstand: - Tischlerarbeiten Einbaumöbel Leistungsumfang: - Feste Einbauten Teeküchen 4 St. - Möbel (Einzelmöbel, Einbauschränk) 4 St. - Feste Einbauten Sanitärmöbel 15 St.
Identificatiecode van de procedure: d76e5c99-7f24-4be7-ba1f-ab41344f5813
Interne identificatiecode: 6A-232-059/2025
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1. Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45421153 Plaatsen van inbouwmeubilair
Aanvullende classificatie (cpv): 45420000 Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk, 45421000 Bouwtimmerwerk, 45422000 Timmer- en schrijnwerk

2.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Bamberg, Kreisfreie Stadt (DE241)
Land: Duitsland

2.1.4. Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
vob-a -

2.1.6. Gronden voor uitsluiting

Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aankondiging
Niet-nakoming van verplichtingen op grond van louter nationale uitsluitingsgronden:

5. Perceel

5.1. Perceel: LOT-0001

Titel: Sanierung Rathaus Schloss Geyerswörth - Tischlerarbeiten Einbaumöbel

Beschrijving: Allgemeine Qualitäts- und Ausführungsanforderungen: Einbauküchen Als Arbeitsplatten werden Mineralstoffplatten, d=20mm Leitfabrikat: Dekton Bromo oder glw eingesetzt Für sichtbare Front- und Seitenplatten der Korpusteile sind Echtholz- Furnierplatten Eiche 20mm, oberflächenfertig, matt zu verwenden Für innenliegende Einlegeböden und Trennwände sind Möbelbauplatten allseitig mit HPL Schichtstoffoberfläche, unifarben, nach Bemusterung aus Standardpalette Hersteller zu verwenden V20 oder V100 kochfest verleimt Fronten mit aufgesetzten Folien sind wegen der geringen mechanischen Beanspruchbarkeit nicht zulässig. Auf die saubere Ausführung von Schnitt und Bekantung sog. Dick- oder Stoßkante (Mindeststärke 0,8 mm, besser 1,5 mm) ist zu achten (umlaufende Dick- oder Stoßkante). Das gleiche gilt für Schubladen. Alle verwendeten Metallteile für Beschläge, Griffe, Auszüge usw. müssen aus Edelstahl und zugelassen für den Objektbereich für starker Belastungen ausgelegt sein. Hänge- und Unterschränke sind von den Platzverhältnissen /Teilungen in gleich auszuführen. Bei der Auswahl des Schrankformats ist zu berücksichtigen, dass bei doppelseitiger Aufhängung der Schränke übereinander, sich auch die oberen Schränke in angemessener Höhe befinden. Eine ausreichende Belüftung des Schrankinneren ist zu gewährleisten. Farben nach Bemusterung durch den Auftraggeber Der Bieter hat die nachstehenden Vorgaben zu übernehmen und beschafft Handmuster zu Vorlage vor dem AG Für die Arbeitsplatten der Einbauküchen sind hochstrapazierfähige Mineralstoffplatten Dekton Bromo 20mm zu verwenden Die Türen liegen im geschlossenen Zustand am Korpus an. Sie schließen ca. 15° (bzw. 10 cm) vor dem geschlossenen Zustand selbständig und besitzen Anschlagdämpfer "soft close" Die Anschlagdämpfer an den Türen sind eingelassen (eingebohrt) zu montieren. Die Rückwand ist eingenetet und vorgezogen (Hinterlüftung) in den Korpus einzulassen. Die Schubladenkästen und Auszüge bestehen aus Stahlzargen mit ca. 15 mm starker HPL beschichteter Bodenplatte und millimetergenauer Justierbarkeit in Höhe und Breite. Die Schubladen sind mit einem kugelgelagerten geräuscharmen Schienen- oder Rollensystem auszuführen und gegen unbeabsichtigtes vollständiges Herausziehen zu sichern (Vollauszug, endarretiert). Die Ausführung erfolgt mit Schließautomatik und Einzugsdämpfung (Systembelastbarkeit mind. 30 kg). Für Griffe an Türen und Schüben von Schränken sollen, wenn nicht anders angegeben, verwendet werden: Griffleisten aus Edelstahl, eloxiert, an den Enden abgerundet, oder sonstige ausreichend große und stabile Griffe, bei aufgesetzter Montage durchgeschraubt und gekontert. Griffe müssen leicht zu reinigen sein (Oberflächen und Kubatur). Auswahl erfolgt nach Bemusterung Als Türbänder sind Schnäpperbänder / Topfbänder zu verwenden, die mit höchstens 80 cm Abstand zu montieren sind. Die Höhe der Arbeitsfläche soll 90 cm betragen. 10 cm hoher Sockel / Sockelblende höhenverstellbar und abnehmbar mit Dichtlippe gem. Ausschreibung / Bemusterung. Schnittkanten sind gegen Aufquellen durch Wischwasser zu sichern. Sockelelemente sind durchgehend als Bestandteil der Unterschränke zu kalkulieren und im Einheitspreis anzubieten. Alternativ in der Ausführung zulässig sind variabel höhenverstellbare Metallfüße. Die Türöffnungswinkel betragen > 100° Arbeitsplatten für Ceran-Kochstelle, Spüleinsätze, Spülarmaturen sind mit Laser nach Schablone herzustellen. Die Spülen sind fugenlos, mit gesicktem Rand, in die Arbeitsplatte zu integrieren. Übergänge und Anschlüsse sind verblendet und verklebt herzustellen. Wand- und Unterteilanschlüsse sind verklebt und mit Aufkantung und Abkantung oder mit entsprechendem Profil herzustellen. Der Anbieter hat dem Angebot ein Prospekt mit detaillierten Materialangaben und Darstellungen sowie Prüfzeugnisse über die Einhaltung der vorgeschriebenen Qualität beizufügen. Die Bemusterung ist vor Beginn der Fertigung abzuschließen und zu dokumentieren. Beim Einbau elektrischer Unterbaugeräte ist darauf zu achten, dass der Umbau einen hinreichenden Abzug der Aggregatwärme gewährleistet (v.a. bei Kühlschränken).

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie (cpv): 45422000 Timmer- en schrijnwerk

Aanvullende classificatie (cpv): 45420000 Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk, 45421000 Bouwtimmerwerk, 45421153 Plaatsen van inbouwmeubilair

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Bamberg, Kreisfreie Stadt (DE241)

Land: Duitsland

5.1.3. Geraamde duur

Begindatum: 19/10/2026

Einddatum van de duur: 14/02/2027

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Vereist in inschrijving

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

Deze aanbesteding is ook geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's): neen

5.1.7. Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging

Criterium: Algemene jaarlijkse omzet

Beschrijving van het selectie criterium: Die Eignung ist für die zu vergebende Leistung durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifizierung von Bauunternehmen e.V. oder vorläufig durch die ausgefüllte Eigenerklärung zur Eignung gem. FB 124 oder durch die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl sind die im FB 124 oder der EEE genannten Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter auf die Fähigkeiten anderer Bieter zur Erfüllung des Auftrags, so ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder die Erklärung nach FB 124 oder EEE auch für diese Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. Das FB 124 liegt den Ausschreibungsunterlagen bei. Die EEE kann über den Link (www.evergabe-online.info/e-Vergabe/DE/5_Service/EEE/node_EEE.html) online ausgefüllt werden.

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Preiskriterium

Beschrijving: Preis

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Duits
Adres van de aanbestedingsstukken: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d76e5c99-7f24-4be7-ba1f-ab41344f5813

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d76e5c99-7f24-4be7-ba1f-ab41344f5813

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Duits

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 21/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 30 Dagen

Informatie die na het verstrijken van de indieningstermijn kan worden aangevuld:

Voor zover de afnemer dit toestaat, kunnen alle ontbrekende documenten in verband met de inschrijver later worden ingediend.

Aanvullende informatie: Bitte beachten: Um einen eventuellen Ausschluss des Angebotes zu vermeiden, legen Sie bitte die geforderten Nachweise und Erklärungen dem Angebot unbedingt vollständig bei.

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Elektronische facturering: Vereist

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken

Informatie over de termijnen voor beroep: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber /Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. (5) Der Antrag ist unzulässig, soweit ein offensichtlicher Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts gemäß § 180 Absatz 2 vorliegt.

8. Organisaties

8.1. ORG-0001

Officiële naam: Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag des Immobilienmanagement / Abt. Hochbau

Registratienummer: 3441

Postadres: Untere Sandstraße 34

Stad: Bamberg

Postcode: 96049

Onderverdeling land (NUTS): Bamberg, Kreisfreie Stadt (DE241)

Land: Duitsland

E-mail: vergabestelle@Stadt.Bamberg.de

Telefoon: +49 951871213

Internetadres: <https://www.stadt.bamberg.de/>

Kopersprofiel: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1. ORG-0002

Officiële naam: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken

Registratienummer: 69d7a524-3dfe-47e6-8451-784d0d7aca0f

Postadres: Promenade 27

Stad: Ansbach

Postcode: 91522

Onderverdeling land (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Land: Duitsland

E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telefoon: +49 981531277

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1. ORG-0003

Officiële naam: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registratienummer: 0204:994-DOEVD-83

Stad: Bonn

Postcode: 53119

Onderverdeling land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Duitsland

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefoon: +49228996100

Rollen van deze organisatie:

TED eSender

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: d76e5c99-7f24-4be7-ba1f-ab41344f5813 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Subtype aankondiging: 16
Verzenddatum van de aankondiging: 21/08/2026 10:01:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd,
Midden-Europese zomertijd
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Duits
Publicatienummer aankondiging: 582657-2026
Nummer uitgave PB S: 162/2026
Datum van bekendmaking: 24/08/2026