

Duitsland – Installeren van liften – Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen**OJ S 213/2024 31/10/2024****Voor aankondiging of periodieke indicatieve aankondiging die alleen ter informatie wordt gebruikt****Werken**

1. Koper**1.1. Koper**

Officiële naam: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

E-mail: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de

Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid

Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure**2.1. Procedure**

Titel: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

Beschrijving: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 /

Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling

errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager

/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser

Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser

Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem

innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht

und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350

mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler

Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A)

Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21

Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter

Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter

Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur

Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv

anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm

Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400

mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x

Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung:

Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9

Interne identificatiecode: 41-621-43

2.1.1. Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie (cpv): 45313100 Installeren van liften

Aanvullende classificatie (cpv): 42416120 Goederenliften

2.1.2. Plaats van uitvoering

Postadres: Bauhofstraße 4

Stad: Raubling

Postcode: 83064

Onderverdeling land (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

Land: Duitsland

2.1.4. Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

vob-a-eu - VOB/A

3. Deel

3.1. Technische ID van het onderdeel: PAR-0001

Titel: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

Beschrijving: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 /

Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling

errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager

/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser

Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser

Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem

innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht

und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350

mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler

Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A)

Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21

Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter

Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter

Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur

Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv

anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm

Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400

mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x

Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung:

Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9

Interne identificatiecode: 41-6214-43

3.1.1. Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie (cpv): 45313100 Installeren van liften

Aanvullende classificatie (cpv): 42416120 Goederenliften

3.1.2. Plaats van uitvoering

Postadres: Bauhofstraße 4

Stad: Raubling

Postcode: 83064

Onderverdeling land (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

Land: Duitsland

3.1.5. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

Deze aanbesteding is ook geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's): neen

3.1.6. Aanbestedingsstukken

Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Duits

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.subreport-elvis.de>

3.1.7. Voorwaarden van de aanbesteding

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

3.1.8. Technieken

Raamovereenkomst: Geen raamovereenkomst

3.1.9. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

8. Organisaties

8.1. ORG-0001

Officiële naam: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Registratienummer: DE131205073

Afdeling: 4 - Kreiseigener Hochbau

Postadres: Wittelsbacherstr. 53

Stad: Rosenheim

Postcode: 83022

Onderverdeling land (NUTS): Rosenheim, Kreisfreie Stadt (DE213)

Land: Duitsland

E-mail: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de

Telefoon: 000

Internetadres: <http://WWW.LRA-ROSENHEIM.DE>

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken

8.1. ORG-0002

Officiële naam: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Registratienummer: DE811335517

Afdeling: Vergabekammer Südbayern - VOB-Stelle

Postadres: Maximilianstraße 39

Stad: München

Postcode: 80538

Onderverdeling land (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Duitsland

E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de

Telefoon: 000

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1. ORG-0003

Officiële naam: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registratienummer: 0204:994-DOEVD-83

Stad: Bonn

Postcode: 53119

Onderverdeling land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Duitsland

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefoon: +49228996100

Rollen van deze organisatie:

TED eSender

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 138e51e9-6b18-4925-bcb0-cface59fec40 - 01

Type formulier: Geplande opdracht

Type aankondiging:

Vooraankondiging of periodieke indicatieve aankondiging die alleen ter informatie wordt gebruikt

Subtype aankondiging: 4

Verzenddatum van de aankondiging: 29/10/2024 09:59:15 (UTC+1) Central European Time, Western European Summer Time

Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Duits

Publicatienummer aankondiging: 663375-2024

Nummer uitgave PB S: 213/2024

Datum van bekendmaking: 31/10/2024

Vermoedelijke datum waarop een aankondiging van een opdracht in het kader van deze procedure zal worden bekendgemaakt: 06/11/2024