

Polska-Tarnów: Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

OJ S 41/2021 01/03/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Komunalna 31

Miejscowość: Tarnów

Kod NUTS: PL217 Tarnowski

Kod pocztowy: 33-100

Państwo: Polska

E-mail: m.miterka@puk.tarnow.pl

Tel.: +48 146258209

Adresy internetowe:Główny adres: www.puk.tarnow.pl**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: komunalna spółka z o.o.

I.5. Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

„Sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie w 2021 roku”

Numer referencyjny: PUK.PR/ZP/2020/12/01

II.1.2. Główny kod CPV

44113700 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie w 2021 roku.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 3 463 188,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

44113620 Asfalt

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL217 Tarnowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: teren miasta Tarnowa

II.2.4. Opis zamówienia

Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco o następującym asortymencie i ilości:

1. mieszanka mineralno-asfaltowa warstwy ścieralnej AC5 S, AC8S i AC11S dla dróg KR1-4 – 7 000 Mg;
2. mieszanka mineralno-asfaltowa warstwy ścieralnej dla dróg KR5-6 – 400 Mg;
3. mieszanka mineralno-asfaltowa warstwy wiążącej AC16W, AC22W dla dróg KR1-4 – 6 000 Mg;
4. mieszanka mineralno-asfaltowa warstwy wiążącej dla dróg KR 5-6 – 400 Mg.

Podana powyżej ilość mieszanek mineralno-asfaltowych ma charakter szacunkowy służący do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionej w ramach przedmiotu zamówienia mieszanki mineralno-asfaltowej wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości mieszanki niż podana powyżej jej ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości mieszanki mineralno-asfaltowej.

2. Wymagania, które muszą spełniać oferowane mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco:

1) mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco (dalej „materiały”) muszą być wolne od wad, wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz.U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960), spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SIWZ, odpowiadać warunkom technicznym WT-2 2010 „Mieszanki mineralno-asfaltowe”, spełniać wymagania jakościowe określone normą PN-EN13108-1:2016-07 lub równoważne oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane, jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski.

2) Pod pojęciem ww. równoważności Zamawiający rozumie, że oferowane materiały spełniają wymagania wymienionej normy w zakresie: uziarnienie kruszywa, właściwości lepiszcza, typ lepiszcza, jednorodność. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego

materiały spełniają wymagania wymienionej normy w ww. zakresie. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenia o zgodności oferowanych materiałów z ww. normą lub w zakresie wymaganej równoważności.

3) Materiały powinny posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie, który należy dostarczyć w dniu podpisania umowy, przed rozpoczęciem dostaw.

4) Wykonawca w dniu podpisania umowy, przed rozpoczęciem dostaw, dostarczy Zamawiającemu:

a) „Kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego” dla dostarczanego materiału;
b) receptę laboratoryjną, wg której będzie produkowana mieszanka mineralno- asfaltowa zgodna z WT-2 2010 „Mieszanki mineralno-asfaltowe”.

5) Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać od Wykonawcy aktualnych atestów, deklaracji zgodności lub badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone mieszanki mineralno-asfaltowe odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Pozostały opis zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Podana powyżej ilość mieszanek mineralno-asfaltowych ma charakter szacunkowy służący do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionej w ramach przedmiotu zamówienia mieszanki mineralno-asfaltowej wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości mieszanki niż podana powyżej jej ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości mieszanki mineralno-asfaltowej.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej
Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

44113620 Asfalt

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL217 Tarnowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: teren miasta Tarnowa

II.2.4. Opis zamówienia

3.2.1. Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej o następującym asortymencie i ilości: emulsja asfaltowa C65 B3 PU/RC – 200 Mg.

Podana powyżej ilość emulsji asfaltowej ma charakter szacunkowy służący do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionej w ramach przedmiotu zamówienia emulsji asfaltowej wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości emulsji asfaltowej niż podana powyżej jej ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości emulsji asfaltowej.

2. Wymagania, które musi spełniać oferowana emulsja asfaltowa kationowa szybko rozpadowa:

1) emulsja asfaltowa kationowa szybko rozpadowa (dalej „materiały”) musi być wolna od wad, wprowadzona do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz.U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960), spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SIWZ, spełniać wymagania jakościowe określone normą PN-EN 13808:2018-10 lub równoważne oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne, w tym krajową deklarację zgodności. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane, jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski.

2) Pod pojęciem ww. równoważności Zamawiający rozumie, że oferowane materiały spełniają wymagania wymienionej normy w zakresie: właściwości organoleptyczne, polarność cząstek, indeksu rozpadu, zdolności do penetracji, zawartości asfaltu, adhezji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania wymienionej normy w ww. zakresie. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu na druku stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ oświadczenia o zgodności oferowanych materiałów z ww. normą lub w zakresie wymaganej równoważności.

3) Materiały powinny posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie, który należy dostarczyć w dniu podpisania umowy, przed rozpoczęciem dostaw.

4) Wykonawca w dniu podpisania umowy, przed rozpoczęciem dostaw, dostarczy Zamawiającemu „Kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego” dla dostarczanego materiału.

5) Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać od Wykonawcy aktualnych atestów, deklaracji zgodności lub badań laboratoryjnych emulsji asfaltowo kationowo szybko rozpadowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczona emulsja asfaltowa kationowa szybko rozpadowa odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na potrzeby realizacji zamówienia wytwórnią emulsji asfaltowych (lub adekwatną liczbą zbiorników do przechowywania emulsji) znajdującymi się w odległości (z przyczyn technologicznych) nie większej niż 5 km od granic administracyjnych miasta Tarnowa licząc po drogach utwardzanych, z wykorzystaniem danych zawarty na stronie internetowej <https://www.google.com/maps>

Pozostały opis zamówienia zawarto w SIWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Podana powyżej ilość emulsji asfaltowej ma charakter szacunkowy służący do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionej w ramach przedmiotu zamówienia emulsji asfaltowej wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości emulsji asfaltowej niż podana powyżej jej ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości emulsji asfaltowej.

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 248-616630](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Sukcesywny zakup mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

11/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: WMBS Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Skrzyszów 15

Miejscowość: Skrzyszów

Kod NUTS: PL217 Tarnowski

Kod pocztowy: 33-156

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 984 847,25 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 113 868,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

12/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 1

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: NRR Grupa Poldim Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Sieradza 190

Miejscowość: Żabno

Kod NUTS: PL217 Tarnowski

Kod pocztowy: 33-240

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 316 943,09 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 349 320,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy na daną część zamówienia (1–2) zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:

1) oferta na część 1 zamówienia – wadium w wysokości 20 000 PLN;

2) oferta na część 2 zamówienia – wadium w wysokości 3 000 PLN.

Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

b) JEDZ;

c) pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;

d) dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

5. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

6. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3 oraz ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz nie podlegania wykluczeniu:

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ Zamawiający zażąda od Wykonawcy:

— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór wykazu dostaw stanowi

załącznik nr 2 do SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczzonej za zgodność z oryginałem).

7. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zażąda od Wykonawcy:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w VI ust. 1 pkt 1.2.4 SIWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy:

— certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

24/02/2021