

Polska-Wałbrzych: Urządzenia medyczne

OJ S 41/2022 28/02/2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4

Miejscowość: Wałbrzych

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 58-309

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: andrzej.nowinski@zdrowie.walbrzych.pl

Tel.: +48 746489941

Faks: +48 746489700

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgicznego

Numer referencyjny: Zp/36/PN-36/21

II.1.2. Główny kod CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Pakiet nr 1 - Stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy, stałonapięciowy.

Pakiet nr 2 - Zestaw do stymulacji rdzenia kręgowego, próbnej i ostatecznej, stałonapięciowy.

Pakiet nr 3 - Generator impulsów do stymulacji rdzenia kręgowego ładowalny, stałonapięciowy.

Pakiet nr 4 – Pompa do żywienia dojelitowego wraz z osprzętem.

Pakiet nr 5 – Zestaw do kompleksowego leczenia wodogłowia.
Pakiet nr 6 – Zestaw do zamknięcia czaszki.
Pakiet nr 7 – Zestaw uzupełniający ubytek kostny po kraniotomii.
Pakiet nr 8 – Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego.
Pakiet nr 9 – Worki ze spustem płynu mózgowo – rdzeniowego do zestawu do drenażu lędźwiowego zewnętrznego.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1 515 381,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy, stałonapięciowy
Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

I.p Szczegółowy opis Ilość 12 mcy jm

1 Stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy, stałonapięciowy 10 szt

Opis techniczny:

- stałe napięcie prądu
- amplituda od 0 do 10.5 V
- czas trwania impulsu od 60 do 450 µs
- częstotliwość od 2 do 130 Hz
- możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych
- elektrody szesnasto-kontaktowe, długość przewodu elektrody w przedziale 30-75 cm
- długość łączników do wyboru w przedziale 20-60 cm

Zamawiający wymaga użyczenia programatora terapii oraz stymulatora zewnętrznego na czas trwania umowy.

Ponadto regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie implantacji i prowadzenia terapii wynikających z obowiązku ustawicznego kształcenia i wdrażania nowych technologii.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zestaw do stymulacji rdzenia kręgowego, próbnej i ostatecznej, stałonałężeniowy.
Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.p. Nazwa produktu Ilość sztuk 12 mcy

1. Generator impulsów nieładowalny 2kanałowy 15
2. Elektroda 20 kontaktowa chirurgiczna 2
3. Elektroda 8 kontaktowa przezskórna lub pośrednia- płaska lub system wprowadzający do elektrody
pośredniej 20
4. Programator pacjenta 20
5. Łącznik kompatybilny z elektrodami lub adapter do elektrod innych producentów 10
6. Głowica do stymulatora próbnego 20
7. Kabel do stymulacji śródoperacyjnej 20
8. Tunelizator 10

Opis techniczny:

- generator nieładowalny dwukanałowy o pojemności 5.3 Ahr lub 7.5Ahr do wyboru przez zamawiającego
- stałe natężenie prądu, które gwarantuje stały poziom stymulacji bez względu na zmiany oporów.
- możliwość zastosowania w jednym urządzeniu stymulacji tonicznej oraz stymulacji BURST DR z potwierdzoną skutecznością w badaniach klinicznych.
- stymulator z głowica kompatybilną z elektrodą St Jude Medical oraz Medtronic do wyboru.
- możliwość wykonania MRI całego ciała 1.5T
- elektroda 20 kontaktowa - 5 kolumn, 4 rzędy
- elektroda przezskórna 8 kontaktowa lub pośrednia płaska 8 kontaktowa z systemem do wprowadzania
- długość łączników do wyboru: 30 i 60 cm
- długość przewodu elektrod 60 cm
- system do stymulacji próbnej- bezprzewodowy.
- programator pacjenta w języku polskim- umożliwiający obsługę urządzenia bezprzewodowo za pomocą połączenia bluetooth
- adaptory kompatybilne z elektrodami innych producentów

Zamawiający wymaga regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie implantacji i prowadzenia terapii

wynikających z obowiązku ustawicznego kształcenia i wdrażania nowych technologii.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Generator impulsów do stymulacji rdzenia kręgowego ładowalny, stałonatężeniowy.
Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.p. Nazwa produktu Ilość sztuk 12 mcy

1. Generator impulsów ładowalny 2kanałowy 1

2. Programator pacjenta 1

3. Ładowarka 1

Opis techniczny:

- generator Ładowalny 2kanałowy
- stałe natężenie prądu, które gwarantuje stały poziom stymulacji bez względu na zmiany oporów.
- możliwość zastosowania w jednym urządzeniu stymulacji tonicznej oraz stymulacji BURST DR z potwierdzoną skutecznością w badaniach klinicznych.
- stymulator kompatybilny z elektrodami firmy Abbott Medical

Zamawiający wymaga regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie implantacji i prowadzenia terapii wynikających z obowiązku ustawicznego kształcenia i wdrażania nowych technologii.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pompa do żywienia dojelitowego wraz z osprzętem
Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

LP Asortyment szczegółowy Jednost.miary Ilość na 24 m-ce

1. POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOEWGO:

- pompa do żywienia obrotowo-perystaltyczna,
- urządzenie fabrycznie nowe,
- precyzyjna szybkość podawania diety w granicach 1-400 ml/h,
- dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h
- zakres ustawienia całkowitej dawki 1-4000 ml,
- dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml,
- czytelny odczyt na wyświetlaczu LCD szybkości przepływu diety w ml/h, objętości aktualnie podanej diety oraz wartości całkowitej podawanej dawki w ml, poziomu naładowania baterii,
- czytelny odczyt na wyświetlaczu symboli oznaczających nieprawidłowe funkcjonowanie pompy,
- wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmów),
- odporność na zalanie wodą: IPX 5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą),
- bateria wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,6 V DC 2000 mAh,
- wymiary zewnętrzne nie większe niż(wys. 95,szer.140,gł. 35)mm,
- masa nie większa niż 392 g,
- zasilanie z sieci 100-240 V, 50-60 Hz, 0,4 A max,
- możliwość awaryjnego zasilania z akumulatora. Czas pracy baterii:24 h przy szybkości podaży 125 ml/h.
- sygnalizacja niskiego stanu akumulatorów,
- temperatura: tryb działania +5 C do +40 C,
- rodzaj (typ) linii jednorazowych (przyrządów) współpracujących z przedmiotami zamówienia potwierdzonych przez autoryzowanych przedstawicieli lub producenta,
- zacisk do umocowania do stojaka w zestawie,
- deklaracja zgodności CE, rejestracja wyrobu (dokumenty na etapie dostawy),
- instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej (format PDF),
- przeglądy techniczne (w okresie gwarancji) urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty,
- wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na terenie polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax, nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu,

- gwarancja min. 36 miesięcy.

szt. 4

2. ZGŁĘBNIK NOSOWO-ŻOŁĄDKOWY DOŻYWIENIA DOJELITOWEGO BEZPOŚREDNIO DO ŻOŁĄDKA DO ODBARCZANIA

- wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka,
- rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm,
- umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia,
- bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do podaży diet przemysłowych ze złączem ENFit,
- zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu,
- zgłębnik należy wymieniać częściej niż co – 6 tygodni,
- zgłębnik zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika,
- zawiera metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką, ułatwiającą jej wprowadzenie do światła,
- zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG,
- dalszy koniec cewnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiających pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową,
- opakowanie gwarantuje sterylność przez 60 miesięcy,
- nie zawiera DEHP,
- nie zawiera lateksu,
- opakowanie zbiorcze 10 sztuk.

szt. 2500

3. ZGŁĘBNIK NOSOWO – JELITOWY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO BEZPOŚREDNIO DO JELITA LUB DWUNASTNICY

- rozmiar cewnika Ch 10/145 cm,
- bliższy koniec zgłębnika zakończony ENFit służący do łączenia z zestawami do podaży diet przemysłowych,
- zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu,
- zgłębnik należy wymieniać co 6 – 8 tygodni,

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zestaw do kompleksowego leczenia wodogłowia

Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

I.p. Opis Jednostka miary Ilość 12 mcy

1. Zastawki do operacyjnego leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej 5 lub 10 cm H₂O ze

zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 20, 25, 30 lub 35 cm

H₂O do wyboru przez Zamawiającego.

Wszystkie powyżej wymienione zastawki posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym

lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik

dokomorowy przepływowy z drenem 25 cm i drenem dystalnym 20 cm, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka

wykonana z tytanu. szt. 10

2. Zastawki do operacyjnego leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej i pionowej 5, 10 lub

15 cm H₂O do wyboru przez Zamawiającego.

Wszystkie powyżej wymienione zastawki posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym

lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik

dokomorowy przepływowy z drenem 18 cm, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu. szt. 2

3. Zestaw zawierający zastawkę programowalną, kompatybilną z rezonansem magnetycznym o natężeniu do

3T i nieprzestawiającą się w trakcie obrazowania, możliwość ustawienia parametrów zastawki od 0 – 20 cm

H₂O płynie, ze zbiornikiem przepływowym na drenie zaopatrzoną w system antysyfonowy 10, 15, 20, 25, 30,

35 cm H₂O lub bez, - 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą i nakładką antyżalarniową tytanową, 120 cm dren dootrzewnowy, Zastawka wykonana z tytanu Do wyboru przez Zamawiającego. szt. 10

3a Zawór antysyfonowy do operacyjnego leczenia wodogłowa z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej

0 cm H₂O ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 10, 15, 20, 25, 30 lub 35 cm H₂O do wyboru przez Zamawiającego. Zawór antysyfonowy dostępny osobno lub z drenem dootrzewnowym 90 cm (tylko ciśnienia otwarcia 10, 15, 20, 25, 30 lub 35 cm H₂O), Zawór antysyfonowy wykonany z tytanu. szt. 2

4. Zestaw zawierający programowalny zawór antysyfonowy kompatybilny z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 3T i nieprzestawiający się w trakcie obrazowania, możliwość ustawienia parametrów zaworu od 0 – 40 cm H₂O płynnie, ze zbiornikiem przepływowym/dokomorowym lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) ze zintegrowaną zastawką ciśnieniową - (kulka w stożku ciśnienie otwarcia 5, 10 lub 15 cm H₂O) lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), ze zintegrowanym drenem dootrzewnowym lub bez H₂O lub bez (do wyboru przez Zamawiającego). Zawór wykonany z tytanu Do wyboru przez Zamawiającego. szt. 2

5. Łącznik prosty wykonany z tytanu szt. 2

6. Łącznik typu Y wykonany z tytanu szt. 2

7. Prowadnica do drenu dootrzewnego elastyczna 60 cm, jednorazowego użytku, pakowana sterylnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt szt. 10

8. Zbiornik do otworu trepanacyjnego typu Rickham/Sprung (20mm i 14 mm średnicy do wyboru przez Zamawiającego) w zestawie z drenem dokomorowym 180 mm z oznaczeniem głębokości, z mandrynem szt. 5

9. Łącznik typu "step down" redukujący średnicę z 1,9mm do 1,4 mm, tytanowy szt. 1

10. Dren dokomorowy o długości 250 mm, skalowany z nakładką antyżalarniową szt. 10

11. Mikro szczypce, Mikronożyczki proste i zagięte , długość robocza 70 - 120mm i całkowita 200mm - 250mm (do wyboru przez Zamawiającego), kształt bagnetowy, ergonomiczna rękojeść o fakturze podobnej do powierzchni piłki golfowej, czarna powłoka typu Noir wielokrotnego użytku. szt. 10

12. Dren dootrzewnowy o długości 1200 mm, impregnowany barem szt. 10

12a Telemetryczny czujnik ciśnienia zastawkowego, zintegrowany ze zbiornikiem dokomorowym, cela pomiarowa umieszczona w peek-owej obudowie z dodatkową membraną umożliwiającą iniekcję

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zestaw do zamknięcia czaszki

Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.p. Nazwa produktu Ilość sztuk 12 mcy

1. Płytki 2 ostworowa prosta, wymiary 15,4 x 3,4 mm 40
2. Płytki 5 ostworowa typu Y, wymiary 20,6 x 11 mm 40
3. Płytki 20 ostworowa prosta, wymiary 88,9 x 3,4 mm 40
4. Płytki 6 ostworowa typu podwójny Y, wymiary 18 x 11 mm 40
5. Płytki 6 ostworowa typu podwójny Y, wymiary 21 x 11 mm 40
6. Płytki 6 ostworowa na otwór trepanacyjny, średnica 18,4 mm 40
7. Płytki 6 ostworowa na otwór trepanacyjny, średnica 21,4 mm 40
8. Płytki 6 ostworowa na otwór trepanacyjny, średnica 23,4 mm 40
9. Płytki - siatka 3D, grubość 0,6 mm o wymiarach 50 x 50 mm 5
10. Płytki - siatka 3D, grubość 0,6 mm o wymiarach 100 x 100 mm 5
11. Płytki - siatka, 6 otworów, grubość 0,4 mm o wymiarach 38,8 x 15,3 mm 10
12. Śrubokręt elektryczny jednorazowego użytku 10
13. Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 6 śrubek 1,5 x 4 mm, 3 płytki długość 15,4 mm 30
14. Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 10 śrubek 1,5 x 4 mm, 2 płytki długość 15,4 mm, płytki na otwór trepanacyjny średnica 23,4 mm 30
15. Magazynek 6 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętał krzyżakowy, dł 3 mm, średnica 1,5 mm 10
16. Magazynek 100 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętał krzyżakowy, dł 4 mm, średnica 1,5 mm 6
17. Magazynek 6 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętał krzyżakowy, dł 5 mm, średnica 1,5 mm 10
18. Magazynek 6 śrub samogwintujących, "awaryjnych", wkrętał krzyżakowy, dł 3 mm, średnica 1,8 mm 10
19. Magazynek 6 śrub samogwintujących, "awaryjnych", wkrętał krzyżakowy, dł 5 mm, średnica 1,8 mm 10

Opis techniczny:

- system śrub i płytek do zespoła czaszkowych

- czyszczenie maszynowe całego systemu
 - płytki o grubości 0,4 mm wykonane z tytanu,
 - śruby standardowe o średnicy 1,5 mm, dł. 3, 4 lub 5 mm do wyboru przez Zamawiającego
 - śruby niskoprofilowe, samonawiercające wykonane z tytanu
 - główka na wkłetak krzyżakowy
 - śruby "awaryjne" o średnicy 1,8 mm, dł. 3 lub 5 mm do wyboru przez Zamawiającego
 - bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium
 - instrumentarium do implantacji, 2 kpl., udostępnione na czas trwania umowy, skład: śrubokręt krzyżakowy, kleszcz do cięcia płytek, kleszcze do zaginania płytek, pęseta, system do przechowywania magazynku na 100 śrub, magazynków na 6 śrub, miejsca na płytki i ostrze śrubokrętu, szuflada na siatki
- Zamawiający wymaga regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie złożonych ubytków wynikających z obowiązku ustawicznego kształcenia i wdrażania nowych technologii.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zestaw uzupełniający ubytek kostny po kraniotomii
Część nr: 7

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

Formy do precyzyjnego odtwarzania ubytków kości sklepienia czaszki oraz przymiary do jednoczasowego zabiegu usunięcia fragmentu kości i jej rekonstrukcji dla pacjentów onkologicznych wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej.
L.p: Asortyment Ilość szt. 12 mcy
1. Forma do precyzyjnego odtwarzania ubytku kości sklepienia czaszki lub przymiar do kraniotomii dla pacjenta onkologicznego w przypadkach jednoczasowego zabiegu usunięcia fragmentu czaszki i jej rekonstrukcji

wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej
Powyżej 60ml objętości;
materiał formy – polioksymetylen (POM), kompatybilny z dostępnymi na rynku cementami do
kranioplastyki. 5
2. Forma do precyzyjnego odtwarzania ubytku kości sklepienia czaszki lub przymiar do
kraniotomii dla pacjenta
onkologicznego w przypadkach jednoczasowego zabiegu usunięcia fragmentu czaszki i jej
rekonstrukcji
wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej do
60ml objętości; materiał formy – polioksymetylen (POM), kompatybilny z dostępnymi na rynku
cementami do
kranioplastyki. 5
3. Cement kostny z antybiotykiem – Gentamycyną o niskiej lepkości,
dostarczany w sterylnym opakowaniu 40g 20

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących
liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego.
Część nr: 8

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.p: Asortyment Ilość Szt. 24 mce

1. • dren lędźwiowy o zamkniętym końcu ze znacznikami głębokości, dł. 80 cm, średnica 1,8 mm (F5),
 - - przewodnica druciana w podajniku,
 - - igła Tuohy 14 G,
 - - łącznik Luer,
 - - klamry do szycia 1,8 mm (F5),
 - - linia pacjenta o dł. 150 cm, z trójdrożnym zaworem odcinającym, zastawką jednokierunkową i portem do próbkowania płynu,
 - - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75 ml, port do próbkowania i dren wylotowy,

- - łącznik T/zawór odcinający dren wlotowy;
- - worek drenażowy o pojemności 500 ml,
- - linijka – skala ciśnienia.

70

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Worki ze spustem płynu mózgowo – rdzeniowego do zestawu do drenażu lędźwiowego zewnętrznego.

Część nr: 9

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.p: Asortyment Ilość Szt. 24 mce

1. • worek drenażowy z możliwością upuszczenia płynu,
- worek z możliwością połączenia z drenażem bez stosowania dodatkowych połączeń,
- możliwość zawieszenia,
- pojemność 700 ml.

45

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 186-481319](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy, stałonapięciowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/01/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Medtronic Poland Sp. z o.o.

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 255 000,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Nazwa:

Zestaw do stymulacji rdzenia kręgowego, próbnej i ostatecznej, stałonałężeniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/01/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Abbott Medical Sp. z o. o.

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 451 560,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3

Nazwa:

Generator impulsów do stymulacji rdzenia kręgowego ładowalny, stałonałężeniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/01/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3.

Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Abbott Medical Sp. z o. o.

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 500,00 EUR

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 4**Nazwa:**

Pompa do żywienia dojelitowego wraz z osprzętem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

03/12/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Asclepios S.A.

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 276 732,02 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 5**Nazwa:**

Zestaw do kompleksowego leczenia wodogłowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/01/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: AESCULAP CHIFA Sp. z o. o.

Miejscowość: Nowy Tomyśl

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 250 213,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6

Nazwa:

Zestaw do zamknięcia czaszki.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

14/01/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: AESCULAP CHIFA Sp. z o. o.

Miejscowość: Nowy Tomyśl

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 150 150,98 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 7

Nazwa:

Zestaw uzupełniający ubytek kostny po kraniotomii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

14/01/2022

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: NovaSpine Sp. z o.o.

Miejscowość: Domasław

Kod NUTS: PL Polska

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 73 875,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 8

Nazwa:

Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

07/12/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: IMC IMPOMED CENTRUM S.A.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 100,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9

Nazwa:

Worki ze spustem płynu mózgowo – rdzeniowego do zestawu do drenażu lędźwiowego zewnętrznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

07/12/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: IMC IMPOMED CENTRUM S.A.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 250,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
 - Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 - Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia
23/02/2022