

Polska-Opole: Komputery przenośne
OJ S 40/2023 24/02/2023
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: 754-25-63-619
Adres pocztowy: Al.W.Witosa 26
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 45-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Flak
E-mail: kamil.flak@usk.opole.pl
Tel.: +48 4520121
Faks: +48 4520121
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.opole.pl

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb działalności badawczej w ramach projektu Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych.
Numer referencyjny: DZP/2-23/233/128/2022

II.1.2. Główny kod CPV

30213100 Komputery przenośne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb działalności badawczej w ramach projektu Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 303 872,40 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

CZĘŚĆ I Zakup, dostawa czternastu komputerów – laptopów wraz z oprogramowaniem.
Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Komputer przenośny

Laptop przeznaczony do pracy biurowej

Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 12500 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net/>.

Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie późniejszą niż 1 dzień przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.

Minimum 8 GB RAM DDR4

Sprzętowe wsparcie dla DirectX 12 i OpenGL 4.x.

1. Przekątna: min. 14" – max 16"

2. Ekran z podświetleniem LED.

3. Powłoka powierzchni ekranu: matowa.

Rozdzielczość nominalna: co najmniej 1920 x 1080.

SSD Minimum 256 GB

1. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

2. Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie laptopa,

3. Zintegrowana w obudowie karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45,

4. Zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11b/g/n,

5. Touchpad lub trackPoint oraz myszka laserowa, bezprzewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką wraz z klawiaturą bezprzewodową

6. Port umożliwiający połączenie komputer-monitor - HDMI

7. Co najmniej 2 złącza USB w obudowie laptopa w tym min. 2 x USB typ C

8. Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo.

9. Torba na laptopa, wyposażona w pasek na ramię oraz ręczki przy torbie głównej, dwie komory na akcesoria i laptopa zapinane na zamek błyskawiczny

10. Linka zabezpieczająca – min 1,5 m długości, stalowa (dopuszcza się, aby była pokryta tworzywem sztucznym), zamek szyfrowy, kompatybilne złącze do laptopa oferowanego z linką

11. Napęd zewnętrzny – z funkcją nagrywanie i odtwarzanie płyt DVD, interfejs USB Club USB 3.0.

12. Klawiatura bezprzewodowa z częścią numeryczną.

13. Myszka bezprzewodowa w komplecie z klawiaturą bezprzewodową

BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu

BIOS zawiera niezmazliwalną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera.

BIOS umożliwia realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do jego urządzeń zewnętrznych:

- Kontrola sekwencji uruchamiania systemu operacyjnego
- Start systemu z urządzenia USB
- Ustawienie hasła na poziomie administratora
- Wyłączenie/włączenie zintegrowanej karty sieciowej, portów USB

Akumulatorowe – wbudowana bateria

Zewnętrzne – zasilacz 230V wraz z zasilaczem

Zainstalowany Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit z licencją EDU w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego. Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego.

Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w [postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego]

Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej — Wykonawca podaje adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania ww. informacji).

Komputery muszą być zakupione w oficjalnym polskim kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanych serwerów, potwierdzające ich pochodzenie z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
 Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

CZĘŚĆ II Zakup, dostawa czternastu monitorów wraz z wyposażeniem.
Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne, 30231300 Monitory ekranowe

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolaki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Panel Matowy

Przekątna Min. 34 cale

Częstotliwość Min. 140 Hz

Rozdzielczość 3440 x 1440

Format obrazu 21:9

Wejście sygnału HDMI min x2 (v.2.0)

DisplayPort min x1 (v.1.2)

Port USB 2.0 min x 1

Słuchawkowe

Redukcja niebieskiego światła TAK

Język menu OSD Polski

Regulacja wysokości Min 110 mm

Regulacja kąta nachylenia TAK

Zasilacz Wewnętrzny, 230 V

Głośniki Wbudowane min 2 głośnik każdy o mocy min 5 W

Kable zasilający, USB, HDMI, DP

Podstawa (stopa) Na wyposażeniu standardowym

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych –
Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

CZĘŚĆ III Zakup, dostawa komputerów Apple MacBook wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem.

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Typ komputera Komputer przenośny

Zastosowanie Laptop przeznaczony do pracy naukowej

Procesor, minimalne wymagania Apple M1 Pro, 10-rdzeniowe CPU, 16-rdzeniowe GPU

Pamięć operacyjna Min 32 GB

Dysk SSD Minimalna pojemność: 1 TD

Przekątna wyświetlacza Przekątna: min. 14" – max 16

Rozdzielczość wyświetlacza Min. 3024 x 1964 pikseli

Min 254 piksele na cal

Stała częstotliwość odświeżania 60 Hz

Klawiatura Układ angielski/międzynarodowy

Podświetlona

Touch ID Tak

Komunikacja Bluetooth 5.0

Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 (802.11ax) zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Wbudowane złącza Gniazdo na kartę SDXC

Port HDMI

Port MagSafe 3

Trzy porty Thunderbolt 4 (USB-C)

Wyjście audio 3,5 mm

Dźwięk Dźwięk przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materiałów wideo w technologii

Dolby Atmos przy użyciu wbudowanych głośników

System sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling

Kamera

Kamera 1080p

Mikrofon Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z

technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej

Zasilanie zewnętrzne Zasilacz USB-C, moc min. 90 W, Zasilacz w zestawie

Przewód z USB-C na MagSafe 3 Długość min 2 m

Zasilanie akumulatorowe Bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 65 Wh

Ciężar Max 1,8 kg.

System Operacyjny Mac OS

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwroconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

CZĘŚĆ IV Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem.

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne, 30100000 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Urządzenie cyfrowe, sieciowe TAK

Funkcje urządzenia Drukarka, Kopiarka, Skaner, Fax,

Zdolność przyłączeniowa Wi-Fi 80 2.11n/g/b/a and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit
(concurrent wired and wireless connections supported)

Pamięć zainstalowana 4 GB

Obsługiwane systemy operacyjne • Android

- Linux

- Mac OS

- Windows 10

- Windows Serwer 2012, 2016, 2019,

Polskie menu użytkownika TAK

Sterowniki do urządzenia Nośnik CD-ROM/DVD-ROM z aktualnymi na datę składania oferty sterownikami dla systemu Windows 10 (w wersji 32 lub 64 bitowej),

Zasilanie 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający w zestawie

Rodzaj druku Laserowy

Druk w kolorze TAK

Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi; emulacja: PCL 6, PCL5c, PostScript 3;

Rozdzielczość kopi 600x600 dpi

Druk dwustronny, zespół duplexu TAK

Format wydruków Od A6 do A3

Szybkość wydruku Min. 30 stron na minutę format A4, min. 15 stron na minutę format A3

Podajniki Papieru Min. 500 kartek A4, 500 kartek A3

Podajnik na dokumenty do skanowania/kserowania Min. Na 100 kartek

Odbiornik papieru Min. 500 kartek

Rozdzielczość skanowania 600x600dpi

Format skanowania Od A6 do A3

Formaty skanowania Min. Pdf, jpg

Docelowe miejsca skanowania: Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do strony głównej, Skanowanie do sieci (przeglądaj FTB lub przeglądaj SMB), Skanowanie do USB
Pojemnik na papier Do urządzenia należy dołączyć oddzielne pojemniki na papier A3, A4, tworzący z urządzeniem jedną całość, posiadający kółka umożliwiające transport całego urządzenia – tzw. podstaw urządzenia)
Wdrożenie Wymaga się wdrożenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez Zamawiającego.
Miejsce wdrożenia: Opole, Siedziba Zamawiającego
Zakres wdrożenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe.
Czas trwania nie krótszy niż 6 godzin (360 min).
Wdrożenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.
Zasilacz Wewnętrzny, 230 V wraz z kablem zasilającym oraz kablem sieciowym min 5 metrowym
Monitoring wydruku Urządzenie wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych, umożliwiający wydruk dokumentów przynależnych użytkownikowi karty zbliżeniowej.
W zestawie min 25 kart zbliżeniowych.
Żywotność tonerów Czerń i CMY do 12 tys stron, dostarczone po dwa pełne komplety tonerów do każdego urządzenia.
Wyposażenie dodatkowe Podajnik dokumentów do skanowania dwuprzebiegowy, pojemność min 100 oryginałów, oryginalną pokrywę, półkę boczną
Rozmiar panelu do sterowania urządzeniem Min 7”
Gramatura papieru do zadruku 60-256 g/m2

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji projektora wraz z wyposażeniem
Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Technologia DLP

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli Full HD

Jasność Min 5000 ANSI lum.

Przekątna obrazu Nie mniej niż 0,50 m i nie mniej niż 8 m

Odległość od ekranu Nie mniej niż 1 m i nie mniej niż 10 m

Instalacja Możliwość instalacji przysufitowej. Urządzenie musi posiadać funkcję odwróconego obrazu 360 stopni, na uchwycie z możliwością regulacji wysokości uchwytu – min 55cm – max 85 cm, kolor uchwytu do uzgodnienia z Zamawiającym (do wyboru min biały, czarny).

Złącza zewnętrzne 1 x audio out (Mini Jack)

1 x Composite

1 x D-sub 15-pin wejście

1 x D-sub 15-pin wyjście

1 x micro USB

1 x RJ45

1 x RS232

1 x USB (A)

2 x HDMI

3 x audio in (Mini Jack)

Czas pracy lasera Min 30 tys. godzin

Zasilacz Wewnętrzny, 230 V

Głośnik Tak, min 2 x 10V

Wyposażenie Przewód zasilający 230V

Uchwyt podsufitowy metalowy o udźwigu min 12 kg, długość regulowana – min 55cm – max 85 cm, kanał do prowadzenia kabli

Pilot

Baterie do pilota

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji niszczarki wraz z wyposażeniem

Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Poziom bezpieczeństwa niszczarki Min. P4 według normy DIN 66339

Szerokość ścinka ≤ 6 mm

Powierzchnia ścinka ≤ 160 mm²

Automatyczny podajnik Min. 300 kartek A4

Wymiary ścinek Min. 5x40mm

Kosz na papier Min. 60 l

Zasilacz Wewnętrzny, 230 V w zestawie

Kosz wewnętrzny Karton/plastik z zestawem min 30 worków dedykowanych gabarytowo do kosza wewnętrznego.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa, wdrożenia monitora dotykowego 65 cali wraz z wyposażeniem

Część nr: 7

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne, 30231300 Monitory ekranowe

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Panel IPS, powłoka szklana AG, zero air-gap

Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)

Format obrazu 16:9

Jasność Min 400 cd/m²

Przepuszczalność światła 88%

Kontrast statyczny Min 1100:1
Czas reakcji (GTG) 8ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory 1.07B (8bit+FRC)
Synchronizacja pozioma Min 30 – min 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 1429 x 804mm, 56.3 x 31.7"
Szerokość ramki (boki, góra, dół) 14mm, 14mm, 43mm
Plamka 0.372mm
Technologia dotykowa PureTouch-IR
Punkty dotykowe 20
Dokładność dotyku +/- 1mm
Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce
Interfejs dotykowy USB
Analogowe wejścia sygnału VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3, USB-C x1
Wejścia audio Mini jack x1
Sterowanie RS-232c x1, RJ45 (LAN) x1
Wyjścia audio S/PDIF (Optical) x1, Mini jack x1
Wbudowane głośniki 2 x 16W
Port USB przód: 2x v.3.0, prawy lub lewy bok: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1
RJ45 (LAN) x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)
Zintegrowane oprogramowanie oprogramowanie iiWare 9.0 (Android OS) obejmujące aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje ScreenSharePro i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android
WiFi tak (Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
Obsługa Bluetooth: tak (2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0))
Hardware Dual Quad core A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB
Ekstra Czujnik oświetlenia, OTA firmware update
Tryb kiosk tak
Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7
Odtwarzanie multimediów tak
Grubość szkła 3mm
Twardość szkła 7H
Obudowa metal
Blokada przycisków OSD tak
Języki menu OSD PL, EN, DE
Przyciski Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła, Złącze USB (3.0)
Orientacja pozioma
Konstrukcja bez wentylatora tak
Standard VESA 600 x 400mm
Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C
MTBF 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)
Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 190W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Pozostałe instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Akcesoria w zestawie Kable zasilający, HDMI, USB dla funkcji dotykowej, Rysik z dwiema końcówkami 4x, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, Wspornik montażowy

do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej, Pilot, Mobilny podnośnik elektryczny umożliwiający regulację wysokości położenia ekranu - 500 - ±2mm. Zgodny ze standardami VESA do wielkości 600x400mm. Sterowany pilotem

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa, wdrożenia monitora dotykowego 86 cali wraz z wyposażeniem
Część nr: 8

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne, 30231300 Monitory ekranowe

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Panel IPS, powłoka szklana AG, zero air-gap

Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K UHD)

Format obrazu 16:9

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Powierzchnia robocza szer. x wys. 1895 x 1066mm, 74.6 x 42"

Szerokość ramki (boki, góra, dół) Max - 14mm, 14mm, 43mm

Technologia dotykowa PureTouch-IR

Punkty dotykowe Min 20

Dokładność dotyku +/- 1mm

Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce

Interfejs dotykowy USB

Analogowe wejścia sygnału Min VGA x1

Cyfrowe wejścia sygnału Min HDMI x3, USB-C x1

Wejścia/Wyjścia audio Min Mini jack x1

Sterowanie Min RS-232c x1, RJ45 (LAN) x1

Wbudowane głośniki Min 2 x 16W

Port USB Min 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1

RJ45 (LAN) Min x 1

Zintegrowane oprogramowanie obsługujące (Android OS), przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje ScreenSharePro i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android.

WiFi/ Bluetooth tak

Hardware Dual Quad core A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB

Odtwarzanie multimedialnych tak

Grubość szkła Min 3mm

Twardość szkła Min 7H

Obudowa metal

Blokada przycisków OSD tak

Języki menu OSD PL, EN, DE

Orientacja pozioma

Standard VESA 600 x 400mm

Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C

MTBF 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)

Zasilacz Wewnętrzny, załączony do zestawu

Zasilanie AC 100 - 240V, 50 Hz

Zużycie energii 390W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Pozostałe instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, HDMI, USB dla funkcji dotykowej, Rysik z dwiema końcówkami 4x, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej, Pilot, Moduł Wi-Fi, Mobilny podnośnik elektryczny umożliwiający regulację wysokości położenia ekranu - 600mm, 1290 - 1890mm. Zgodny ze standardami VESA do wielkości 600x400mm. Sterowany pilotem.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji aparatu telefonicznego wraz z wyposażeniem
Część nr: 9

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

II.2.4. Opis zamówienia

Tryb głośnomówiący Tak

Połączenie Analogowe

Czas rozmów/czuwania Min 12/ Min 180 godzin

Wyświetlacz Min 2" monochromatyczny

Książka telefoniczna Tak na min 50 numerów telefonów

Szybkie wybieranie (programowanie przycisków numerycznych 2-9) Tak

Tryb wybierania DTMF i impulsowy

Powtarzanie wybierania ostatnich min 5 numerów Tak

Regulacja poziomu głośności dzwonka Min 4 poziomy

Akustycznie potwierdzenie wybrania przycisku Tak

Ton ostrzegawczy rozładowania akumulatora

Tak

Wyświetlanie w trybie czuwania:

a. daty i godziny

b. wyświetlanie siły sygnału i stanu naładowanie baterii Tak

Wyposażenie dodatkowe do każdego aparatu telefonicznego a. Stacja dokująca z zasilaczem 240V

b. Akumulatorki do każdej słuchawki

c. Ładowarka do akumulatorów jedna na 10 aparatów telefonicznych

Kolor Czarny, grafitowy, granatowy

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji punktu dostępu (access pointu) wraz z wyposażeniem

Część nr: 10

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

II.2.4. Opis zamówienia

Środowisko pracy indor/outdoor Tak

Transfer danych przez bezprzewodowy LAN (2,4GHz)

Min 750 Mbps

Transfer danych przez bezprzewodowy LAN (5GHz)

Min 1500 Mbps

Tyb PoE 802.3at

Liczba użytkowników WI-FI Powyżej 500

Wejścia USB tryb-C min 1

Ethernet – min 2 porty

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

Obsługa sieci VLAN Tak

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)

Tak

Szyfrowanie AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2

Możliwość instalacji Ściana

Sufit

Zintegrowana antena Tak, min 3 sztuki

Standard komunikacji IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at

Ilość SSID 8

Jednoczesna ilość klientów 500

Oprogramowanie zarządzające UniFi Controller

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa przedłużacza przeciw napięciowego

Część nr: 11

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Dopuszczalne obciążenie

Nie mniej niż 2300W dla długości 3 metry i 5 metrów

Nie mniej niż 3600W dla długości 10 metrów

Napięcie znamionowe UN

230V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Bezpieczniki

jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

System ochrony przeciwporażeniowej

kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym

Ilość gniazd sieciowych

5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V

Wyłącznik

dwutorowy wyłącznik podświetlany

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego

<25ns

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji telewizorów wraz z wyposażeniem

Część nr: 12

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Przekątna ekranu Min 42" – max 50"

Rozdzielczość

UHD 4K 3840 x 2160

Typ telewizora

LED

Częstotliwość odświeżania Min 50Hz

Smart TV/Android TV Tak

Pilot z mikrofonem Tak

Aplikacje YouTube

Wbudowany tuner DVB-S (cyfrowy satelitarny)

DVB-S2 (cyfrowy satelitarny)

DVB-T (cyfrowy naziemny)

DVB-T2 (cyfrowy naziemny)

DVB-C (cyfrowy kablowy)

Odtwarzane formaty

MP3

JPEG

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

Bluetooth

Złącza HDMI – min 2

USB – min 2

Wejście antenowe

Wejście Ethernet RJ 45 (LAN)

Wejście kompozytowe sygnału wideo

Głośniki 2 sztuki każdy po min 10 W

Wyposażenie Pilot

Baterie do pilota

Podstawa telewizora

Kabel zasilający

Uchwyt ścienny ruchomy (regulacja pozycji telewizora w pionie w zakresie +/- min 15 stopni), regulacja odległości telewizora od ściany od min 9 cm do max 40 cm (+/- 2 cm). dedykowany do danego modelu

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji zestawu nagłośnienia

Część nr: 13

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji zestawu nagłośnienia (składający się z 4 sztuk Wieloczęstotliwościowego UHF kieszonkowego nadajnika w technologii PLL z mikrofonem typu krawatowego, odbiornika mikrofonowego 4 kanałowego, 2 mikrofonowych bezprzewodowych, mikrofon bezprzewodowy doręczny podwójny, kolumna z mikserem szerokopasmowa aktywna) wraz z wyposażeniem w ramach projektu Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji małe urządzenie wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem

Część nr: 14

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100 Komputery przenośne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524 Opolski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

II.2.4. Opis zamówienia

Urządzenie cyfrowe, sieciowe TAK

Funkcje urządzenia Drukarka, Kopiarka, Skaner,

Zdolność przyłączeniowa Wi-Fi, Ethernet, USB
Pamięć zainstalowana 512 MB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows Serwer 2012, 2016, 2019,
Polskie menu użytkownika TAK
Sterowniki do urządzenia Nośnik CD-ROM/DVD-ROM z aktualnymi na datę składania oferty sterownikami dla systemu Windows 10 (w wersji 32 lub 64 bitowej),
Zasilanie 220-240V, 50/60Hz, przewód zasilający w zestawie
Rodzaj druku Laserowy
Druk w kolorze TAK
Rozdzielczość druku 600x600 dpi
Rozdzielczość kopi 600x600 dpi
Druk dwustronny, zespół duplexu TAK
Format wydruków A4
Szybkość wydruku, kopiowania Min. 18 stron na minutę format A4
Podajniki Papieru Min. 250 kartek A4
Podajnik na dokumenty do skanowania/kserowania Min. Na 100 kartek
Odbiornik papieru Min. 100 kartek
Rozdzielczość optyczna
1200 x 2400 dpi
Formaty skanowania Min. Pdf, jpg
Docelowe miejsca skanowania: Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do strony głównej, Skanowanie do sieci (przeglądaj FTP)
Wdrożenie Wymaga się wdrożenia z obsługi technicznej co najmniej 3 osób wskazanych przez Zamawiającego.
Miejsce wdrożenia: Opole, Siedziba Zamawiającego
Zakres wdrożenia musi obejmować: diagnostykę, wymianę podzespołów, administrację urządzeniem poprzez kody serwisowe.
Czas trwania nie krótszy niż 2 godziny (120 min).
Wdrożenie potwierdzone imiennym dokumentem ukończenia przez serwis producenta oferowanego urządzenia bądź autoryzowany serwis.
Zasilacz Wewnętrzny, 230 V wraz z kablem zasilającym oraz kablem sieciowym min 5 metrowym
Żywotność tonerów Czerń min 3 tys i CMY min 2 tys. stron, dostarczone po dwa pełne komplety tonerów do każdego urządzenia.
Gramatura papieru do zadruku 60-160 g/m2

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo – Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu umowa nr RPOP.01.02.00-16-0002/19-00.

II.2.14. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 218-628338](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

CZĘŚĆ I Zakup, dostawa czternastu komputerów – laptopów wraz z oprogramowaniem.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

CZĘŚĆ II Zakup, dostawa czternastu monitorów wraz z wyposażeniem.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

CZĘŚĆ III Zakup, dostawa komputerów Apple MacBook wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

25/01/2023

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Piotr Migda

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 131 138,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:

CZĘŚĆ IV Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

31/01/2023

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Konica Minolta Business Solutions Sp. z o.o.

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 189,11 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji projektora wraz z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji niszczarki wraz z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

25/01/2023

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Cedartex T&D Żukowski Spółka Jawna

Miejscowość: Opole

Kod NUTS: PL52 Opolskie

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 500,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7

Część nr: 7

Nazwa:

Zakup, dostawa, wdrożenia monitora dotykowego 65 cali wraz z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8

Część nr: 8

Nazwa:

Zakup, dostawa, wdrożenia monitora dotykowego 86 cali wraz z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9

Część nr: 9

Nazwa:

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji aparatu telefonicznego wraz z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10

Część nr: 10

Nazwa:

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji punktu dostępu (access pointu) wraz z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11

Część nr: 11

Nazwa:

Zakup, dostawa przedłużacza przeciw napięciowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12

Część nr: 12

Nazwa:

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji telewizorów wraz z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13

Część nr: 13

Nazwa:

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji zestawu nagłośnienia

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia**Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono**

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14

Część nr: 14

Nazwa:

Zakup, dostawa, wdrożenie do eksploatacji małe urządzenie wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia**Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono**

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:

1. Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 do SWZ oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.

3. Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada instrukcję techniczną obsługi urządzenia w języku polskim.

2.1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę do złożenia podmiotowych

środków dowodowych, tj.: a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt. 1, 2, 4 pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b/ oświadczenie Wykonawcy o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust.1 pkt.5 i pkt.6 ustawy Pzp". – wzór określa załącznik nr 4.

c/ oświadczenie własne w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022 /576.

1. W przypadku kiedy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego JEDZ.

1. Na podstawie art.139 ust.2 Pzp, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie przedstawi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się na:

- formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”, (Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd),

- oświadczeniu własnym w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Al. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Al. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

21/02/2023