

120483-2024 - Wyniki

Polska – Części pomp wirowych – Zakup części do pomp FK4E39 i FK6F32 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole.

OJ S 41/2024 27/02/2024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

E-mail: monika.majborska-rabe@gkpgge.pl

Status prawny nabywcy: Przedsiębiorstwo publiczne

Sektor działalności podmiotu zamawiającego: Działalność dotycząca sektora energii elektrycznej

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zakup części do pomp FK4E39 i FK6F32 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących części do pomp FK4E39 i FK6F32 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole: do pomp FK6F32: Wirnik I stopnia 1 szt. Wirnik II stopnia 1 szt. Wirnik III stopnia 1 szt. Wirnik IV stopnia 1 szt. Wirnik V stopnia 1 szt. Wirnik ostatniego stopnia 1 szt. Wał 1 szt. do pomp FK4E39: Łożysko nośne – 2 szt. Kierownica ssania – 1 szt. Wał pompy – 1 szt. Wirnik I stopień – 2szt. Pierścień uszczelniający dyfuzora – 6 szt. Obejma 1go stopnia – 1 szt. Pierścień uszczelniający – 8 szt. Wirnik II stopnia – 2 szt. Pierścień dzielony – 6 szt. Wirnik III stopnia – 2 szt. Wirnik 4go stopnia – 2 szt. Tuleja oporowa – 2 szt. Tłok odciążający – 2 szt. Kołnierz oporowy – 1 szt. Łożysko oporowe – 1 szt. Łożysko nośne NDE – 2 szt. Sprężyna talerzowa – 2 szt.

Identyfikator procedury: 2cf8dcca-df39-40d3-8cfb-e552ca315bd4

Wewnętrzny identyfikator: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/09527/2023

Rodzaj procedury: Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42124290 Części pomp wirowych

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Elektrowniana 25

Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-920

Podpodział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 214. ust. 1. pkt 1 lit. a Ustawy PZP w związku z art. 388 pkt 1) Ustawy PZP: „Zamawiający może udzielić

zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów -jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Agregat pompowy wody zasilającej PZ1 (turbopompa) typu FK4E39 producenta WEIR PUMPS LIMITED jest podstawowym źródłem zasilania kotła w wodę w czasie pracy bloków 1-4 w Elektrowni Opole. Agregat pompowy PZ2 (elektropompa) typu FK6F32 producenta WEIR PUMPS LIMITED jest pomocniczym agregatem pompowym zasilania kotła w wodę w czasie rozruchu bloku oraz w sytuacjach awaryjnych, kiedy nie można zasilić kotła agregatem PZ1. Na każdym z bloków 1-4 zainstalowana jest jedna pompa FK4E39 i jedna FK6F32. Pompa, podobnie jak każda maszyna, wymaga okresowego przeprowadzenia remontów mających na celu odtworzenie stanu technicznego, który ulega pogorszeniu w trakcie eksploatacji. W latach 2012-2013 odbyły się ostatnie remonty wkładów pomp głównych agregatów pompowych 1PZ1, 3PZ1, 4PZ1 oraz 1-4PZ2. W związku ze spadkiem wydajności agregatu pompowego 2PZ1 przeprowadzono remont pompy głównej FK4E39. Podczas remontu zużyto zapas strategiczny znajdujący się w magazynie. Zamawiane części są niezbędnym zapasem strategicznym do przeprowadzenia remontu pomp w przypadku obniżenia wydajności pompy lub wystąpienia awarii układu przepływowego. Firma POMPAX Sp. z o.o. jest wyłącznym dostawcą w Polsce części do pomp typu FK4E39 i FK6F32.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Zakup części do pomp FK4E39 i FK6F32 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole

Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących części do pomp FK4E39 i FK6F32 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole: do pomp FK6F32: Wirnik I stopnia 1 szt. Wirnik II stopnia 1 szt. Wirnik III stopnia 1 szt. Wirnik IV stopnia 1 szt. Wirnik V stopnia 1 szt. Wirnik ostatniego stopnia 1 szt. Wał 1 szt. do pomp FK4E39: Łożysko nośne – 2 szt. Kierownica ssania – 1 szt. Wał pompy – 1 szt. Wirnik I stopień – 2szt. Pierścień uszczelniający dyfuzora – 6 szt. Obejma 1go stopnia – 1 szt. Pierścień uszczelniający – 8 szt. Wirnik II stopnia – 2 szt. Pierścień dzielony – 6 szt. Wirnik III stopnia – 2 szt. Wirnik 4go stopnia – 2 szt. Tuleja oporowa – 2 szt. Tłok odciążający – 2 szt. Kołnierz oporowy – 1 szt. Łożysko oporowe – 1 szt. Łożysko nośne NDE – 2 szt. Sprężyna talerzowa – 2 szt.

Wewnętrzny identyfikator: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/09527/2023

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42124290 Części pomp wirowych

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Elektrowniana 25

Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-920

Podział krajowy (NUTS): Opolski (PL524)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

5.1.4. Wznowienie

Maksymalna liczba wznowień: 0

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 8 600 000,00 PLN

Bezpośrednie udzielenie zamówienia

:

Uzasadnienie bezpośredniego udzielenia zamówienia: Zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie przez określonego wykonawcę z powodu braku konkurencji ze względów technicznych

Inne uzasadnienie: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 214. ust. 1. pkt 1 lit. a Ustawy PZP w związku z art. 388 pkt 1) Ustawy PZP: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów -jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Agregat pompowy wody zasilającej PZ1 (turbopompa) typu FK4E39 producenta WEIR PUMPS LIMITED jest podstawowym źródłem zasilania kotła w wodę w czasie pracy bloków 1-4 w Elektrowni Opolo. Agregat pompowy PZ2 (elektropompa) typu FK6F32 producenta WEIR PUMPS LIMITED jest pomocniczym agregatem pompowym zasilania kotła w wodę w czasie rozruchu bloku oraz w sytuacjach awaryjnych, kiedy nie można zasilić kotła agregatem PZ1. Na każdym z bloków 1-4 zainstalowana jest jedna pompa FK4E39 i jedna FK6F32. Pompa, podobnie jak każda maszyna, wymaga okresowego przeprowadzenia remontów mających na celu odtworzenie stanu technicznego, który ulega pogorszeniu w trakcie eksploatacji. W latach 2012-2013 odbyły się ostatnie remonty wkładów pomp głównych agregatów pompowych 1PZ1, 3PZ1, 4PZ1 oraz 1-4PZ2. W związku ze spadkiem wydajności agregatu pompowego 2PZ1 przeprowadzono remont pompy głównej FK4E39. Podczas

remontu zużyto zapas strategiczny znajdujący się w magazynie. Zamawiane części są niezbędnym zapasem strategicznym do przeprowadzenia remontu pomp w przypadku obniżenia wydajności pompy lub wystąpienia awarii układu przepływowego. Firma POMPAX Sp. z o.o. jest wyłącznym dostawcą w Polsce części do pomp typu FK4E39 i FK6F32.

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: POMPAX Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: POMPAX Sp. z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 8 600 000,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: tak

Wartość podwykonawstwa: 0,00 PLN

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: tak

Wartość procentowa podwykonawstwa: 0

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: UMJ/GEK/ELO/TMM/01960/2024/WY

Tytuł: Zakup części do pomp FK4E39 i FK6F32 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole

Data wyboru zwycięzcy: 07/02/2024

Data zawarcia umowy: 19/02/2024

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Numer rejestracyjny: 769-050-24-95

Adres pocztowy: ul. Węglowa 5

Miejscowość: Bełchatów

Kod pocztowy: 97-400

Podpodział krajowy (NUTS): Łódzki (PL712)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Monika Majborska-Rabe

E-mail: monika.majborska-rabe@gkpge.pl

Telefon: +48 77 423 5262

Adres strony internetowej: www.pgegiiek.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://swpp2.gkpge.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 526-223-93-25

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: POMPAX Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 697-001-80-38

Adres pocztowy: Kłoda, ul. Przemysłowa 7A

Miejscowość: Rydzyna

Kod pocztowy: 64-130

Podpodział krajowy (NUTS): Leszczyński (PL417)

Kraj: Polska

E-mail: pompax@pompax.pl

Telefon: +48 655 299 916

Adres strony internetowej: <https://pompax.pl>

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 24c76c30-36c7-4c71-bdac-51118585de58 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 30

Ogłoszenie – data wysłania: 26/02/2024 07:10:10 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 120483-2024

Numer wydania Dz.U. S: 41/2024

Data publikacji: 27/02/2024