

Polska-Polanica-Zdrój: Soczewki śródoczne

OJ S 50/2021 12/03/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 020493961

Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 2

Miejscowość: Polanica-Zdrój

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski

Kod pocztowy: 57-320

Państwo: Polska

E-mail: zp@scm.pl

Tel.: +48 748621146/ +48 748621210/ +48 748621271

Faks: +48 748621122

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bip.scm.pl>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

ZP/PN/2020/55 – okulistyka II

Numer referencyjny: ZP/PN/2020/55

II.1.2. Główny kod CPV

33731110 Soczewki śródoczne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem soczewek wewnątrzgałkowych oraz gazów i noży do witrektomii dla oddziału okulistycznego Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 2 481 522,30 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet nr 1

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110 Soczewki śródoczne, 33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój

II.2.4. Opis zamówienia

Lp. opis pozycji; j.m.; ilość:

1. Retraktory tęczówkowe wielorazowe z polipropylenu z silikonową gumką, 1 opakowanie = 6 sztuk. szt. 18;
2. Rękaw irygacyjny do cięcia 2,2–2,4 mm szt. 10;
3. Wielorazowa igła do fakoemulsyfikacji z rozszerzoną końcówką do cięcia 2,2–2,4 mm szt. 15;
4. Komora testowa, wielorazowa szt. 20;
5. Kasetka wielorazowa do aparatu Oertli Faros szt. 25;
6. Soczewka tylnokomorowa, asferyczna, bezaberacyjna, jednoczęściowa. Posiadająca dwa pełne haptyki. Materiał: akryl hydrofilny, stopień uwodnienia 26 %. Filtr: UV. Średnica całkowita 12,5 mm. Średnica części optycznej: 6,0 mm. Angulacja 0o .Stała A: 118,4. Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -6D do -1D (co 1D), 31-40D (co 1D), implantacja: injektor jednorazowy <2,5 mm. Zabezpieczenia przed PCO – podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360o na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania < 90 % szt. 10;
7. Soczewka tylnokomorowa, asferyczna, bezaberacyjna, jednoczęściowa. Posiadająca dwa pełne haptyki. Materiał: akryl hydrofilny, stopień uwodnienia 26 %. Filtr: UV. Średnica całkowita 12,5 mm. Średnica części optycznej: 6,0 mm. Angulacja 0o .Stała A: 118,4. Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -10- -7D (co 1D) i 41-50D (co 1D), implantacja: injektor jednorazowy <2,5 mm. Zabezpieczenia przed PCO – podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360o na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania < 90 % szt. 10;
8. Soczewka tylnokomorowa, asferyczna, bezaberacyjna, jednoczęściowa. Posiadająca dwa pełne haptyki. Materiał: akryl hydrofilny, stopień uwodnienia 26 %. Filtr: UV. Średnica całkowita 12,5 mm. Średnica części optycznej: 6,0 mm. Angulacja 0o .Stała A: 118,4. Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -6D do 9D,(co 1D),10-30D (co 0,5D), implantacja: injektor jednorazowy <2,5 mm. Zabezpieczenia przed PCO – podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360o na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania < 90 %. W komplecie z injectorem. szt. 1 000;
9. Soczewka tylnokomorowa, asferyczna, dwówypukła,toryczna, jednoczęściowa. Posiadająca dwa pełne haptyki. Materiał: akryl hydrofilny, stopień uwodnienia 26 %. Filtr: UV. Średnica

całkowita 12,5 mm. Średnica części optycznej: 6,0 mm. Angulacja 0o .Stała A: 118,4. Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od 15 do 25,0D (co 0,5D), zakres cylindra Od 1.0 do 6D (co 0,5D). Implantacja: injektor jednorazowy <2,5 mm. Zabezpieczenia przed PCO – podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360o na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). W komplecie z injectoterm i markerem szt. 200;

10. Injektor jednorazowy do cięcia 2,0–2,2 szt. 20;

11. Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych, Stężenie hialuronianu sodu: 1.4 %. Objętość ampułkostrzykawki 1.0 ml. Masa cząsteczkowa 1,1–2,0 miliona Daltonów, lepkość 30 tysięcy mPa*S. Osmolarność 270–340 mOsmol/L. szt. 1 200;

12. Trepan biorcy jednorazowy, sterylny, próżniowy ze strzykawką aspiracyjną 5 cm³, komora ssąca podzielona na 16 części. Rozmiary 6.0; 6.5; 7.0; 7.25; 7.50; 7.75; 8.0; 8.25; 8.50; 8.75; 9.0 mm. W zestawie ze znacznikiem (rozmiary podawane przy zamówieniu) szt. 30

13. Trepan dawcy jednorazowy sterylny, próżniowy ze strzykawką aplikacyjną, rozmiary: 6.0; 6.5; 6.75; 7.0; 7.25; 7.5; 7.75; 8.0; 8.25; 8.50; 8.75; 9.0; 9.5 mm próżniowe do przeszczepu rogówki – dawca (rozmiary podawane przy zamówieniu) szt. 30. Całość opisu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wadium dla pakietu nr 1 – 13 200,00 PLN.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet nr 2

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110 Soczewki śródoczne, 33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój

II.2.4. Opis zamówienia

Pakiet nr 2

Lp. opis pozycji; j.m.; ilość:

1. Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %

Optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna

Dodatek mocy do bliży +3,25D., widzenie pośrednie +2,17D, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV
 Oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie .Angulacja części haptycznych 0 stopni.
 Współczynnik refrakcji 1,55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm. Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali, moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3.75D
 Zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D)" szt. 10

2 "Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %
 Optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna
 Dodatek mocy do bliży +3,25D., widzenie pośrednie +2,17D, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV
 Oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie .Angulacja części haptycznych 0 stopni.
 Współczynnik refrakcji 1,55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm. Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali.
 Zakres dioptrażu +13,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D)" szt. 10

3 Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV, angulacja części haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1.55, średnica optyki 6,0 mm; długość całkowita 13,0 mm; zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) szt. 200

4 "Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie angulacja części haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1.55, średnica optyki 6,0 mm
 Długość całkowita 13,0 mm
 Zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D)
 " szt. 100

5 Soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5 %, części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5-10 stopni, wielkość optyki 6,0, długość całkowita 13 mm. Zakres dioptrażu -5D do +30D (od 6 do 30 co 0,5D). współczynnik refrakcji 1,55. szt. 200

6 Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyk z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie, angulacja części haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1,55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D), moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3.75D, 4.5D, 5.25D, 6D szt. 25

7 Materiał wiskoelastyczny typu hialuronian sodu o stężeniu 1,0 % i pojemności 0,85 ml w sterylnej ampułkostrzykawce, o masie cząsteczkowej 2 500 000 Daltonów. Materiał wiskoelastyczny o wartości PH $7,2 \pm 0,4$ i osmolarności 310 ± 50 . szt. 1000. Całość opisu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wadium dla pakietu nr 2 - 6 500,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet nr 3

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110 Soczewki śródoczne, 33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój

II.2.4. Opis zamówienia

Pakiet nr 3

I.p. opis pozycji j.m. ilość

1 Roztwór błękitu tryptanu o stężeniu 0,15 %,brillant blue G o stężeniu 0,025 %, politylenoglikolu o stężeniu 4 % rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego; osmolarność 338mOsm/kg wody, stężenie 1,75 g/l, gęstość 1,01 kg/l; stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej; pakowany w ampułko-strzykawkę o pojemności 0,5 ml, 1 opakowanie= 5 sztuk szt. 750

2 Dotorebkowy pierścień napinający w iniektorze z PMMA, w samoładującym się aplikatorze, średnica 10-12 mm, kształt okrągły, blokada tłoka wewnętrzna, samoładujący się mechanizm szt. 50

3 Miotelka pokryta pyłem diamentowym 23G, rękojeść żłobiona wyposażona w mechanizm suwakowy umożliwiający chowanie i wysuwanie końcówki, kaniula prowadząca 23G o długości 28 mm, wysuwany silikonowy koniec pokryty pyłem diamentowym o długości co najmniej 1,5 mm, 1 opakowanie= 5 sztuk szt. 250

4 Implant do operacji przeciwjaskrowej do oka lewego i prawego (do wyboru przez zamawiającego), wykonany z tytanu chirurgicznego, niemagnetycznego, pokryty heparyną. Średnica 120µm, wymiary 0,33x1,0mm, waga 60µg, trzy łuki retencyjne zapewniające bezpieczne mocowanie. Jeden sterylne implant w aplikatorze, gotowy do implantacji szt. 25
Całość opisu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wadium dla pakietu nr 3 - 3 380,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet nr 4

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110 Soczewki śródoczne, 33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój

II.2.4. Opis zamówienia

Pakiet nr 4

I.p. opis pozycji j.m. ilość

1 Przystawka do iniekcji doszkliskowych dedykowana do podawania Anty-VEGF. Kąt portu na igłę ustawiony na 28 stopni, odległość od rąbka 3,5mm. Kompatybilna z igłami insulinowymi oraz z igłami BD U-100 & B/Braun 30G. Nie zawierająca latexu. Przeznaczona do strzykawek ze zintegrowaną igłą. szt 2000

2 Przystawka do iniekcji doszkliskowych dedykowana do podawania Anty-VEGF. Kąt portu na igłę ustawiony na 28 stopni, odległość od rąbka 3,5mm. Kompatybilna z igłami insulinowymi oraz z igłami BD U-100 & B/Braun 30G. Nie zawierająca latexu. Przeznaczona do strzykawek ze zdejmowaną igłą. szt. 1500

3 Sonda laserowa 23G. Zmienny kąt wygięcia zmieniany płynnie w zakresie 0-90 stopni za pomocą przesuwanego przycisku. Powrót do pozycji 0 stopni po zwolnieniu nacisku.

Kompatybilna z laserem Ellex., 1 opakowanie = 10 szt. szt. 100

4 Sonda laserowa 25G. Zmienny kąt wygięcia zmieniany płynnie w zakresie 0-90 stopni za pomocą przesuwanego przycisku. Powrót do pozycji 0 stopni po zwolnieniu nacisku.

Kompatybilna z laserem Ellex., 1 opakowanie = 10 szt. szt. 100

5 Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej. Wyposażona w uszczelkę na igłę. Silikonowy rezerwuar w kolorze czarnym. 23Ga, 1 opakowanie = 5 szt. szt. 150

6 Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej. Wyposażona w uszczelkę na igłę. Silikonowy rezerwuar w kolorze czarnym 25Ga, 1 opakowanie = 5 szt. szt. 150

7 Kaniula dedykowana do iniekcji podsiatkówkowych. Końcówka wykonana z Polyimidu., 1 opakowanie = 5 szt. szt. 50

Całość opisu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wadium dla pakietu nr 4 - 2 500,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Pakiet nr 5

Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110 Soczewki śródoczne, 33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój

II.2.4. Opis zamówienia

Pakiet nr 5

Lp. opis pozycji; j.m.; ilość:

1 Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, bezaberacyjna, optyka asferyczna, wykonana z akrylatu hydrofilnego. Stopień uwodnienia – $\geq 26\%$; część haptyczna: 12.5 mm, część optyczna: 6,0mm; angulacja części optycznej: 0 stopni, zakres mocy optycznej: 0D do plus (+) 32D (co 0.5D), ostra krawędź na 360 stopniach części optycznej oraz częściach haptycznych, budowa haptyki: kształt C, bez otworów w środku, zestaw implantacyjny: injector i cardridż (implantacja przez cięcie 2,0-2,2mm); optyka asferyczna szt. 1000

2 Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, bezaberacyjna, optyka asferyczna. wykonana z akrylatu hydrofilnego z powłoką hydrofobową. Stopień uwodnienia – $\geq 25\%$; część haptyczna: 12.50-12.75 mm; część optyczna: 6,0 mm, angulacja części optycznej: 0 stopni, - posiadająca dodatek asferyczny -0,165 m korygujący asferyczność rogówkową; zakres mocy optycznej: minus (-) 20D do plus (+) 45D (co 0.5D); implantacja przez cięcie max 2.8mm; ostra krawędź na 360 stopni części optycznej oraz częściach haptycznych. Kształt ostrej krawędzi zapewniający niewielką grubość części optycznej (maksimum 1.27 mm dla mocy 21D) szt. 500

3 Zastawka Ahmeda, redukująca ciśnienie wewnątrzgałkowe, wykonana z silikonu, szerokość 13,00 mm, grubość 0,9mm, długość 16,0 mm, długość rurki 25,0 mm. Powierzchnia zaworu 184,0 mm. Wewnętrzna średnica rurki 0,305 mm, zewnętrzna średnica rurki 0,635 mm szt. 5

4 Osłonka oczna przezroczysta uniwersalna, sterylna, z otworkami wentylacyjnymi, gładkie krawędzie, pakowana pojedynczo szt. 2000

5 Pałeczki absorbcyjne, sterylne, do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych szt. 4800

6 Patyczki spongostanowe z PVA, jałowe trójkąty, materiał do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych szt. 2400

7 Nóż do mikrochirurgii jaskry przeznaczony do usuwania beleczkowania szt. 20

Całość opisu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Wadium dla pakietu nr 5 – 3 280,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 252-635167](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Pakiet nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Consultronix S.A.

Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 17

Miejscowość: Balice

Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy

Kod pocztowy: 32-083

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 310 794,44 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Pakiet nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Alcon Polska sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Marynarska 15

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Kod pocztowy: 02-674

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 505 819,36 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

Pakiet nr 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Polymed Polska sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Warszawska 320a

Miejscowość: Stare Babice

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 05-082

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 336 650,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:

Pakiet nr 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:

Pakiet nr 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

15/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: MDT sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Skośna 12a

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy

Kod pocztowy: 30-383

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 328 258,50 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3. Informacje dodatkowe

13.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy zamawiający żąda wniesienia wadium.

13.1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto zamawiającego do godz. 10.00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

13.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

13.2.1. w pieniądzu (przelewem na konto zamawiającego: Bank PKO BP, o. Polanica Zdrój 02 1020 3668 0000 5202 0476 2730,

13.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

13.2.3. w gwarancjach bankowych,

13.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

13.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

VI.4. Procedury odwoławcze**VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

09/03/2021