

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne

OJ S 55/2021 19/03/2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4

Miejscowość: Wałbrzych

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 58-309

Państwo: Polska

E-mail: bernard.jach@zdrowie.walbrzych.pl

Tel.: +48 746489941

Faks: +48 746489700

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres profilu nabywcy: <https://bip.zdrowie.walbrzych.pl>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Dostawa: jednorazowy cewnik Tiemanna, igły lokalizacyjne, jednorazowy zestaw serwet do cytoskopii, siatki do piersi częściowo i całkowicie wchłanialne, staplery, materiał opatrunkowy, implanty do ...

Numer referencyjny: Zp/75/PN-72/20

II.1.2. Główny kod CPV

33140000 Materiały medyczne

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Pakiet nr 1 – jednorazowy cewnik Tiemanna,

Pakiet nr 2 – igły lokalizacyjne z kotwicą model 20G x 100 mm Double Hook "N" Medax,

Pakiet nr 3 – jednorazowy zestaw serwet służących do wykonania cytoskopii,

Pakiet nr 4 – siatki do piersi częściowo wchłanialne,

Pakiet nr 5 – siatki do piersi całkowicie wchłanialne,
Pakiet nr 6 – stapler tnąco-szyjący okrężny + ładunki,
Pakiet nr 7 – materiał opatrunkowy,
Pakiet nr 8 – implanty do rekonstrukcji piersi,
Pakiet nr 9 – staplery okrężne liniowe, ładunki i rękojeść staplera endoskopowego,
Pakiet nr 10 – porty dożylnie i dootrzewnowe,
Pakiet nr 11 – stapler okrężny i liniowy,
Pakiet nr 12 – kaniule do termolezji i podkładki uziemiające,
Pakiet nr 13 – końcówka noża harmonicznego,
Pakiet nr 14 – fiksatory do siatek,
Pakiet nr 15 – obuwie gumowe,
Pakiet nr 16 – środek do dezynfekcji powierzchni,
Pakiet nr 17 – zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1 437 891,19 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Jednorazowy cewnik Tiemanna
Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. Asortyment szczegółowy jednost. miary ilość (12 m-cy)

1. jednorazowy cewnik Tiemanna CH 8 szt. 100;
2. jednorazowy cewnik Tiemanna CH 10 szt. 100;
3. jednorazowy cewnik Tiemanna CH 12 szt. 100;
4. jednorazowy cewnik Tiemanna CH 14 szt. 100;
5. jednorazowy cewnik Tiemanna CH 16 szt. 100;
6. jednorazowy cewnik Tiemanna CH 18 szt. 100;
7. jednorazowy cewnik Tiemanna CH 20 szt. 100;
8. jednorazowy cewnik Tiemanna CH 22 szt. 100.

Specyfikacja asortymentu:

1. jałowe, sterylizowane tlenkiem węgla;
2. pakowane papier-folia;
3. kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika;
4. wykonane z PCV;
5. powierzchnie satynowe („zmrożone”);
6. jednorazowego użytku.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących
liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Igły lokalizacyjne z kotwicą model 20G x 100 mm Double Hook "N" Medax
Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ

1. Igły lokalizacyjne z kotwicą model 20G x 100 mm Double Hook "N" Madax.
— kompatybilne z urządzeniem oddziału: - Ultrasonograf Logiq s7 Expert GE Medical System
— Mammograf HOLOGIC Selenia Dimensions szt. 100
2. Jednorazowe prowadnice szt. 60

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących
liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Jednorazowy zestaw serwet służących do wykonania cystoskopii
Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

LP NAZWA TOWARU Jedn. miary ILOŚĆ

Jednorazowy zestaw serwet służących do wykonania cystoskopii: szt. 600

1. Serweta na stół do instrumentarium 180/120 cm.

2. Serweta do cystoskopii 90 x 175 cm z przylepnym otworem (6-8 cm.). Otwór w połowie długości serwety.

3. Pokrowce z włókniny na kończyny dolne (2 sztuki) zakończone jednostronnie 75/120 cm.

WYMAGANIA:

1. Dopuszczamy kilkucentymetrowe zmiany długości czy szerokości serwet i pokrowców.

2. Serwety wykonane z chłonnej i nieprzemakającej włókniny.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Siatki do piersi częściowo wchłanialne

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

LP OPIS ROZMIAR Jedn. miary Ilość

1 Siatki do zaopatrzenia piersi wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura przed wchłonięciem 85g/m², po wchłonięciu 28g/m², wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm o wymiarze 6x11cm. Do każdej siatki dołączone trzy metryczki identyfikujące produkt, niezbędne do dokumentacji medycznej, siatki podwójnie sterylne pakuwane

15 x 15 cm szt. 6

17,5 x 11,5 cm szt. 8

22,5 x 14,5 cm szt. 8

28,5 x 17,5 cm szt. 8

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Siatki do piersi całkowicie wchłanialne
Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Siatki całkowicie wchłaniane do piersi 10x15 cm szt. 10

2. Siatki całkowicie wchłaniane do piersi 15x20 cm szt. 25

SIATKA SYNTETYCZNA CAŁKOWICIE I DŁUGO WCHŁANIALNA DO 36 MIESIĘCY.

Sterylna siatka chirurgiczna zalecana do wzmacniania tkanek miękkich w przypadku ich osłabienia. W 100 % syntetyczna.

Siatka długo wchłanialna do 36 miesięcy, spleciona z 2 różnych resorbowalnych włókien syntetycznych o różnych parametrach degradacji, w której szybko resorbowalne włókno stanowi 40 % wagowych matrycy siatki jest kopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu.

Wolno resorbowalne włókno stanowi około 60 % wagowych matrycy siatki jest kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu.

Rozmiary TIGR MATRIX:

NSTM1015E 10 x 15 cm

NSTM1520E 15 x 20 cm

NSTM2030E 20 x 30 cm

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Stapler tnąco-szyjący okrężny + ładunki

Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30
2. Ładunki tnąco-szyjące 60mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt 30
3. Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 80 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 42
4. Ładunki tnąco-szyjące 80mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 42
5. Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 100 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30

6. Ładunki tnąco-szyjące 100mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczzonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30

7. Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczzonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; w średnicach 21 mm, 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki- 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys.4,8 mm przed zamknięciem; stapler o długości standardowej lub laparoskopowej. Zamawiający określi długość, średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 50

8. Stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczzonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 8

9. Stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Materiał opatrunkowy

Część nr: 7

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY Wymiary JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Sterylne chusty operacyjne z gazy bawełnianej 20 nitkowej, 4 warstwy, wstępnie prane, dodatkowo przesyte „na krzyż”, pakowana po 2 szt, z chipem radiacyjnym i zielona tasiemką,

- Opakowanie typu "peel-pack" z podwójnym systemem etykiet kontrolnych 50x60cm, przed wstępnym praniem, zielone a' 2 szt. 200
2. Sterylne chusty operacyjne z gazy bawełnianej 20 nitkowej, 6 warstw, wstępnie prane, dodatkowo przeszyte, na krzyż, pakowana po 5 szt, z chipem radiacyjnym i zieloną tasiemką, Opakowanie typu "peel-pack" z podwójnym systemem etykiet kontrolnych 45x45cm, przed wstępnym praniem, zielone a' 5 szt. 500
3. Sterylne chusty operacyjne z gazy bawełnianej 20 nitkowej, 6 warstw, wstępnie prane, dodatkowo przeszyte, na krzyż, pakowana po 5 szt, z chipem radiacyjnym i niebieską tasiemką, Opakowanie typu "peel-pack" z podwójnym systemem etykiet kontrolnych 45x45cm, przed wstępnym praniem, białe a' 5 szt. 12 000
4. Sterylne kompresy z podwiniętymi brzegami z gazy bawełnianej, 12 warstwowe, 17 nitkowe, z nitką radiacyjną wszytą na całej długości kompresu, pakowane po 20 sztuk. Opakowanie typu "peel-pack" z samoprzylepną etykietą kontrolną. 7,5 x 7,5 cm a' 20 szt. 3 000
5. Sterylne kompresy z z podwiniętymi brzegami z gazy bawełnianej, 12 warstwowe, 17 nitkowe, z nitką radiacyjną wszytą na całej długości kompresu, pakowane po 50 sztuk. Opakowanie typu "peel-pack" z samoprzylepną etykietą kontrolną. 7,5 x 7,5 cm a' 50 szt. 300
6. Sterylne kompresy z z podwiniętymi brzegami z gazy bawełnianej, 12 warstwowe, 17 nitkowe, z nitką radiacyjną wszytą na całej długości kompresu, pakowane po 20 sztuk. Opakowanie typu "peel-pack" z samoprzylepną etykietą kontrolną. 10 x 10 cm a' 20 szt. 5 000
7. Sterylne kompresy z podwiniętymi krawędziami z gazy bawełnianej, 32 warstwowe 20 nitkowe, z wszytą na całej długości nitką radiacyjną opakowanie a' 10 szt. podwójne opakowanie typu „peel-pack“ z podwójnymi etykietami kontrolnymi. 10 x 10 cm a' 10 szt. 200
8. Sterylne kompresy z z podwiniętymi brzegami z gazy bawełnianej, 12 warstwowe, 17 nitkowe, z nitką radiacyjną wszytą na całej długości kompresu, pakowane po 50 sztuk. Opakowanie typu "peel-pack" z samoprzylepną etykietą kontrolną. 10 x 10 cm a' 50 szt.. 300
9. Tupfery sterylne twarde z 24 nitkowej gazy bawełnianej w kształcie fasolki, wykonane z jednego kawałka gazy z wszytą nitką radiacyjną na całej długości, pakowany w kartonik, 5 przegródek po 2 szt.(a" 10 szt.), podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Podwójny system etykiet kontrolnych. Tupfery mały nr 1 – 6x6 cm op. kartonik a' 10 szt. 600
10. Tupfery sterylne twarde z 24 nitkowej gazy bawełnianej w kształcie fasolki, wykonane z jednego kawałka gazy z wszytą nitką radiacyjną na całej długości, pakowany w kartonik, 5 przegródek po 2 szt.(a" 10 szt.), podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Podwójny system etykiet kontrolnych. Tupfery mały nr 2 – 8x8 cm Op. kartonik a' 10 szt. 2 700
11. Tupfery sterylne twarde z 24 nitkowej gazy bawełnianej w kształcie fasolki, wykonane z jednego kawałka gazy z wszytą nitką radiacyjną na całej długości, pakowany w kartonik, 5 przegródek po 2 szt.(a" 10 szt.), podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Podwójny system etykiet kontrolnych. Tupfery mały nr 3 – 12x12 cm op. kartonik a' 10 szt. 2 500

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Implanty do rekonstrukcji piersi

Część nr: 8

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Wchłaniany, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-110 g/m², wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 22,5 x 14,5 cm. szt. 15
2. Wchłaniany, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-110 g/m², wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 28,5 x 17,5 cm. szt. 20
3. Wchłaniany, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Tworzący gotową kieszeń na implant. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 14,5 x 17 cm. szt. 5
4. Wchłaniany, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Tworzący gotową kieszeń na implant. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 16 x 18,5 cm. szt. 5
5. Wchłaniany, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Tworzący gotową kieszeń na implant. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 18 x 20,5 cm. szt. 5
6. Wchłaniany, sterylny implant chirurgiczny z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga

implantu 80-120 g/m², wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,4 – 0,5 mm. W rozmiarze 15x15

Szt. 15

7. Wchłaniany, sterylny implant chirurgiczny z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-120 g/m², wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,4 – 0,5 mm. W rozmiarze 17,5 x 35 cm.

Szt. 20

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Staplery okrężne liniowe, ładunki i rękojeść staplera endoskopowego

Część nr: 9

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Stapler okrężny jednorazowego użytku 25 mm zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 44,5cm, średnica zewnętrzna 25mm, średnica wewnętrzna 16,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 20. szt. 5

2. Stapler okrężny jednorazowego użytku 29 mm zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 20,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 24. szt. 20

3. Stapler okrężny jednorazowego użytku 32 mm zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty

wskaźnik optymalnego momentu strzału.. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 23,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 26. szt. 20

4. Jednorazowy stapler zamykająco tnący 45 mm., (tnący pod kątem), cięcie długości 40 mm, jedna rękojeść zamykająco - tnąca. Tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI i biologicznie. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - 2 mm, ilość zszywek 46.

Szt. 10

5. Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. szt. 10

6. Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15. szt. 10

7. Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. szt. 20

8. Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością

.....

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Porty dożylnie i dootrzewnowe

Część nr: 10

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY IŁOŚĆ

1. Wszczepialny port dożylny z akcesoriami szt. 15
2. Wszczepialny port dożylny z akcesoriami szt. 20
3. Wszczepialny port dożylny z akcesoriami szt. 5
4. Wszczepialny port dożylny z akcesoriami szt. 5
5. Wszczepialny port dootrzewnowy szt. 5

Ad. 1 - tytanowa komora z centralnie umieszczoną kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem, powłoka portu epoksydowo - żywiczna, trójkątny, opływowy kształt z dwoma mocującymi otworami, maksymalna wysokość 10,5mm, maksymalna waga 5g, silikonowy cewnik 6,5F tj. średnica zew. 1,2mm, wew. 1,0mm o długości 800 mm, zestaw wprowadzający z prowadnicą typu J, 1 igła Hubera ze skrzydełkami 20Gx20mm, 2 igły Hubera proste 22Gx30 mm, strzykawka min. 10 ml, tunelizator tępo zakończony, osłonka rozlywalna z poszerzaczem naczynia, igła Seldingera 18G, podnośnik żyły, kompatybilny w badaniu MRI i możliwość podania kontrastu poprzez zastosowanie iniekcji wysokociśnieniowej

Ad. 2 - tytanowa komora z bocznie prawostronnie umieszczoną kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem, powłoka portu epoksydowo – żywiczna, trójkątny, opływowy kształt z dwoma mocującymi otworami, maksymalna wysokość 9,7 mm, maksymalna waga 4 g, silikonowy cewnik 6,5 F tj. średnica zew. 2,2 mm, wew. 1,0 mm o dł. 800 mm, zestaw wprowadzający z prowadnicą typu J, igła Hubera ze skrzydełkami 20Gx20mm, strzykawka min 10 ml, tunelizator tępo zakończony, osłonka rozlywna z poszerzaczem naczynia, podnośnik żyły, igła Seldingera 18G. Kompatybilny w badaniu MRI

Ad. 3 - tytanowa komora z bocznie lewostronnie umieszczoną kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem, powłoka portu epoksydowo – żywiczna, trójkątny, opływowy kształt z dwoma mocującymi otworami, maksymalna wysokość 9,7 mm, maksymalna waga 4 g, silikonowy cewnik 6,5 F tj. średnica zew. 2,2 mm, wew. 1,0mm o dł. 800 mm, zestaw wprowadzający z prowadnicą typu J, igła Hubera ze skrzydełkami 20Gx20mm, strzykawka min 10 ml, tunelizator tępo zakończony, osłonka rozlywna z poszerzaczem naczynia, podnośnik żyły, igła Seldingera 18G. Kompatybilny w badaniu MRI

Ad. 4 - tytanowa komora portu z centralnie umieszczoną kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem, powłoka portu polisulfon, trójkątny opływowy kształt z trzema uszkami silikonowymi ułatwiającymi mocowanie portu, wysokość portu 10,6 mm, waga: 4,6 g, silikonowy cewnik 6,5 F lub 8,5F - do wyboru przez Zamawiającego, o dł. 800 mm z możliwością użycia go w CT i MRI wraz z zestaw wprowadzającym: tunelizator tępo zakończony, podnośnik żyły, igła Hubera ze skrzydełkami 20Gx20mm, 2 igły Hubera proste 22G - całość zapakowana w jedno opakowanie.

Ad. 5 - tytanowa komora portu dootrzewnowego z centralnie umieszczoną kaniulą wyjściową łączącą port z cewnikiem, trójkątny opływowy kształt z dwoma otworami mocującymi o wym.

32x27mm, wys. 13mm, powłoka portu epoksydowo-żywiczna, silikonowa gęsta membrana, tytanowy pierścień łączący port z cewnikiem, nie podłączony silikonowy cewnik 15F (śr. Zew. 4,9mm, wew. 2,6mm) z wieloma otworami na długości 15 cm z mankietem dakronowym do mocowania cewnika, długość cewnika min. 420mm. Kompatybilny w MRI.

Dodatkowe wymagania dotyczące opakowania oraz materiałów informacyjnych:

- do każdego portu dołączony paszport portu w języku polskim,
- do każdego portu instrukcja obsługi w języku polskim,
- na każdym opakowaniu portu informacja w języku polskim,
- książeczka informacyjna o obsłudze portu dla pielęgniarek, pacjentów
- katalog portów w języku polskim

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Stapler okrężny i liniowy

Część nr: 11

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 20

2. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 40

3. Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5

mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 20

4. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 40

5. Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. Zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 10

6. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 20

7. Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 32, 46, 60 i 90 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 50

8. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 32, 46, 60 i 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 100

9. Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Staplery dostępne również w wersji długiej - endoskopowej, pokryte powłoką antyrefleksyjną. Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przetykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. szt. 25

10. Jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Rozmiary staplera: 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Długość staplera max. 350 mm. szt. 25

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Kaniule do termolezji i podkładki uziemiające

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Kaniule proste do termolezji termicznej, 18-20-21-22G, dł. 10 cm z końcówką aktywną 5 mm,
1 OPAK. = 10 sztuk opak. 6
 2. Kaniule proste do termolezji termicznej, 18-20-21-22G, dł. 10 cm z końcówką aktywną 10 mm,
1 OPAK. = 10 sztuk opak. 6
 3. Kaniule proste do termolezji termicznej, 22G, dł. 10 cm z końcówką aktywną 2 mm,
1 OPAK. = 10 sztuk opak. 2
 4. Kaniule proste do termolezji termicznej, 18-20G, dł. 15 cm z końcówką aktywną 5 mm,
1 OPAK. = 10 sztuk opak. 4
 5. Kaniule proste do termolezji termicznej, 21-22G, dł. 5 cm z końcówką aktywną 4 mm,
1 OPAK. = 10 sztuk opak. 6
 6. Podkładki uziemiające (elektrody bierne) bez kabla, kompatybilne z generatorem do termolezji firmy Cosman typ G4. szt. 150
- Opis techniczny: kaniule do termolezji termicznej i podkładki uziemiające.
- I. Kaniule do termolezji termicznej
- kaniule proste do termolezji termicznej
 - kaniule jałowe, jednorazowego użytku
 - kaniule długości 5 cm, o średnicy 21G i 22G (do wyboru przez Zamawiającego), z końcówką aktywną 4mm,
 - kaniule długości 10 cm, o średnicy 18G, 20G, 21G, 22G (do wyboru przez Zamawiającego), z końcówką aktywną 5 i 10mm, do wyboru przez Zamawiającego
 - kaniule długości 10 cm, o średnicy 22G, z końcówką aktywną 2mm
 - kaniule długości 15 cm, o średnicy 18 i 20G (do wyboru przez Zamawiającego), z końcówką aktywną 5mm
 - kaniule kompatybilne z elektrodami do termolezji do generatora firmy Cosman typ G4
- II. Podkładki uziemiające bez kabla
- podkładki uziemiające żelowe
 - produkt jednorazowego użytku
 - kompatybilne z generatorem do termolezji firmy Cosman typ G4.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Końcówka noża harmonicznego

Część nr: 13

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego- dl.ramienia36 cm.sr.5 mm, bransza aktywna.

— Wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie,

— Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min,

— Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie

Instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc Wyjściową a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb.

— Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy

Szt. 70

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Fiksatory do siatek

Część nr: 14

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Urządzenie do zamykania nacięcia po trokarze szt. 4
2. Bezwęzłowy system do zamykania ran o czasie wchłaniania do 180 dni, 3/0 19mm odwrotnie tnąca 3/8 koła, bezbarwna 45cm szt. 12
3. Siatka elastyczna, transparentna, kompozytowa do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych
 - składająca się z niewchłaniających monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D
 - pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów
 - biowchłaniający kolagen hydrofilowy
 - siatka posiada właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej mocowania (nici, stapler)
 - siatka posiada znacznik kierunkowy w kolorze zielonym
 - musi posiadać możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru
 - rozmiar pora 3,3 do 2,3mm
 - grubość do 0,7mm
 - gramatura 66g/m²
 - wielkość 20x15 cm szt. 12
4. Siatka polipropylenowa lekka 6x11cm lub 15x10 cm, wielkość porów 1,5x1,7mm. Zamawiający określi wielkość siatki przy składaniu zamówienia. szt. 1
5. Siatka polipropylenowa monofilamentowa macroporowata 6x11 cm lub 7,5x15cm. Rozmiar porów: 2.0 x 2.4 mm szt. 12
6. Zestaw obejmujący: Jednorazowe narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych metodą laparoskopową 5mm zawierające 30 tytanowych wkrętów - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO₂;
Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,-elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO₂;
 - jednorazowy trokar o średnicy 5 mm,
 - jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, -Igła Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa. szt. 30
7. Zestaw obejmujący: - Artykulacyjne narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami (wchłaniające zszywki); artykulacja ładunku 65 stopni
 - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po

dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2.

Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,-elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2;

— jednorazowy trokar o średnicy 5 mm,

— jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm,

— Iгла Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa. szt. 30
8. Zestaw obejmujący:

.....

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Obuwie gumowe

Część nr: 15

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

1. Obuwie operacyjne - rozmiar 38 para 15

2. Obuwie operacyjne - rozmiar 39 para 40

3. Obuwie operacyjne - rozmiar 40 para 40

4. Obuwie operacyjne - rozmiar 41 para 30

5. Obuwie operacyjne - rozmiar 46 para 45

6. Obuwie operacyjne - rozmiar 47 para 35

Wymagania:

1. Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg.dyrektywy EEC89/686.

2. Obuwie ma zapewnić trwałość-ma być wykonane z jednego odlewu,wolne od klejenia czy też innego łączenia poszczególnych elementów, bez ruchomych elementów w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wypadaniem.
3. Tworzywo,z którego wykonane jest obuwie ma zapewnić wysoką elastyczność na poziomie min. 850 %przed zerwaniem ‘ przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa[wytrzymałość na rozciąganie przy zrywaniu]Obuwie ma zapewnić wysoki komfort użytkowania; ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części śródstopia oraz pod palcami stopy. Obuwie ma dodatkowo minimalizować potliwość stopy poprzez posiadanie wypustków po wewnętrznej stronie podbicia dzięki czemu stworzona będzie poduszka powietrzna między stopą i powierzchnią wewnętrzną buta.
4. Obuwie powinno być wyposażone w wypustki na powierzchni styku ze stopą, przyczyniające się do podniesienia komfortu użytkowania obuwia, poprzez masowanie powierzchni stopy oraz poprawiające krążenie krwi. Obuwie zapewnić bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej,urzeźbionej podeszwie zapewniającej antypoślizgowość oraz w celu zabezpieczeniu stopy przed wysunięciem się Na pięcie ma być wytłoczony rozmiar buta. Nadające się do prania w tem.90stopnii sterylizacji temp 134stopnie
5. Karta techniczna potwierdzająca; Gwarancja 2 lata
6. Elastyczność antypoślizgowość, antystatyczność pranie w 90stopni certyfikat CE dla srodków ochrony osobistej klasy 1wg,dereaktywyEEC89/686

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Środek do dezynfekcji powierzchni

Część nr: 16

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ na 24 m-ce

1. Środek do dezynfekcji powierzchni szt. 120

Wymagania:

Nocolyse mint

1. Środek dezynfekujący, dwuskładnikowy, oparty na 6 % nadtlenu wodoru i kationach srebra
2. Środek dezynfekcyjny o zapachu miętowym
3. Gotowy do użycia roztwór wodny
4. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9 %
5. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze
6. Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni
7. Opakowania: butelka o pojemności 1 litra
8. CE
9. Środek kompatybilny z urządzeniem NOCOSPRAY USB

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

System do drenażu grawitacyjnego z drenem
Część nr: 17

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000 Materiały medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4. Opis zamówienia

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ na 24 m-ce

1. System do drenażu grawitacyjnego z drenem szt. 2 000

Wymagania:

Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem z 100 % czystego silikonu, wtopiona linia Rtg, perforowanie eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemności 600ml, z zastawką płatkową, z kranikiem spustowym, worek wyskalowany w zakresie 0-100 ml co 25ml i w zakresie 100-600ml co 100ml, dren 100cm w rozmiarach 24, 28, 30, 33, 36Ch.
Zamawiający określi rozmiar drenu w czasie zamówienia.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 248-616705](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Jednorazowy cewnik Tiemanna,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

23/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa

Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-808
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 360,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Nazwa:

Igły lokalizacyjne z kotwicą model 20G x 100 mm Double Hook "N" Medax,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: BERYL MED POLAND Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Złotej Jesieni 58

Miejscowość: Józefów

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 05-410

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 400,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3

Nazwa:

Jednorazowy zestaw serwet służących do wykonania cystoskopii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

23/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18

Miejscowość: Zabrze

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 41-808

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 592,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4

Nazwa:

Siatki do piersi częściowo wchłanialne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k.

Adres pocztowy: ul. Księdza Brzóska 94/18
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 91-347
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 545,16 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5

Nazwa:

Siatki do piersi całkowicie wchłanialne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

25/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Agnieszka Huczek VIAMED

Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 228A

Miejscowość: Zielonki

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 32-087

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 90 000,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6

Nazwa:

Stapler tnąco-szyjący okrężny + ładunki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Medtronic Poland Sp. z o.o.,

Adres pocztowy: ul. Polna 11

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-633

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 185 860,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7

Nazwa:

Materiał opatrunkowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: COMPLIMED Anna Bojanowska

Adres pocztowy: ul. Ostródzka 38

Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 54-116
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 223 886,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 8

Nazwa:

Implanty do rekonstrukcji piersi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k.

Adres pocztowy: ul. Księdza Brzóska 94/18

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 91-347

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 232 639,10 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9

Nazwa:

Staplery okrężne liniowe, ładunki i rękojeść staplera endoskopowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k.

Adres pocztowy: ul. Księdza Brzóska 94/18

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 91-347

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 222 356,93 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 10

Nazwa:

Porty dożylnie i dootrzewnowe,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: COMPLIMED Anna Bojanowska

Adres pocztowy: ul. Ostródzka 38

Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 54-116
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 445,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 11

Nazwa:

Stapler okrężny i liniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: SURG-TECH Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Adres pocztowy: ul. Szafirowa 1

Miejscowość: Jasin

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 62-020

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 121 240,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 12

Nazwa:

Kaniule do termolezji i podkładki uziemiające,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: IMC Impomed Centrum S.A.

Adres pocztowy: ul. Skrzyneckiego 38

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 04-563

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 700,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 13

Nazwa:

Końcówka noża harmonicznego,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 14

Nazwa:

Fiksatory do siatek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1.

Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Medtronic Poland Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Polna 11

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-633

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 174 492,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Część nr: 15**Nazwa:**

Obuwie gumowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: GARMEX Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński spółka jawna

Adres pocztowy: Ignatki 40B

Miejscowość: Kleosin

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 16-001

Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 375,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 16

Nazwa:

Środek do dezynfekcji powierzchni,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 17

Nazwa:

Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: AKME Sp. z o. o. Sp. k.

Adres pocztowy: ul. Poloneza 89B

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 02-826

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

16/03/2021