

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
OJ S 8/2021 13/01/2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

E-mail: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl

Tel.: +48 672123244

Faks: +48 672125175

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://przetargi.wody.gov.pl/>; <https://wodypolskie.bip.gov.pl/>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5. Główny przedmiot działalności

Inna działalność: gospodarka wodna

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Usługa monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile oraz jednostek podległych.

Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.53.2020

II.1.2. Główny kod CPV

79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile oraz jednostek podległych:

- część I: „Usługa monitorowania systemu alarmowego wraz z konserwacją systemu alarmowego w siedzibie Zarządu Zlewni w Pile”,
- część II: Monitorowanie systemu alarmowego wraz z konserwacją systemu w jednostkach podległych Zarządowi Zlewni w Pile – monitorowanie budynków pompowni Santok, Polichno Nowe, Ludziszawice, Górecko i Gościmiec”.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 11 960,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Usługa monitorowania systemu alarmowego wraz z konserwacją systemu alarmowego w siedzibie Zarządu Zlewni w Pile
Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Usługa monitorowania systemu alarmowego wraz z konserwacją systemu alarmowego w siedzibie Zarządu Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

II.2.4. Opis zamówienia

1. Prowadzenie ciągłej, całodobowej przez siedem dni w tygodniu ochrony budynku będącego siedzibą Zarządu Zlewni w Pile ul. Motylewska 7. Całodobowa ochrona mienia oparta jest na bazie monitoringu sygnałów alarmowych z systemu alarmowego CA-10.
2. Wysyłanie grupy interwencyjnej do chronionych obiektów po odebraniu sygnału o bezpośrednim zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia.
3. Grupa po dotarciu na miejsce, zachowując konieczne środki ostrożności, dokładnie sprawdza obiekt od zewnątrz w zakresie możliwym do realizacji, zwracając szczególną uwagę na:
 - obecność podejrzanych zachowujących się osób lub w ogóle osób czy pojazdów, których obecność na miejscu jest nieuzasadniona,
 - nienaruszalność istniejących zabezpieczeń technicznych (sygnalizatorów, kłódki, zamki, okratowanie, siatki),
 - zamknięcie drzwi i okien w obiekcie,
 - rodzaj ewentualnych śladów w otoczeniu obiektu, mogących sugerować wystąpienie zdarzeń o charakterze przestępczym (porzucone narzędzia, łomy, towary itp.).
4. Niezwłocznym przekazywaniu osobom wskazanym przez Zamawiającego w karcie danych obiektu monitorowanego informacji o sygnałach.
5. Dwa nieuzasadnione dojazdy w miesiącu (np. przypadkowe wzbudzenie alarmu wywołane jego awarią) są bezpłatne.
6. W razie konieczności powiadomienie Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji.
7. Konserwacja i serwisowanie systemu poprzez sprawdzanie instalacji, rozmieszczania i zamocowania całego wyposażenia urządzeń, sprawdzania poprawności działania czujek, sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich, sprawdzenie czy

zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne, sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z zainteresowanym alarmowym centrum odbiorczym, sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego, sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.

Konserwacja wykonywana będzie raz na kwartał.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Monitorowanie systemu alarmowego wraz z konserwacją systemu w jednostkach podległych Zarządowi Zlewni w Pile – monitorowanie budynków pompowni Santok, Polichno Nowe, Ludziszawice, Górecko i Gościmiec
Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 1) Stacja Pomp Gościmiec, 66-542 Zwierzyn; 2) St. Pomp Polichno Nowe, 66-431 Santok; 3) St. Pomp Ludziszawice, 66-544 Lipki Wielkie; 4) Stacja Pomp Santok 66-431 Santok; 5) St. Pomp Górecko, 66-505 Goś.

II.2.4. Opis zamówienia

Dla pięciu pompowni przedmiotem zamówienia jest całodobowy monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, napadu, włamania i napadu za pomocą nadajnika GSM /GPRS* wraz z kartą SIM, zainstalowanego w obiektach, podejmowanie interwencji przez załogę patrolowo-interwencyjną, wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy kart SIM oraz nadajników.

Wszystkie obiekty pompowni wyposażone są w system sygnalizacji włamania, typ: Satel CA-10.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 197-477800](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Usługa monitorowania systemu alarmowego wraz z konserwacją systemu alarmowego w siedzibie Zarządu Zlewni w Pile

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

11/12/2020

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Agencja Detektywistyczna i Ochrony „Joker” Sp. z o.o. – Agencja Detektywistyczna i Ochrony „Joker” Sp. z o.o.

Adres pocztowy: al. Wielkopolska 36

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-608
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 793,33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 025,80 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Nazwa:

Monitorowanie systemu alarmowego wraz z konserwacją systemu w jednostkach podległych Zarządowi Zlewni w Pile – monitorowanie budynków pompowni Santok, Polichno Nowe, Ludziszawice, Górecko i Gościmiec

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

11/12/2020

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Agencja Detektywistyczna i Ochrony „Joker” Sp. z o.o.

Adres pocztowy: al. Wielkopolska 36

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 60-608

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 700,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 685,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ww. ustawy

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

08/01/2021