

Polska-Koleczkowo: Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze**OJ S 57/2022 22/03/2022****Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia****Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 19168071300000

Adres pocztowy: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

Miejscowość: Koleczkowo

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 84-207

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Pracownik Działu Zamówień Publicznych

E-mail: przetargi@ekodolina.pl

Tel.: +48 586725000

Faks: +48 586727474

Adresy internetowe:Główny adres: <http://ekodolina.pl>**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.5. Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

(02) Dostawa samochodu ciężarowego wraz z dźwignikiem przemysłowym

Numer referencyjny: IZP-P/02/2022/hakowiec

II.1.2. Główny kod CPV

34142000 Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego wraz z serwisowaniem przez okres 24 m-cy [zwanym dalej Serwisami], fabrycznie nowego (tzn. wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą podpisania protokołu odbioru, nieużywanego, kompletnego, nieuszkodzonego samochodu ciężarowego wraz z systemem hakowym (dźwignika przemysłowego), w konfiguracji wzmocnionej do eksploatacji w najtrudniejszych

warunkach tj. na terenie składowiska odpadów komunalnych [zwanego dalej „Hakowcem”] wraz z osprzętem, szczegółowo opisanym w SWZ. Podstawowe zespoły Hakowca takie jak: silnik, skrzynia biegów muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta co Hakowiec.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

II.2.4. Opis zamówienia

Przedm. zam. jest dost. dla Zam. wraz z serwis. przez okres 24 m-cy, fabrycznie nowego (tzn. wyprod. nie wcześniej niż 6 m-cy przed datą odbioru, nieużywanego, kompletn., nieuszk. samoch. ciężar. wraz z sys. hakowym (dźwignika przemysł.), w konfigur. wzmocn. do eksploat. w najtrudn. warunkach tj. na ter. składowiska odpadów komunal. wraz z osprzętem, opisanym w SWZ. Podst. zespoły Hakowca takie jak: silnik, skrzy. biegów muszą być wyprod. przez tego samego producenta co Hakowiec.

Wymag. techn.

1.Samoch. ciężar.

a)Silnik

- paliwo - olej napędowy
- moc silnika nie mniejsza niż 300kW
- silnik sześćco-cylindrowy, rzędowy
- norma emisji spalin powinna być zgodna z wymag. w dniu rejestr. pojazdu
- max moment obrot. nie mniejszy niż 2000Nm
- spręż. powietrza 2-cylindrowa
- przystawka odbioru mocy napędzana od silnika
- dodatk., odśrodkowy filtr powietrza

b)Podwozie

- alumin. zb. paliwa o pojemn. 250-400L wyposaż. w płytę ochronną
- zbiornik AdBlue o pojemności min. 40L
- błotniki z tworz. sztucz.
- ukł. wydech. z końcową rurą wyprowadz. w górę, za kabiną
- zderzak stalowy lub z narożnikami stalowymi, wyposaż. w płytę ochronną
- bez przedniej belki najazd.
- automat. sprzęg holown. z tyłu z dźwignią ręczną unosz. do góry, przystos. do ciągnięcia przyczep zgodnie z dop. masą zespołu pojazdów dla opis. pojazdu
- nieregulowana, 1-obwod. pompa wspomag. ukł. kierowniczego
- rozstaw pomiędzy osiami (1 i 2) nie więcej niż 4500 mm
- prześwit pod każdą osią, przy nie załadowanym samoch. min. 300 mm
- prosta przednia belka
- konfigur. przenies. napędu 6x6 ze stałym napęd. na wszystkie osie
- blokada mechan. różnicowego
- stabilizatory na każdej osi
- DMC pojazdu nie mniejsza niż 26T i dla zespołu pojazd. nie mniejsza niż 38T
- ładowność techn. (dopuszczalne obciążenie samoch. poza drogami publ.) nie mniej. niż 35T

- resory przednie stal., wielopiórowe, paraboliczne
- resory tylne stal., wielopiórowe, paraboliczne
- c)Sprzęgło i skrzynia biegów
- skrzy. biegów zautomat., 12 biegowa
- skrzy. biegów na wejściu musi mieć min. moment 3000Nm
- sprzęgło 2-tarczowe
- ukł. chłodzenia oleju przekładn.
- skrzy. rozdzielcza z przełoż. terenowymi
- d)Ukł. hamulcowy i jezdy
- hamulce bębnowe na wszystkich osiach
- felgi stalowe, oś przednia 11,75x22,5, osie tyl. 9,00x22,5
- na osiach tyl. koła bliźniacze
- opony szosowo terenowe (S+G) w rozm. przód 385/65 R22,5 oraz tył 315/80 R22,5
- hamulec silnikowy
- czujnik wilgoci w ukł. spręż. powietrza
- stal. zb. spręż. powietrza
- przyłącze do napełn. spręż. powietrzem umieszczone z przodu
- osie na zwolnicach planetarnych
- e)Kabina
- dzienna, 2-osobowa, w kol. białym, nie dopuszcza się kab. sypialnianej
- odległ. przestrzeni mierzona od oparcia foteli do tylnej ściany kab. musi wynosić min. 25cm
- tylna ściana wyposaż. w okno
- mechanizm przechył. kab. mech.-hydraul. (z olejem przystos. do pracy w temp. do -25st.C) lub niższych
- pneumat. sygnał dźwięk.
- 2 kluczyki z pilotem, sys. zamków z zamkiem central.
- lustra boczne ogrzew. z elektr. regulacją
- lustro rampowe
- fotel kierowcy amortyz., regul. min. w 3 płaszczyzn.
- obicia foteli z tkaniny z pokrowcami
- po stronie kierowcy boczna roleta przeciwsłoneczna
- podnośniki szyb po obu stronach elektr.
- komp. pokładowy
- tachograf cyfrowy
- radio z głośnikami
- radio CB
- sys. ogrzewania i klimatyz. z regul. powietrzną
- światła doświetlające otoczenie pojazdu
- oświetl. stopni wejść.
- tunel silnika z umieszcz. na nim schowkiem
- dodatk. gniazdo o napięciu 12V
- poręcz na dachu, ułatwiająca wchodzenie na poj. lub stopnie i uchwyty z tyłu kab.
- wahliwe najniższe stopnie do kab.
- f)Elektronika/elektryka
- 2 akumulatory obok siebie
- ogranicznik prędk. 90 km/h
- 2 fabr. światła ostrzegawcze na dachu kab.
- boczne światła obrysowe
- ledowe światła do jazdy dziennej
- reflektory przeciwmgielne

- dodatkowe oświetlenie robocze zamontowane z tyłu kab. i z tyłu pojazdu
- instalacja elektryczna 24V
- sygnał dźwiękowy biegu wstecznego
- ręczny, główny wył. prądu

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 027-068190](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art.255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021.1129 z późn. zm.), Zamawiający tj. „EKO DOLINA” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa samochodu ciężarowego wraz z dźwignikiem przemysłowym.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.03.2022r. do godz. 13:00 nie wpłynęła żadna oferta.

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

17/03/2022