

Polska-Lublin: Roboty w zakresie naprawy dróg**OJ S 65/2021 02/04/2021****Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia****Roboty budowlane****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Adres pocztowy: ul. B. Dobrzańskiego 3

Miejscowość: Lublin

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 20-262

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Sławomir Szepietowski

E-mail: dzp@zdw.lublin.pl**Adresy internetowe:**Główny adres: www.zdw.bip.lubelskie.plAdres profilu nabywcy: www.zdw.bip.lubelskie.pl**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: samorządowa jednostka budżetowa

I.5. Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2021 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Numer referencyjny: DZU.371.169.2020.mg

II.1.2. Główny kod CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4. Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontów częściowych

Nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2021 r. na drogach wojewódzkich Administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

2. Remonty częściowe należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi określonymi w Dokumentacji przetargowej.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy, ilości robót oraz technologie remontu częściowego zostaną określone po Przeglądach wiosennych w dniu protokolarnego przekazania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez ZDW w Lublinie I przekazanego Wykonawcy po podpisaniu umowy Uproszczonego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 10 297 725,20 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim
Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 80,00 Mg
- Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 400,00 m²
- Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 100,00 m²
- Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 15000,00 m²
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 100,00 Mg
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 200,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 200,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 200,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 200,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 50,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 50,00 m²
— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 20,00 mb
2) Wykonanie remontu przełomów - 50,00 m², w tym:
— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem
— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
— Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
— Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm
Wykaz dróg objętych zadaniem nr 1
Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim
DW 698 - gr. woj. - Konstantynów - Janów Podlaski - Terespol, dr. kraj. nr 2 od km 53+880 do km 102+385
DW 811 - gr. woj. - Konstantynów - gr. m. Biała Podlaska od km 16+218 do km 38+169
DW 812 - gr. m. Biała Podlaska - Wisznice, dr. kraj. nr 63 od km 6+150 do km 37+192
DW 816 - Terespol, dr. kraj. nr 2 - Kodeń od km 0+000 do km 17+930

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 572.488,00 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 1 na kwotę nie większa niż 572.488,00 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Łukowie
Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Łukowie

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Łukowie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 120,00 Mg

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 500,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 200,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 1940,00 m²

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 200,00 Mg

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3000,00 m²

— Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 250,00 Mg

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 250,00 m²

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 2300,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 2300,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1350,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 50,00 m²

— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 50,00 mb

2) Wykonanie remontu przełomów, w tym:

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²

— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 50,00 m²

— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm – 50,00 m²

— Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm – 50,00 m²

— Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm – 40,00 m²

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 2

Obwód Drogowy w Łukowie

DW 803 - gr. woj. - Stoczek Łukowski, dr. kraj. nr 76 od km 36+988 do km 41+034

DW 806 - Łuków, dr. kraj. nr 63 - Międzyrzec Podl., dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 27+690

DW 807 - gr. woj. - Stanin – Łuków, dr. kraj. nr 76 od km 34+408 do km 69+067

DW 808 - Łuków, dr. kraj. nr 63 – Kock - dr. kraj. nr 19 od km 0+000 do km 41+591

DW 813 - Międzyrzec Podl., dr. kraj. nr 19 – Drelów - gr. pow. Białskiego od km 0+000 do km 20+795

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 762.599,00 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 2 na kwotę nie większa niż 762.599,00 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Chełmie

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Chełmie

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Chełmie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 950,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 1,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 1,00 Mg

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 50,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 50,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 100,00 m²

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 150,00 Mg

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3000,00 m²

— Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 200,00 Mg

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 100,00 m²

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 400,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 400,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 200,00 m²

— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 6,00 mb

2) Wykonanie remontu przełomów – 50,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 3

Obwód Drogowy w Chełmie

DW 812 - Biała Podl. - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec – Krasnystaw od km 99+436 do km 150+981

DW 839 - Cyców - Siedliszcze - Marynin - Rejowiec od km 0+000 do km 27+895

DW 841 - Cyców - Wierzbica – Staw od km 0+000 do km 29+117

DW 843 - Chełm - Kraśniczyn – Zamość od km 1+552 do km 26+452

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Dołhobyczów - granica Państwa od km 6+714 do km 24+916

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 763.785,75 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 3 na kwotę nie większa niż 763.785,75 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Krzczonowie

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Krzczonowie

II.2.4. Opis zamówienia

1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 300,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 1,00 Mg
- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 1,00 Mg
- Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 100,00 m²
- Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 2300,00 m²
- Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 150,00 m²
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 100,00 Mg
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3000,00 m²
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 400,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 150,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 500,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 500,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 210,00 m²
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 10,00 mb
- 2. Wykonanie remontu przełomów – 60,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 4

Obwód Drogowy w Krzczonowie

DW 829 - Łucka - Łęczna – Biskupice od km 22+073 do km 40+245

DW 837 - Piaski - Żółkiewka - Nielisz – Sitaniec od km 0+000 do km 43+085

DW 838 - Głębokie - Dorohucza – Fajslawice od km 0+000 do km 24+797

DW 842 - Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw od km 28+585 do km 67+002

DW 846 - Małochwiej Duży - Wojsławice – Teratyn od km 0+000 do km 13+855

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 688.684,50 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 4 na kwotę nie większa niż 688.684,50 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Hrubieszowie

Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Hrubieszowie

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Hrubieszowie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 520,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 50,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 Mg

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 95,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 50,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 50,00 m²

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 800,00 Mg

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3000,00 m²

— Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 55,00 Mg

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 280,00 m²

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 280,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 280,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 150,00 m²

2) Wykonanie remontu przełomów – 105,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 5

Obwód Drogowy w Hrubieszowie

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - gr. Państwa od km 24+951 do km 54+781

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - gr. Państwa od km 54+781 do km 70+180

DW 846 - Małochwiej Duży - Wojsławice – Teratyn od km 13+855 do km 42+549

DW 816 - Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło – Zosin od km 116+897 do km 164+203

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 708.746,50 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 5 na kwotę nie większa niż 708.746,50 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Tyszowcach

Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Tyszowcach

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Tyszowcach:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 690,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 20,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 Mg

- Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 740,00 m²
- Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 20,00 m²
- Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 50,00 m²
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 160,00 Mg
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3000,00 m²
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 420,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 50,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 250,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 250,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 150,00 m²
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 105,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4 o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 6

Obwód Drogowy w Tyszowcach

DW 844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica Państwa od km 70+180 do km 80+705

DW 850 - Tomaszów Lubelski - Józefówka – Alojzów od km 0+000 do km 48+544

DW 865 - Jarosław - Oleszyce -Cieszanów – Bełżec od km 68+296 do km 73+007

DW 852 - Józefówka - Nowosiółki – Witków od km 0+000 do km 35+549

DW 867 - Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata – Hrebenne od km 76+518 do km 82+728

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 691.910,50 PLN netto.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień
Publicznych na Zadanie 6 na kwotę nie większa niż 691.910,50 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Bełżycach
Część nr: 7

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Bełżycach

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Bełżycach:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 280,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 10,00 Mg

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 1000,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 200,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 1500,00 m²

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 300,00 Mg

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3000,00 m²

— Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 50,00 Mg

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1100,00 m²

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 1100,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 1100,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1000,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 605,00 m²

— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 40,00 mb

2) Wykonanie remontu przełomów – 40,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem

— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 7

Obwód Drogowy w Bełżycach

Al. Solidarności, odcinek od węzła „Sławinek” do gr. m. Lublin 0+000 do km 2+497

DW 747 Iłża- Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. - Bełżyce – dr. krajowa S19 (odc. Przytyki – Marynin) od km 64+785 do km 92+801

DW 809 Przytoczno – Krasienin – Lublin – dr. kraj. S19 (odc. Krasienin, DW 828 – gr. m. Lublin) od km 38+334 do 49+431

DW 809a Marynin, odc. od węzła „Węglin” do granicy m. Lublin, wraz z rondem i wlotami od km 0+383 do km 1+321

DW 827 Sadurki – Bełżyce od km 0+000 do km 12+651

DW 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz odc. Garbów – Krasienin od km 0+000 do km 8+492

DW 830 Lublin - Nałęczów – Bochothnica (odc. Lublin – Sadurki) od km 3+956 do km 19+416

DW 833 Chodel - Kraśnik od km 1+212 do km 26+679

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 693.085,00 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 7 na kwotę nie większa niż 693.085,00 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Krzczonowie

Część nr: 8

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Krzczonowie

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Krzczonowie

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 290,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 5,00 Mg
 - Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 760,00 m²
 - Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 120,00 m²
 - Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 1500,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 235,00 Mg
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 3000,00 m²
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 300,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 1500,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 100,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1000,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1000,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 100,00 mb
 - 2) Wykonanie remontu przełomów – 200,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.
- Wykaz dróg objętych zadaniem nr 8
- Obwód Drogowy w Krzczonowie
- Dawna dr. krajowa nr 82 odc. od gr. m. Lublin do węzła „Tatary” od km 4+709 do km 6+272
- DW 822 Lublin - Port Lotniczy Lublin od km 1+223 do km 7+439
- DW 822 Łącznik w m. Świdnik - Rondo "Lotnicza" od km 0+000 do km 0+170
- DW 834 Bełżyce - Niedrzwica Duża - Stara Wieś od km 10+512 do km 34+461
- DW 835 Lublin - Biłgoraj – Przeworsk – Grabownica Starzeńska (odc. Lublin – Huta Turobińska) od km 10+014 do km 58+191
- DW 835a Elizówka (odc. od węzła „Rudnik” przy S12/17 do gr. m. Lublin) od km 0+600 do km 2+076
- DW 836 Bychawa - Kęblów – Piaski – dr. krajowa S17 od km 0+000 do km 28+156
- DW 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw (odc. Rudnik Szlachecki – Wysokie) od km 0+000 do km 28+585

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 696.025,00 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 8 na kwotę nie większa niż 696.025,00 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

Część nr: 9

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 500,00 Mg

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 3000,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 1000,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 10000,00 m²

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 250,00 Mg

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 4000,00 m²

— Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 500,00 Mg

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 600,00 m²

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1000,00 m²

— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 500,00 mb

- 2) Wykonanie remontu przełomów – 20,00 m²
 — Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
 — Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem
 — Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
 — Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 — Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 — Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 9

DW 809 Przytoczno - Kierzkówka - Krasienin - Lublin od km 0+000 do km 38+334

DW 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lub. - Łączna od km 20+795 do km 94+467

DW 814 Radzyń Podl. - Suchowola - Żminne odc. Radzyń Podl. – Niewęgłosz od km 0+000 do km 6+600

DW 815 Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów odc. Wisznice - Parczew od km 0+000 do km 26+662

DW 818 Przewłoka - Wiryki – Adampol odc. Przewłoka - Krzywowierzba od km 0+000 do km 15+478

DW 819 Parczew - Kolacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 0+000 do km 19+068

DW 820 Sosnowica Dwór - Łączna od km 0+000 do km 29+688

DW 821 Klementynów - Ostrów Lub. od km 0+000 do km 13+680

DW 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz odc. Krasieni – Jawidz od km 8+492 do km 27+853

DW 829 Łucka - Łączna – Biskupice odc. Łucka - Łączna od km 0+000 do km 22+073

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 1.303.204,00 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 9 na kwotę nie większa niż 1.303.204,00 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

Część nr: 10

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 400,00 Mg

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 4000,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 300,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 8000,00 m²

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 400,00 Mg

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 3000 m² – 6000,00 m²

— Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 620,00 Mg

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 540,00 m²

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 540,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 540,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 216,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 216,00 m²

— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 80,00 mb

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 10

DW 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 17+000 do km 25+068

DW 741 droga woj. 738 - Bronowice Łęka - rz. Wisła - Wólka Gołębska - droga 801 od km 0+000 do km 6+460

DW 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasiłów - rz. Wisła - Bochothnica od km 0+000 do km 9+115

DW 755 droga kraj. 74 - Zawichost - Kosin (droga 854) od km 0+000 do km 4+475

DW 759 droga woj. 777 - Piotrowice - rz. Wisła - Zabełcze - Opoka Duża (droga 854) od km 0+000 do km 5+139

DW 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy od km 84+085 do km 119+186

DW 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 0+000 do km 79+042

DW 825 Kamień - Józefów od km 0+000 do km 9+116

DW 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica od km 19+416 do km 41+927

DW 831 Stacja kolejowa Dęblin Rycice - droga 801 od km 0+000 do km 1+165

DW 832 Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła od km 0+000 do km 17+349

DW 840 droga woj. 830 - stacja kolejowa Zarzeka od km 0+000 do km 1+581

DW 845 droga woj. 801 - Gołęb Piaski - stacja kolejowa Gołęb od km 0+000 do km 3+708

DW 847 droga woj. 801 - stacja kolejowa Puławy Azoty od km 0+000 do km 2+100

DW 851 Stacja kolejowa Puławy Ruda - droga 12 od km 0+000 do km 0+493

DW 854 Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce od km 0+000 do km 14+273
DW 855 Olbęcín - Zaklików - Stalowa Wola od km 0+000 do km 10+964
DW 857 Zaklików - Modliborzyce od km 7+082 do km 16+977
DW 860 droga woj. 830 - stacja kolejowa Małe Sadurki od km 0+000 do km 2+600
DW 874 Zarzecze - Góra Puławska - Puławy od km 0+000 do km 41+920
Dawna DK 17 Granica woj. – Ryki – Żyrzyn – S12/S17 Węzeł Kurów Zachód od km 74+883 do km 106+232

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 1.309.407,92 PLN netto.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień
Publicznych na Zadanie 10 na kwotę nie większa niż 1.309.407,92 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie
Część nr: 11

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie:
— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 5,00 Mg
— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 9,00 Mg
— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 5930,00 m²
— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 730,00 m²
— Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 14510,00 m²
— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 300,00 Mg
— Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 980,00 Mg
— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 250,00 m²
— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 3500,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 3500,00 m2
— Uzupełnienie poboczy kruszywem (materiał zamawiającego) na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 180,00 m2
— Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 180,00 m2
2) Wykonanie remontu przełomów – 10,00 m2
— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem
— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
— Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
— Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
— Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.
Wykaz dróg objętych zadaniem nr 11
DW 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm od km 37+192 do km 99+436
DW 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 17+930 do km 116+897
DW 818 Przewłoka - Wiryki - Adampol od km 15+478 do km 40+598
DW 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 19+068 do km 70+505

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 1.186.280,39 PLN netto.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych na Zadanie 11 na kwotę nie większa niż 1.186.280,39 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Biłgoraju
Część nr: 12

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Biłgoraju

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Biłgoraju:

- Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 330,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 50,00 Mg
 - Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 50,00 Mg
 - Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 2800,00 m²
 - Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 1400,00 m²
 - Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 2500,00 m²
 - Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 100,00 Mg
 - Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 200,00 Mg
 - Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 100,00 m²
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 600,00 m²
 - Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 2400,00 m²
 - Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 80,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
 - Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
 - Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
 - Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
 - Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 12

Obwód Drogowy w Biłgoraju

DW 835 Lublin - Biłgoraj - Przeworsk od km 58+200 do km 115+875

DW 858 Biłgoraj - Szczebrzeszyn od km 45+602 do km 58+573

DW 858 Zarzecze - Biłgoraj od km 33+979 do km 45+602

DW 863 Kopki - Tarnogród - Cieszanów od km 12+350 do km 35+072

DW 877 Naklik - Leżajsk od km 0+000 do km 1+510

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 648.935,00 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 12 na kwotę nie większa niż 648.935,00 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Józefowie

Część nr: 13

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Józefowie

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Józefowie:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 330,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 330,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 50,00 Mg

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 3000,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 1500,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 3400,00 m²

— Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 60,00 Mg

— Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 190,00 Mg

— Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 150,00 m²

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 570,00 m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 570,00 m²

— Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 2300,00 m²

— Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 80,00 mb

2) Wykonanie remontu przełomów – 100m²

— Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem

— Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem

- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 13

Obwód Drogowy w Józefowie

DW 849 Zamość - Józefów - Wola Obszańska od km 22+500 do km 58+570

DW 853 Majdan Nowy - Tarnogród - Tomaszów Lub. od km 0+000 do km 51+533

DW 863 Kopki - Tarnogród - Cieszanów od km 35+072 do km 58+637

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 801.622,50 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 13 na kwotę nie większa niż 801.622,50 PLN netto.

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Zamościu

Część nr: 14

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Obwód Drogowy w Zamościu

II.2.4. Opis zamówienia

1) Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg – Rejon Dróg Wojewódzkich Obwód Drogowy w Zamościu:

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (z ramowaniem) – 420,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową AC11S (bez ramowania) – 460,00 Mg

— Wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – asfaltową z recyklera – 50,00 Mg

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 1,5 cm – 2800,00 m²

— Powierzchniowe utwardzenie – głębokość 3,0 cm – 500,00 m²

- Powierzchniowe utwardzenie – likwidacja rakowin, spękań zmęczeniowych (siatkowych) – 3400,00 m²
- Wymiana warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powyżej 50 m² – 200,00 Mg
- Wypełnienie kolein bet. asfaltowym AC11 S z frezowaniem o pow. powyżej 50 m² – 240,00 Mg
- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 150,00 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr min. 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 580,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem – 580,00 m²
- Uzupełnienie poboczy kruszywem na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 2400,00 m²
- Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych – 150,00 mb
- 2) Wykonanie remontu przełomów – 100m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 o gr 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 gr 6 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC22PW 35/50 KR 3-4o gr. 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa o gr. 15 cm
- Rozbiórka nawierzchni grubości 38-53 cm.

Wykaz dróg objętych zadaniem nr 14

Obwód Drogowy w Zamościu

DW 858 Biłgoraj - Szczepieszyn od km 58+573 do km 76+573

DW 837 Piaski - Żółkiewka - Zamość od km 43+085 do km 64+389

DW 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość od km 26+452 do km 50+649

DW 848 Tarnawa Mała - Szczepieszyn od km 0+000 do km 29+839

DW 849 Zamość - Józefów - Wola Obszańska od km 2+937 do km 22+500

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Udzielony okres rękojmi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 959.490,00 PLN netto.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień

Publicznych na Zadanie 14 na kwotę nie większa niż 959.490,00 PLN netto.

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 250-623125](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,

Adres pocztowy: ul. Krańcowa 7

Miejscowość: Lubartów

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 21-100

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 572 488,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 543 780,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej Obwód Drogowy w Łukowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,

Adres pocztowy: ul. Krańcowa 7,

Miejscowość: Lubartów

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 21-100

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 762 599,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 599 888,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Chełmie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

22/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz Sadlik,

Adres pocztowy: Kolonia Sitno 84,

Miejscowość: Sitno

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 22-424

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 763 785,75 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 719 865,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie Obwód Drogowy w Krzczonowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

22/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.,

Adres pocztowy: ul. Peowiaków 7

Miejscowość: Zamość

Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 22 – 400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 688 684,50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 629 140,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Hrubieszowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

22/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz Sadlik

Adres pocztowy: Kolonia Sitno 84

Miejscowość: Sitno

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 22-424

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 708 746,50 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 650 545,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Tyszowcach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Lwowska 54

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 22-600

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 691 910,50 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 624 996,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7

Część nr: 7

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Bełżycach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

26/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: FEDRO Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 1,
Miejscowość: Osieck
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 08-445
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 693 085,00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 637 404,50 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8

Część nr: 8

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie Obwód Drogowy w Krzczonowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

22/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Peowiaków 7
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 22 – 400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 696 025,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 606 495,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9

Część nr: 9

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,

Adres pocztowy: ul. Krańcowa 7

Miejscowość: Lubartów

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 21-100

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 303 204,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 148 974,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10

Część nr: 10

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,

Adres pocztowy: ul. Krańcowa 7

Miejscowość: Lubartów

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 21-100

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 309 407,92 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 197 968,80 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Zamówienie nr: 11

Część nr: 11

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia**V.2.1. Data zawarcia umowy**

17/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,

Adres pocztowy: ul. Krańcowa 7,

Miejscowość: Lubartów

Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 21-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 186 280,39 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 044 078,90 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12

Część nr: 12

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Biłgoraju

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Lwowska 54

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 22-600

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 648 935,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 504 960,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13

Część nr: 13

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Józefowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Lwowska 54

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 22-600

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 801 622,50 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 600 050,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14

Część nr: 14

Nazwa:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu Obwód Drogowy w Zamościu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

22/03/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz Sadlik,

Adres pocztowy: Kolonia Sitno 84,

Miejscowość: Sitno

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 22-424

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 959 490,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 789 580,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

I. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę nie większą niż 11 786 264,06 PLN netto.

Warunki na jakich zostaną one udzielone:

- uzyskania oszczędności przetargowych,
- pozyskania dodatkowych środków na cele remontowe.
- powstania w trakcie eksploatacji dróg dodatkowych zniszczeń, ubytków i uszkodzeń nawierzchni, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, a są konieczne do wykonania z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 PLN, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla każdego Zadania. W przypadku oferty na wykonanie więcej niż jednego Zadania Wykonawca winien wnieść odpowiednią wielokrotność kwoty: 5 000,00 PLN.

III. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto dla każdego Zadania oddzielnie.

IV. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie z dokumentacją zamówienia.

V. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, - obsługa sprzętu i urządzeń.

VI. Opis kryteriów oceny ofert:

1. cena – znaczenie 60 %. Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

$PC = (Cena\ oferty\ najtańszej / cena\ oferty\ ocenianej) \times 10$.

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40 %

Oferty z okresem rękojmi równym 12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=6 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 18 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=8 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 24 miesiące od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=10 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$P = PC \times 60\% + PR \times 40\%$

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

29/03/2021