

Polska-Wrocław: Odzież medyczna
OJ S 65/2021 02/04/2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Adres pocztowy: ul. Koszarowa 5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-149
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Janicka-Suchacz
E-mail: elzbietajanicka@interia.pl
Tel.: +49 712957602
Faks: +48 713957428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Dostawa środków ochrony indywidualnej
Numer referencyjny: PN 48/20

II.1.2. Główny kod CPV

33199000 Odzież medyczna

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Dostawa środków ochrony indywidualnej w podziale na 10 zadań.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7.

Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 3 074 250,00 PLN

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 1

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Półmaska filtrująca z zaworem wydechowym, klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) – FFP3; przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, posiada zacisk nosowy (możliwość formatowania półmaski w obrębie nosa); zapewnia łatwość oddychania. Anatomiczny kształt i zacisk nosowy zapewniają łatwe dopasowanie dla większości kształtów twarzy i zapewnia pełną szczelność; penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej $\leq 1\%$; przeciek całkowity $\leq 2\%$; opór wdechu przy przepływie 95 l/min ≤ 300 Pa (3,0 mbar); opór wydechu 160 l/min ≤ 300 Pa (3,0 mbar). Półmaska zgodna z: europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2009; rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EEG (EEC). Na samym produkcie oznaczenie: nazwy lub logo producenta, model maski, klasa filtracji, CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Szt. 30 000.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 2

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Półmaska filtrująca bez zaworu wydechowego, klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) – FFP3; przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, posiada zacisk nosowy (możliwość formatowania półmaski w obrębie nosa); zapewnia łatwość oddychania. Anatomiczny kształt i zacisk nosowy zapewniają łatwe dopasowanie dla większości kształtów twarzy i zapewnia pełną szczelność; penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej $\leq 1\%$; przeciek całkowity $\leq 2\%$; opór wdechu przy przepływie 95 l/min ≤ 300 Pa (3,0 mbar); opór wydechu 160 l/min ≤ 300 Pa (3,0 mbar). Półmaska zgodna z: europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2009; rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EEG (EEC). Na samym produkcie oznaczenie: nazwy lub logo producenta, model maski, klasa filtracji, CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Szt. 10 000.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 3

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Półmaska filtrująca z zaworem wydechowym, klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) – FFP2; przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, posiada zacisk nosowy (możliwość formatowania półmaski w obrębie nosa); zapewnia łatwość oddychania. Anatomiczny kształt i zacisk nosowy zapewniają łatwe dopasowanie dla większości kształtów twarzy i zapewnia pełną szczelność; penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej $\leq 6\%$; przeciek całkowity $\leq 8\%$; opór wdechu przy przepływie 95 l/min ≤ 240 Pa (2,4 mbar); opór wydechu 160 l/min ≤ 300 Pa (3,0 mbar). Półmaska zgodna z: europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2009; rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EEG (EEC). Na samym produkcie oznaczenie: nazwy lub logo producenta, model maski, klasa filtracji, CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Szt. 25 000.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 4

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Półmaska filtrująca bez zaworu wydechowego klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) – FFP2; przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, posiada zacisk nosowy (możliwość formatowania półmaski w obrębie nosa); zapewnia łatwość oddychania. Anatomiczny kształt i zacisk nosowy zapewniają łatwe dopasowanie dla większości kształtów twarzy i zapewnia pełną szczelność; penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej $\leq 6\%$; przeciek całkowity $\leq 8\%$; opór wdechu przy przepływie 95 l/min ≤ 240 Pa (2,4 mbar); opór wydechu 160 l/min ≤ 300 Pa (3,0 mbar). Półmaska zgodna z: europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2009; rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EEG (EEC). Na samym produkcie oznaczenie: nazwy lub logo producenta, model maski, klasa filtracji, CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Szt. 15 000.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 5

Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Kombinezon ochronny kat. III, typ 5/6, wykonany z materiału z gęstej polietylenowej przędzy – ultracienkie włókna o dużej gęstości tworzące jednolitą barierę ochronną, gramatura 40 g/m² (+/- 2 g/m²). Lekki, miękki, trwały i przepuszczający powietrze i parę wodną, jednocześnie nie wchłaniający areozoli i cieczy na bazie wody, niepodatny na ścieranie, rozdarcie, penetrację mikroorganizmów, antystatyczny i niepylący. Właściwości: trzyczęściowy kaptur z gumką (idealnie dopasowuje się do ruchów głowy), zamek błyskawiczny z blokadą – duży suwak zamka (pozwala na lepszy chwyt w rękawicy), patka zakrywająca zamek błyskawiczny, elastyczne wykończenie kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękaw nie opadający podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się. Technologia szwów zapewnienia wytrzymałość i szczelność. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodność z normami: typ 5 – EN ISO 13982#1:2004 +A1:2010 – ochrona przed pyłami, typ 6 – EN 13034:2005 +A1 2009 szczelność natryskowa, oraz EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, model kombinezonu, data ważności, nr lot, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, typ, kategoria oraz wymagane normy (piktogramy). Maksymalnie 50 szt. w opakowaniu zbiorczym. Rozmiary S–XXL do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówień. Szt. 10 000.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 6

Część nr: 6

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Kombinezon ochronny kat. III, typ 5/6, wykonany z materiału z gęstej polietylenowej przędzy – ultracienkie włókna o dużej gęstości tworzące jednolitą barierę ochronną, gramatura 40 g/m² (+/- 2 g/m²). Lekki, miękki, trwały i przepuszczający powietrze i parę wodną, jednocześnie nie wchłaniający areozoli i cieczy na bazie wody, niepodatny na ścieranie, rozdarcie, penetrację mikroorganizmów, antystatyczny i niepylący. Właściwości: trzyczęściowy kaptur z gumką (idealnie dopasowuje się do ruchów głowy), zamek błyskawiczny z blokadą – duży suwak

zamka (pozwala na lepszy chwyt w rękawicy), patka zakrywająca zamek błyskawiczny, elastyczne wykończenie kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękaw nie opadający podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się. Technologia szwów zapewnienia wytrzymałość i szczelność. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodność z normami: typ 5 – EN ISO 13982#1:2004 +A1:2010 – ochrona przed pyłami, typ 6 – EN 13034:2005 +A1 2009 szczelność natryskowa, oraz EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, model kombinezonu, data ważności, nr lot, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, typ, kategoria oraz wymagane normy (piktogramy). Maksymalnie 50 szt. w opakowaniu zbiorczym. Rozmiary S–XXL do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówień. Szt. 10 000.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 7

Część nr: 7

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej w pełni zabezpieczający personel przy pracy z chorobotwórczymi mikroorganizmami. W skład zestawu wchodzi: kombinezon ochrony biologicznej (spełniający wszystkie normy i parametry zgodnie z opisem w zadaniu 5 lub 6), półmaska filtrująca FFP3 z zaworem lub bez (spełniająca wszystkie normy i parametry zgodnie z opisem w zadaniu 1 lub 2), gogle lub pełne, panoramiczne, bezbarwne okulary ochronne przystosowane do pracy ciągłej, bezpudrowe rękawice nitrylowe do kombinezonu 4 sztuki (teksturowane na palcach, o dużej oporności na przebicie, zgodne z normami minimum: EN 420:2003+A1:2009, EN 374:2003), ochraniacze na obuwie do kombinezonu 2 sztuki, worek na odpady medyczne 1 sztuka. Każdy zestaw pakowany indywidualnie. Opakowanie jednostkowe zawiera informację dotyczącą składu zestawu, norm jakie spełniają poszczególne elementy oraz jego przeznaczenia. Opakowanie zbiorcze w pełni chroniące przed uszkodzeniem i potencjalnym zanieczyszczeniem składowych, zawiera maksymalnie 50 sztuk. Rozmiary M–XXXL do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówień. szt. 5 000..

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 8

Część nr: 8

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Czepek typu kaptur – wygodny krój, delikatne szwy, osłaniający głowę, uszy, szyję; odporny na rozdarcie. Wykonany z wiskozy lub polipropylenu. Szt. 15 000.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 9

Część nr: 9

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Ochraniacze na obuwiu zakończone gumką (wysokie pod kolana) – do kombinezonów ochronnych, foliowe lub włókninowe. Para 35 000.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Zadanie nr 10

Część nr: 10

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33199000 Odzież medyczna

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4. Opis zamówienia

Rękawica ochronna do kombinezonów diagnostyczna, syntetyczna, nitrylowa lub lateksowa – bezpudrowa, wzmocniona, mankiet równomiernie rolowany, teksturowana powierzchnia na opuszkach palców (lub cała), długość min. 295 mm. Rękawica zgodna z normami minimum: EN 455-1,2,3,4 i EN 374, AQL maks. 1.5, stanowi ochronę przed zagrożeniem biologicznym (bakterie, wirusy, grzyby). Opakowanie jednostkowe zawiera fabrycznie naniesione informacje o minimum: poziomie AQL, EN 374, EN 455, zgodność z dyrektywą o wyrobie medycznym w klasie I oraz dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej w kat. III, oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, ponadto numer katalogowy, numerem LOT i rozmiar. Opakowanie 50 szt. (lub inne Wykonawca odpowiednio przeliczy), rozmiar S, M, L do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. Op. 4 000.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1.

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Nazwa:

Zadanie nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Zadanie nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Nazwa:

Zadanie nr 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:

Zadanie nr 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:

Zadanie nr 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:

Zadanie nr 6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7

Część nr: 7

Nazwa:

Zadanie nr 7

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8

Część nr: 8

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

16/02/2021

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Wykonawcy Polmil Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8b

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 250,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 750,00 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9

Część nr: 9

Nazwa:

Zadanie nr 9

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10

Część nr: 10

Nazwa:

Zadanie nr 10

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +49 224587801

Faks: +49 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

30/03/2021