

171121-2024 - Wyniki

Polska – Maszyny przemysłowe – Zakup i dostawa systemu wielostopniowej separacji w szczególności wiropłdowej

OJ S 58/2024 21/03/2024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „STALZŁOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

E-mail: tomasz.cichewicz@stalzlom.com.pl

Status prawny nabywcy: Organizacja udzielająca zamówienia dotowanego przez instytucję administracji centralnej

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zakup i dostawa systemu wielostopniowej separacji w szczególności wiropłdowej

Opis: 1. Zapytanie dotyczy zakupu i dostawy: systemu wielostopniowej separacji w szczególności wiropłdowej. 2. Przeznaczenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do końcowego rozdziału rozdrobnionej frakcji i wydzielenia frakcji niemetalicznej. Rozdział rozdrobnionej frakcji obejmował będzie selektywne wydzielenie frakcji metali ferromagnetycznych, metali nieżelaznych oraz stali wysokostopowych. W układzie tym poddany separacji będzie materiał wejściowy opisany w punkcie 3 poniżej. Przedmiot zamówienia będzie elementem instalacji do recyklingu odpadów budowlanych z podgrupy 17 01 i 17 04 stanowiących w szczególności odpad z rozbiórek obiektów przemysłowych oraz obiektów klientów indywidualnych, jak również odpadowe elementy żelbetowe typu słupy, podkłady itp. 3. Materiał wejściowy: Ujednolicony w zakresie wielkości frakcji mieszanina metali z niewielkim udziałem frakcji niemetalicznych. W zakresie metali występować będzie w szczególności mieszanina metali nieżelaznych określana jako zorbka, zawierająca w szczególności Al., Cu, Zn, Pb, Sn. W strukturze materiału wejściowego znajdować się będą także frakcje stali stopowych oraz nieznaczące ilości frakcji metali ferromagnetycznych. Maksymalna planowana długość frakcji do 100 mm, maksymalna planowana grubość materiału przerobowego (w przypadku prętów lub płaskowników) i/lub grubość ścianki (w przypadku kształtowników lub elementów złożonych) do 50 mm. Ciężar nasypowy materiału wejściowego powyżej 850kg/m³. 4. Integracja procesowa i warunki pracy: a) przedmiot zamówienia będzie elementem w linii technologicznej; b) układ technologiczny będzie posadowiony na utwardzonym placu wykonanym w technologii betonowej, na zewnątrz w ekspozycji na warunki atmosferyczne; c) cykl pracy – całoroczny, zmianowy. 5. Zakres przedmiotu zamówienia a) System wielostopniowej separacji w szczególności wiropłdowej według specyfikacji zawartej w rozdziale III Zapytania ofertowego nr 3/NFOŚ/2024 z dnia 08.01.2024 r. b) Dokumentacja potwierdzająca zgodność przedmiotu zamówienia z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. c) Instrukcja obsługi w języku polskim. d) Dostawa i montaż. e) Rozruch techniczny i próba technologiczna. f) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników

Zamawiającego. Szczegółowe informacje zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 3/NFOŚ/2024 z dnia 08.01.2024 r. dostępnym na stronie internetowej: <https://www.stalzlom.pl/zapytania-ofertowe-nfos/>

Identyfikator procedury: b99ae167-c2c7-47a4-9ad2-59f1675ab69b

Wewnętrzny identyfikator: 3/NFOŚ/2024

Rodzaj procedury: Otwarta

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42000000 Maszyny przemysłowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 42914000 Urządzenia do recyklingu, 43411000 Maszyny sortujące i przesiewające

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Morliny

Podpodział krajowy (NUTS): Elbląski (PL621)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: System wielostopniowej separacji w szczególności wiroprowadowej

Opis: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy systemu wielostopniowej separacji w szczególności wiroprowadowej. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Bufor technologiczny zasilający

a) Wykonanie w konstrukcji stalowej

b) Pojemność bufora w przedziale od 14 do 20 m³

c) Szerokość podawania materiału min. 500 mm

d) Napęd układu podawania poprzez silniki elektryczne o mocy min. 2 x 3 kW

2. Przenośnik podawczy wznoszący nr 1

a) Typ podajnika – taśmowy , wznoszący łamany

b) Parametry podajnika – długość (zależna o wysokości posadowienia separatora sitowego) w przedziale od 9 do 12 m w tym górna część pozioma min. 1000 mm, szerokość podajnika 800 mm

c) Prędkość posuwu taśmy – ok. 0,6 m/s

d) Napęd poprzez silnik elektryczny o mocy min. 10 kW

3. Przenośnik podawczy wznoszący nr 2

a) Typ podajnika – taśmowy , wznoszący łamany

b) Parametry podajnika – długość (zależna o wysokości posadowienia separatora sitowego) w przedziale od 15 do 18 m w tym górna część pozioma min. 1000 mm, szerokość podajnika 800 mm

c) Prędkość posuwu taśmy – ok. 0,6 m/s

d) Napęd poprzez silnik elektryczny o mocy min. 11 kW

4. Separator sitowy nr 1

a) Założona funkcjonalność – rozdział podanego materiału pod względem wielkości na trzy frakcje tj. frakcja 0-10 , 10-80 i powyżej 80

b) Typ separatora – bębnowy , poziomy

c) Średnia oczek separatora – dobrana do wielkości podziału frakcji wskazanego w ppkt. a) d) Średnica bębna w przedziale od 1500 do 2000 mm

e) Długość bębna w przedziale od 5000 do 7000 mm

f) Napęd poprzez silniki elektryczne o mocy min. 2 x 5 kW

5. Separator sitowy nr 2

a) Założona funkcjonalność – rozdział podanego materiału pod względem wielkości na dwie frakcje tj. frakcja 10-30 i 30-80

b) Typ separatora – bębnowy , poziomy

c) Średnia oczek separatora – dobrana do wielkości podziału frakcji wskazanego w ppkt. a) d) Średnica bębna w przedziale od 1500 do 2000 mm

e) Długość bębna w przedziale od 3000 do 5000 mm

f) Napęd poprzez silniki elektryczne o mocy min. 2 x 5 kW

6. Separatory prądów wirowych tzw. Eddy current – 3 sztuki

a) Założona funkcjonalność – wydzielenie z podanego materiału frakcji metali nieżelaznych tzw. zorby

b) Szerokość taśmy min. 800 mm

c)

Długość taśmy min. 1200 mm d) Prędkość posuwu taśmy ok. 0,3 m/3 e) Prędkość obrotowa rolki – regulowana w przedziale 0-3000 obr./min. f) Średnica rolki min. 500 mm 7. Przenośnik odbiorowy nr 1 – 3 sztuki a) Typ przenośnika – taśmowy b) Długość przenośnika min. 7 000mm c) Szerokości przenośnika min. 650 mm d) Napęd poprzez silnik elektryczny o mocy min. 2 kW 8. Przenośnik odbiorowy nr 2 – 1 sztuka a) Typ przenośnika – taśmowy b) Długość przenośnika min. 10 000mm c) Szerokości przenośnika min. 650 mm d) Napęd poprzez silnik elektryczny o mocy min. 3 kW 9. Przenośnik odbiorowy nr 3 – 1 sztuka a) Typ przenośnika – taśmowy b) Długość przenośnika min. 14 000mm c) Szerokości przenośnika min. 650 mm d) Napęd poprzez silnik elektryczny o mocy min. 4 kW 10. Przenośnik odbiorowy nr 4 – 1 sztuka a) Typ przenośnika – taśmowy b) Długość przenośnika min. 12 000mm c) Szerokości przenośnika min. 650 mm d) Napęd poprzez silnik elektryczny o mocy min. 4 kW 11. System powietrznej redukcji frakcji lekkiej niemetalicznej oparty na rozwiązaniu typu Zet box a) Przeznaczenie technologiczne – redukcja frakcji pyłowej niemetalicznej przed separacją wiropłdową b) Rozmiar komory wstępnej : długość 1500 mm i szerokość 200 mm c) Silnik dmuchawy o mocy min. 30 kW d) Przepływ powietrza min. 22 000 m³/h 12. Sorter indukcyjny a) Funkcjonalność technologiczna – wydzielenie stali stopowych b) Obudowana taśma o szybkim przesuwie c) Szerokość taśmy min. 1200 mm d) Długość taśmy min. 4000 mm e) Podajnik wibracyjny z napędem poprzez 2 silniki elektryczne o mocy min. 1,5 kW 13. Konstrukcje wsporcze i podesty serwisowe. Konstrukcje wsporcze wykonane w konstrukcji stalowej. Podesty serwisowe oraz schody wykonane z uwzględnieniem wymaganych przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy. 14. Automatyka sterowania- szafy sterownicze zawierające wyposażenie pomiarowe, sygnalizujące i zabezpieczające. Sterowniki PLC. Oznaczenie szafy uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania. Wewnętrzny identyfikator: 3/NFOŚ/2024

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42000000 Maszyny przemysłowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 42914000 Urządzenia do recyklingu, 43411000 Maszyny sortujące i przesiewające

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Morliny

Podpodział krajowy (NUTS): Elbląski (PL621)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 09/01/2024

Data zakończenia trwania: 21/02/2024

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Znaczenie procentowe kryterium: 88% Maksymalna ilość punktów: 88 pkt Zasady punktacji: Liczone jako iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożony jest x 100, wynik iloczynu mnożony jest x waga tj. (0,88) * Wartość

ceny oraz wyniki zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 88

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia Znaczenie procentowe kryterium:

12% Maksymalna ilość punktów: 12 pkt Zasady punktacji: Oferty z okresem gwarancji 12

miesięcy: 0 pkt Za każdy okres gwarancji dłuższy o 1 miesiąc, Oferent otrzymuje 1 pkt Max.

ilość punktów wynosi w tym kryterium 12, za okres gwarancji 24 miesiące i dłuższy

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 12

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „STALZŁOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 585 833,00 USD

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: CENTER TRADE Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta nr 3 z dnia 13.02.2024r.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: 3/NFOŚ/2024

Data zawarcia umowy: 14/03/2024

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „STALZŁOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer rejestracyjny: 7412060357

Adres pocztowy: ul. Bukowa 2

Miejscowość: Kajkowo

Kod pocztowy: 14-100

Podpodział krajowy (NUTS): Elbląski (PL621)

Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Tomasz Cichewicz
E-mail: tomasz.cichewicz@stalzlom.com.pl
Telefon: 695 300 880
Role tej organizacji:
Nabywca
Organ odwoławczy

8.1. **ORG-0002**

Oficjalna nazwa: CENTER TRADE Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 5252950583
Adres pocztowy: ul. Bojemskiego 15
Miejscowość: Częstochowa
Kod pocztowy: 42-202
Podpodział krajowy (NUTS): Częstochowski (PL224)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Robert Łapa
E-mail: robert@centertrade.pl
Telefon: 508032820
Role tej organizacji:
Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 76e6aa9c-7a91-476f-a6e5-ff78c92af427 - 01
Typ formularza: Wyniki
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 29
Ogłoszenie – data wysłania: 20/03/2024 10:18:31 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 171121-2024
Numer wydania Dz.U. S: 58/2024
Data publikacji: 21/03/2024