

1730-2024 - Wyniki

Polska – Karetki – „Zakup dziesięciu ambulansów medycznych typu C oraz wyposażenia medycznego – 3 części”

OJ S 1/2024 02/01/2024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

E-mail: zp@pogotowie-ratunkowe.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję regionalną
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: „Zakup dziesięciu ambulansów medycznych typu C oraz wyposażenia medycznego – 3 części”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem oraz 10 defibrylatorów na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zamówienie podzielone jest na 3 części. Część 1 - dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem; część 2 - dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem; część 3 – dostawa 10 defibrylatorów. 2. Oferowany przedmiot zamówienia w zakresie części 1 dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem i części 2 - dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem: musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.: 1) spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865+A1 lub norm równoważnych w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania; 2) posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.); 3) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.); 4) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 118); 5) spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849); 6) Przedmiot zamówienia musi być nieużytkowany, nie demonstracyjny, kompletny i gotowy do użytkowania

oraz posiadać wyposażenie i parametry wskazane w części III SWZ – tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3. Oferowany przedmiot zamówienia w zakresie części 3 – dostawa 8 defibrylatorów: 1) musi być zgodny z normą PN EN 60601-2-4 lub równoważne; 2) rok produkcji: min. 2023 r.; 3) Klasa bezpieczeństwa IP minimum IP 44; 4) Waga urządzenia z akumulatorami max. 10,0 kg; 5) Zasilanie przez dwa umieszczone w dedykowanych gniazdach w obudowie defibrylatora akumulatory; 6) (w komplecie dostawy), z funkcją ich automatycznego przełączania; 7) W dostawie łącznie 4 akumulatory Li-ION bez tzw. efektu pamięci, ze wskaźnikiem naładowania; 8) Czas ciągłego monitorowania na 1 akumulatorze min. 180 min.; 9) Załączona ładowarka zewnętrzna do akumulatorów pozwalająca na pracę z siecią 230 V i 12V DC, z min. 2 stanowiskami ładowania akumulatorów defibrylatora, z możliwością trwałego montażu w ambulansie. Przewód zasilający 12 V zakończony wtykiem IP – 34; 10) Urządzenie posiada wielorazowego użytku wielofunkcyjne „twarde łyżki” (z regulacją poziomu energii, przyciskami ładowania i wyładowania), jak i możliwość zamiennego użytkowania samoprzylepnych jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych; 11) Monitorowanie i wydruk 12-odprowadzeniowego EKG z automatyczną interpretacją dokonanego zapisu (uwzględniające wiek i płeć pacjenta), z możliwością teletransmisji zapisu EKG w Systemie Life-Net; 12) Moduł stymulacji przezskórnej z użyciem jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych o zakresie energii 0-200 mA, f= 40-150/min., w trybie sztywnym i na żądanie; 13) Z modułem NIBP, z ustawianym interwałem czasowym pomiarów. W dostawie standardowy mankiet dla dorosłych, dodatkowo ponadwymiarowy, oraz dla dzieci; 14) Z modułem Sp O2 z prezentacją wizualno-akustyczną cyfrowo lub/i analogowo, z załączonymi końcówkami pomiarowymi (z kompatybilnymi przewodami, gniazdami i wtykami) dla umownych zakresów: dla dorosłych, dla dzieci, dla niemowląt; 15) 3 kompletne czujnik palcowe dla dorosłych, dzieci i niemowląt (tj. 3x czujnik oraz 3x adapter lub przedłużacz jeśli jest w zestawie. Długość zestawu 2 m-2,4 m.); 16) Z modułem etCO2 – z kompletem należnych akcesoriów (czujniki (1 opakowanie 25 szt., „na start” w komplecie), kompatybilne przewody łączące, gniazda i wtyki); 17) Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci; 18) Dostawa musi obejmować: -dedykowaną torbę transportową z 3 zasobnikami na akcesoria oraz uchwyt do transportu urządzenia przy noszach pacjenta; -komplet łyżek pediatrycznych lub nakładki pediatryczne mocowane do łyżek twardych dla dorosłych; -przewód do elektrostymulacji przezskórnej; -komplet przewodów EKG (p. główny + wiązka p. przedsercowych); -przewody zasilające ładowarkę dedykowane dla 230 V i 12 V DC; -3 kpl. samoprzylepnych jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych i 3 kpl. dla dzieci; -uchwyty montażowe dla defibrylatora i ładowarki zewnętrznej do ścian ambulansu. 19) Dostawa obejmuje: - Paszport techniczny; - Dokument udzielonej gwarancji z wpisanym nr seryjnym urządzenia oraz datą uruchomienia urządzenia; - Instrukcję w języku polskim.

Identyfikator procedury: 7989f2f3-07ba-4e41-8494-1e12b492c5f2

Wewnętrzny identyfikator: ZP/PR/18/2023

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 2. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw. 3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.139 ust. 1 ustawy Pzp, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona

badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w pkt 4, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt 5, w odniesieniu do ofert Wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34114121 Karetki

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 33182100 Defibrylatory

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem

Opis: Oferowany przedmiot zamówienia w zakresie części 1 dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem : musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.: 1) spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865+A1 lub norm równoważnych w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania; 2) posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.); 3) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.); 4) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 118); 5) spełniać warunki określone w

przepisach Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849); 6) Przedmiot zamówienia musi być nieużytkowany, nie demonstracyjny, kompletny i gotowy do użytkowania oraz posiadać wyposażenie i parametry wskazane w części III SWZ – tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia. 7) Wykonawca udzieli gwarancji bez limitu kilometrów na dostarczony ambulans, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru pojazdu: a) na pojazd bazowy – na okres 24 miesięcy (wartość stała nie oceniana); b) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana); c) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana); d) na perforację nadwozia gwarancja – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana); e) na wyposażenie medyczne - nosze i transporter – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana), 8) Wykonawca udzieli gwarancji bez limitu kilometrów na układ klimatyzacji na okres 36 miesięcy (wartość stała nie oceniana) licząc od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru. 9) Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu w języku polskim wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania, w szczególności: a) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz wyposażenia; b) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne); c) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu; d) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym; e) wymagane obowiązującymi przepisami: świadectwo zgodności ambulansu (CoC) wystawione zgodnie z przepisami na podstawie posiadanego świadectwa homologacji; Kartę pojazdu Książkę serwisową Atesty (o, ile dotyczy) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865+A1 lub normami równoważnymi;

Wewnętrzny identyfikator: ZP/PR/18/2023 - część 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34114121 Karetki

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 50-507

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Zielone zamówienia - Kryteria: Brak kryteriów zielonych zamówień publicznych

5.1.8. Kryteria dostępności

Kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 2. Punkty za kryterium „Cena” Pi (C) – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: $Pi(C) = C_{of, min} \times 60 / C_{of, bad}$ gdzie: $Pi(C)$ ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; $C_{of, min}$ najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; $C_{of, bad}$ cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Punkty za kryterium „Okres gwarancji” Pi (OG) – maksymalnie 20 pkt – można uzyskać oferując Zamawiającemu wydłużenie terminu gwarancji, zgodnie z poniższymi zasadami:

Okres gwarancji oceniany będzie w 4 (czterech) podkryteriach: 1) podkryterium gwarancja na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, 2) podkryterium gwarancja na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, 3) podkryterium gwarancja na perforację nadwozia – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, 4) podkryterium gwarancja na wyposażenie medyczne - nosze i transporter – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, W każdym podkryterium przyznane będą punkty wg poniższej tabeli: [miesiące] Liczba punktów
Pi (G) 24 - 0; 36 - 1; 48 - 3; 60 (lub więcej)-5. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach traktowana będzie jako wartość oferowanego Okresu gwarancji. Wykonawca podaje w ofercie liczbę naturalną (liczba całkowita, dodatnia), jako jednoznaczne określenie okresu gwarancji. W przypadku liczby innej niż naturalna, Zamawiający przyjmie do punktacji pierwszą cyfrę oferowanego okresu gwarancji.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 4. Punkty za kryterium „Ocena techniczna” Pi (OT) – maksymalnie 20 pkt – można uzyskać oferując Zamawiającemu dodatkowe techniczne ambulanse, zgodnie z poniższymi zasadami: Punkt w karcie oceny technicznej Opis Ilość punktów
1.16 Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego Fabryczny system wspomagania domykania TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt
1.17 Drzwi boczne przesuwne lewe do zewnętrznego schowka Fabryczny system wspomagania domykania TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt
1.23 Asystent martwego punktu TAK - 3 pkt NIE – 0 pkt
1.24 System ostrzegający o możliwości kolizji TAK - 3 pkt NIE – 0 pkt
3.1

Automatyczna skrzynia biegów TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt
9.3 Możliwość przesuwu przód – tył w przypadku fotela na prawej ścianie TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt
9.18 Otwierany szyberdach pełniący funkcję wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 80 cm x 50 cm – zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt
10.5 Sygnalizacja pneumatyczna TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt
13.1 Sufitowy punkt poboru tlenu zakończony króćcem do podłączenia maski tlenowej z regulacją ilości przepływu tlenu. Regulacja skokowa od „0÷25” L/min TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1; Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem

Opis: 2. Oferowany przedmiot zamówienia w zakresie części 2 - dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem: musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.: 1) spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865+A1 lub norm równoważnych w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania; 2) posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.); 3) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.); 4) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 118); 5) spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849); 6) Przedmiot zamówienia musi być nieużytkowany, nie demonstracyjny, kompletny i gotowy do użytkowania oraz posiadać wyposażenie i parametry wskazane w części III SWZ – tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia. 7) Wykonawca udzieli gwarancji bez limitu kilometrów na dostarczony ambulans, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru pojazdu: a) na pojazd bazowy – na okres 24 miesiące (wartość stała nie oceniana); b) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana); c) na powłokę

lakierniczą – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana); d) na perforację nadwozia gwarancja – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana); e) na wyposażenie medyczne - nosze i transporter – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana), 8) Wykonawca udzieli gwarancji bez limitu kilometrów na układ klimatyzacji na okres 36 miesięcy (wartość stała nie oceniana) licząc od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru. 9) Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu w języku polskim wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania, w szczególności: a) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz wyposażenia; b) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne); c) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu; d) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym; e) wymagane obowiązującymi przepisami: świadectwo zgodności ambulansu (CoC) wystawione zgodnie z przepisami na podstawie posiadanego świadectwa homologacji; Kartę pojazdu Książkę serwisową Atesty (o, ile dotyczy) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865+A1 lub normami równoważnymi;

Wewnętrzny identyfikator: ZP/PR/18/2023 - część 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34114121 Karetki

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 50-507

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Zielone zamówienia - Kryteria: Brak kryteriów zielonych zamówień publicznych

5.1.8. Kryteria dostępności

Kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 2. Punkty za kryterium „Cena” Pi (C) – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: $Pi(C) = C_{of, min} \times 60 / C_{of, bad}$ gdzie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; $C_{of, min}$ najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; $C_{of, bad}$ cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 3. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” Pi (OG) – maksymalnie 20 pkt – można uzyskać oferując Zamawiającemu wydłużenie terminu gwarancji, zgodnie z poniższymi zasadami: Okres gwarancji oceniany będzie w 4 (czterech) podkryteriach: 1) podkryterium gwarancja na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, 2) podkryterium gwarancja na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, 3) podkryterium gwarancja na perforację nadwozia – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, 4) podkryterium gwarancja na wyposażenie medyczne - nosze i transporter – na okres nie krótszy niż 24 miesiące, W każdym podkryterium przyznane będą punkty wg poniższej tabeli: [miesiące]
Liczba punktów Pi (G) 24 - 0; 36 - 1; 48 - 3; 60 (lub więcej) - 5. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach traktowana będzie jako wartość oferowanego Okresu gwarancji. Wykonawca podaje w ofercie liczbę naturalną (liczba całkowita, dodatnia), jako jednoznaczne określenie okresu gwarancji. W przypadku liczby innej niż naturalna, Zamawiający przyjmie do punktacji pierwszą cyfrę oferowanego okresu gwarancji.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 4. Punkty za kryterium „Ocena techniczna” Pi (OT) – maksymalnie 20 pkt – można uzyskać oferując Zamawiającemu dodatkowe techniczne ambulanse, zgodnie z poniższymi zasadami: Punkt w karcie oceny technicznej Opis Ilość punktów 1.16 Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego Fabryczny system wspomagania domykania TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt 1.17 Drzwi boczne przesuwne lewe do zewnętrznego schowka Fabryczny system wspomagania domykania TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt 1.23 Asystent martwego punktu TAK - 3 pkt NIE – 0 pkt 1.24 System ostrzegający o możliwości kolizji TAK - 3 pkt NIE – 0 pkt 3.1 Automatyczna skrzynia biegów TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt 9.3 Możliwość przesuwu przód – tył w przypadku fotela na prawej ścianie TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt 9.18 Otwierany szyberdach pełniący funkcję wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 80 cm x 50 cm – zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt 10.5 Sygnalizacja pneumatyczna TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt 13.1 Sufitowy punkt poboru tlenu zakończony króćcem do podłączenia maski tlenowej z regulacją ilości przepływu tlenu. Regulacja skokowa od „0÷25” L/min TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 20

5.1.15. Techniki**Umowa ramowa:**

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1; Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnoszą się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnoszą się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: dostawa 8 defibrylatorów

Opis: 3. Oferowany przedmiot zamówienia w zakresie części 3 – dostawa 8 defibrylatorów: 1) musi być zgodny z normą PN EN 60601-2-4 lub równoważne; 2) rok produkcji: min. 2023 r.; 3) Klasa bezpieczeństwa IP minimum IP 44; 4) Waga urządzenia z akumulatorami max. 10,0 kg; 5) Zasilanie przez dwa umieszczone w dedykowanych gniazdach w obudowie defibrylatora akumulatory; 6) (w komplecie dostawy), z funkcją ich automatycznego przełączania; 7) W dostawie łącznie 4 akumulatory Li-ION bez tzw. efektu pamięci, ze wskaźnikiem naładowania; 8) Czas ciągłego monitorowania na 1 akumulatorze min. 180 min.; 9) Załączona ładowarka zewnętrzna do akumulatorów pozwalająca na pracę z siecią 230 V i 12V DC, z min. 2 stanowiskami ładowania akumulatorów defibrylatora, z możliwością trwałego montażu w ambulansie. Przewód zasilający 12 V zakończony wtykiem IP – 34; 10) Urządzenie posiada wielorazowego użytku wielofunkcyjne „twarde łyżki” (z regulacją poziomu energii, przyciskami ładowania i wyładowania), jak i możliwość zamiennego użytkowania samoprzylepnych jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych; 11) Monitorowanie i wydruk 12-odprowadzeniowego EKG z automatyczną interpretacją dokonanego zapisu (uwzględniające wiek i płeć pacjenta), z możliwością teletransmisji zapisu EKG w Systemie Life-Net; 12) Moduł stymulacji przezskórnej z użyciem jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych o zakresie energii 0-200 mA, f= 40-150/min., w trybie sztywnym i na żądanie; 13) Z modułem NIBP, z ustawianym interwałem czasowym pomiarów. W dostawie standardowy mankieta dla dorosłych, dodatkowo ponadwymiarowy, oraz dla dzieci; 14) Z modułem Sp O2 z prezentacją wizualno-akustyczną cyfrowo lub/i analogowo, z załączonymi końcówkami pomiarowymi (z kompatybilnymi przewodami, gniazdami i wtykami) dla umownych zakresów: dla dorosłych, dla dzieci, dla niemowląt; 15) 3 kompletne czujniki palcowe dla dorosłych, dzieci i niemowląt (tj. 3x czujnik oraz 3x adapter lub przedłużacz jeśli jest w zestawie. Długość zestawu 2 m-2,4 m.); 16) Z modułem etCO2 – z kompletem należnych akcesoriów (czujniki (1 opakowanie 25 szt., na start” w komplecie), kompatybilne przewody łączące, gniazda i wtyki); 17) Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci; 18) Dostawa musi obejmować: -dedykowaną torbę transportową z 3 zasobnikami na akcesoria oraz uchwyt do transportu urządzenia przy noszach pacjenta; -komplet łyżek pediatrycznych lub nakładki pediatryczne mocowane do łyżek twardych dla dorosłych; -przewód do elektrostymulacji przezskórnej; -komplet przewodów EKG (p. główny + wiązka p. przedsercowych); -przewody zasilające ładowarkę

dedykowane dla 230 V i 12 V DC; -3 kpl. samoprzylepnych jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych i 3 kpl. dla dzieci; - uchwyty montażowe dla defibrylatora i ładowarki zewnętrznej do ścian ambulansu. 19) Dostawa obejmuje: - Paszport techniczny; - Dokument udzielonej gwarancji z wpisanym nr seryjnym urządzenia oraz datą uruchomienia urządzenia; - Instrukcję w języku polskim. 20) Gwarancja min. 24 miesiące, licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, obejmująca defibrylator oraz akcesoria. – PARAMETR PUNKTOWANY; 21) Dostępność części zamiennych i opieka serwisowa przez min.7 lat po upływie gwarancji;
Wewnętrzny identyfikator: ZP/PR/18/2023 - część 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 33182100 Defibrylatory

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-507
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Zielone zamówienia - Kryteria: Brak kryteriów zielonych zamówień publicznych

5.1.8. Kryteria dostępności

Kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 2. Punkty za kryterium „Cena” Pi (C) – maksymalnie 80 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: $Pi(C) = C_{of, min} \times 80 / C_{of, bad}$ gdzie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; $C_{of, min}$ najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; $C_{of, bad}$ cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 80

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 3. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” Pi (OG) – maksymalnie 20 pkt – można uzyskać oferując Zamawiającemu wydłużenie terminu gwarancji, zgodnie z poniższymi zasadami: Za okres gwarancji przyznane będą punkty wg poniższej tabeli: [miesiące] Liczba punktów Pi (G) 24 - 0; 36 - 10; 48 - 20.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1; Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Organizacja realizująca płatność: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 998 347,92 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Decyzja nabywcy nie będąca następstwem wniosku oferenta o rewizję rozstrzygnięcia, z powodu błędów technicznych lub proceduralnych

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Decyzja nabywcy nie będąca następstwem wniosku oferenta o rewizję rozstrzygnięcia, z powodu błędów technicznych lub proceduralnych

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Stryker Polska Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta nr 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: ZP/PR/18/2023 - część 3

Tytuł: UMOWA Nr ZP/39/GKZiGM/2023

Data wyboru zwycięzcy: 13/12/2023

Data zawarcia umowy: 28/12/2023

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Zakres ofert:

Wartość najniższej dopuszczalnej oferty: 998 347,92 PLN

Wartość najwyższej dopuszczalnej oferty: 998 347,92 PLN

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Numer rejestracyjny: 899-23-54-460

Adres pocztowy: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu Ziębicka 34-38 Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 50-507

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)

Kraj: Polska

E-mail: zp@pogotowie-ratunkowe.pl

Telefon: +48 717731500

Faks: +48 713676618

Adres strony internetowej: <https://pogotowie-ratunkowe.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw

Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy

Organizacja realizująca płatność

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587701

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Stryker Polska Sp. z o.o.

Wielkość podmiotu gospodarczego: Średnie

Numer rejestracyjny: 952-00-15-337

Adres pocztowy: ul. Poleczki 35

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-822

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: malgorzata.adamczyk@stryker.com

Telefon: 532084160

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0003

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 4ea80092-181c-4d7b-92ba-ad13908758a4 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 29/12/2023 08:54:21 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 1730-2024

Numer wydania Dz.U. S: 1/2024

Data publikacji: 02/01/2024