

**Polska-Dobromierz: Maszyny do uzdatniania ścieków****OJ S 82/2021 28/04/2021****Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia****Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

---

**I.1. Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Dobromierz

Krajowy numer identyfikacyjny: 8842365479

Adres pocztowy: pl. Wolności 24

Miejscowość: Dobromierz

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski

Kod pocztowy: 58-170

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Burban

E-mail: [jburban@dobromierz.pl](mailto:jburban@dobromierz.pl)

Tel.: +48 748586217

Faks: +48 748586460

**Adresy internetowe:**Główny adres: [www.bip.dobromierz.pl](http://www.bip.dobromierz.pl)**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

**I.5. Główny przedmiot działalności**

Ogólne usługi publiczne

**Sekcja II: Przedmiot**

---

**II.1. Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1. Nazwa**

Dostawa urządzeń do oczyszczalni ścieków w Czernicy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz, II etap”

Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

**II.1.2. Główny kod CPV**

42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków

**II.1.3. Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4. Krótki opis**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do oczyszczalni ścieków w Czernicy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz, II etap”:

1. dostawa kompletnych zbiorników oczyszczania ścieków – bioreaktorów wraz z wyposażeniem, układem zasilania i automatyki w technologii obrotowych biologicznych złóż tarczowych o przepustowości po 1 100 RLM każdy – 2 komplety;
2. dostawa kompletnych zbiorników osadników wstępnych – 2 komplety.

Miejsce dostawy – teren oczyszczalni ścieków w Czernicy w gminie Dobromierz. Dostawa transportem i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni nadzór autoryzowanego serwisu nad rozładunkiem i posadowieniem zbiorników na fundamentach oraz rozruch technologiczny dostarczonych urządzeń przez autoryzowany serwis po wykonaniu II etapu oczyszczalni.

#### **II.1.6. Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

#### **II.1.7. Całkowita wartość zamówienia**

Najtańsza oferta: 1 722 000,00 PLN / Najdroższa oferta: 1 722 000,00 PLN brana pod uwagę

### **II.2. Opis**

#### **II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Czernica, 58-173 Roztoka

#### **II.2.4. Opis zamówienia**

Szczegółowe parametry urządzeń, w tym wymiary zawiera projekt budowlany dołączony do SWZ. Oczyszczalnia w Czernicy jest przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z aglomeracji Gniewków w gminie Dobromierz. W I etapie budowy oczyszczalni został wykonany jeden moduł oczyszczania ścieków w technologii obrotowych złóż tarczowych o przepustowości 1 100 RLM wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, który zapewnia oczyszczanie ścieków doprowadzanych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej z miejscowości Czernica, Gniewków i Dzierzków. W I etapie zostały wykonane również fundamenty pod drugi i trzeci moduł oczyszczania ścieków oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka do sterowania trzema modułami oczyszczania ścieków. II etap budowy oczyszczalni obejmuje: montaż kompletnych zbiorników oczyszczalni ścieków (bioreaktorów) w technologii obrotowych złóż tarczowych o przepustowości po 1 100 RLM każdy – 2 komplety, montaż kompletnych zbiorników osadników wstępnych – 2 komplety, montaż pomp do tłoczenia osadu nadmiernego z osadników wstępnych – 2 komplety, montaż studzienek rewizyjnych oraz studni rozprężnych, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej do połączenia drugiego i trzeciego modułu oczyszczania ścieków z instalacjami oczyszczalni, roboty ziemne. Po zrealizowaniu II etapu budowy oczyszczalni ścieków w Czernicy jej przepustowość wzrośnie do 3 300 RLM, co zapewni możliwość oczyszczania również ścieków doprowadzanych przez sieć kanalizacji sanitarnej z Borowa, Roztoki i Jugowej.

#### **4. Parametry równoważności**

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom przedmiotu zamówienia, atestom higienicznym dopuszczającym urządzenia i materiały do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom obowiązującego prawa. Zamawiający informuje, że określone szczegółowe parametry i dane techniczne w projekcie budowlanym dotyczące urządzeń i materiałów należy traktować jak przykładowe.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych od zaprojektowanych oraz spełniających wskazane poniżej przez Zamawiającego parametry równoważności:

4.1. w odniesieniu do zbiorników oczyszczania ścieków – bioreaktorów:

- 4.1.1. materiał wykonania zbiornika: tworzywa sztuczne; żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym (GRP); PE-HD; ze względu na podatność na korozję nie dopuszcza się zastosowania zbiorników stalowych oraz betonowych;
- 4.1.2. technologia pracy: obrotowe biologiczne złoża tarczowe;
- 4.1.3. wymagana maksymalna przepustowość bioreaktora: minimum 176 m<sup>3</sup>/d;
- 4.1.4. ilość RLM – 1 100;
- 4.1.5. powierzchnia złoża: minimum 9 500 m<sup>2</sup>/bioreaktor;
- 4.1.6. moc zainstalowana motoreduktora: maksymalnie 2,2 kW/bioreaktor;
- 4.2. w odniesieniu do zbiorników osadników wstępnych:
  - 4.2.1. materiał wykonania zbiornika: tworzywa sztuczne; żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym (GRP); PE-HD; ze względu na podatność na korozję nie dopuszcza się zastosowania zbiorników stalowych oraz betonowych;
  - 4.2.2. pojemność zbiornika: 34 m<sup>3</sup>;
  - 4.2.3. ilość komór: 2.

Uwaga A 1: Dostarczone urządzenia muszą być kompatybilne z urządzeniami oczyszczalni wbudowanymi w I etapie i po zamontowaniu działać razem jako jeden system. Automatyka urządzeń musi być kompatybilna z istniejącą automatyką oczyszczalni i mieć możliwość podłączenia do istniejącego układu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

## **II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

## **II.2.11. Informacje o opcjach**

Opcje: nie

## **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.04.02.04-02-0002/20 Projekt pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014–2020, działanie 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie nr 4.2.4 „Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW”.

## **II.2.14. Informacje dodatkowe**

## **Sekcja IV: Procedura**

---

### **IV.1. Opis**

#### **IV.1.1. Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

#### **IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

#### **IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

### **IV.2. Informacje administracyjne**

#### **IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 040-097659](#)

#### **IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

#### **IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

#### **V.2. Udzielenie zamówienia**

##### **V.2.1. Data zawarcia umowy**

22/04/2021

##### **V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

##### **V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Santex Kazimierz Czapka

Krajowy numer identyfikacyjny: 818-000-50-02

Adres pocztowy: ul. Wspólna 13B

Miejscowość: Sędziszów Małopolski

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 39-120

Państwo: Polska

E-mail: [biuro@santex.net.pl](mailto:biuro@santex.net.pl)

Tel.: +48 177492170

Wykonawcą jest MŚP: tak

##### **V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 422 764,23 PLN

Najtańsza oferta: 1 722 000,00 PLN / Najdroższa oferta: 1 722 000,00 PLN brana pod uwagę

##### **V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

---

#### **VI.3. Informacje dodatkowe**

#### **VI.4. Procedury odwoławcze**

##### **VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587800

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587800

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia**

23/04/2021