

218672-2024 - Wyniki

Polska – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania – RDW w Hrubieszowie Budowa chodnika w miejscowości Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+169 i od km 58+268,60 do km 59+093 i budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 59+093 do km 61+119 w ciągu drogi woj. Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów- granica państwa

OJ S 73/2024 12/04/2024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

E-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: RDW w Hrubieszowie Budowa chodnika w miejscowości Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+169 i od km 58+268,60 do km 59+093 i budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 59+093 do km 61+119 w ciągu drogi woj. Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów- granica państwa

Opis: Lp. Nr Podstawa Opis robót J.m. Ilość 1 Kosztorys „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - Granica Państwa na odcinku od km 58+159 do km 59+093 w m. Czerniczyn.” 2 1 Element Roboty przygotowawcze 3 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,8344 4 1.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10•cm m 155 5 1.3 KNNR 1/102/3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni) ha 0,3 6 1.4 KNNR 6/805/8 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5•cm m2 20 7 2 Element Roboty ziemne 8 2.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15•cm - wywóz w miejsce wskazane przez Inwestora m3 320 9 2.2 KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1•km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II m3 190 10 2.3 KNNR 1/208/1 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 15-20•t - do 10 km. m3 190 11 2.4 KNNR 1/406/1 (1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-II - wraz z wykonaniem regulacji rowów m3 320 12 3 Element Chodnik 13 3.1 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30•cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny m2 1420 14 3.2 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10•cm, piasek m2 1420 15 3.3 KNNR 6/111/2 (1) analogia <KNNR 6/111/2 (1)> Podbudowy z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2, warstwa po zagęszczeniu 25•cm m2 1420 16 3.4 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6•cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 1420 17 3.5 KNNR 6/108/1 (1) analogia <KNNR 6/108/1 (1)> Wypełnienie szczeliny między nawierzchnią bitumiczną i krawężnikiem, AC11S 50/70, grubość min. 6 cm t 10 18 4 Element Zatoki autobusowe 19 4.1 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30•cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny m2 240 20 4.2 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10•cm, piasek m2 240 21 4.3 KNNR 6/111/2 (1) analogia <KNNR 6/111/2 (1)> Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, warstwa po zagęszczeniu 25•cm m2 240 22 4.4 KNNR 6/109/1 analogia <KNNR 6/109/1> Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 25•cm, beton C16/20 m2 240 23 4.5 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8•cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 240 24 4.6 KNNR 6/108/1 (1) analogia <KNNR 6/108/1 (1)> Wypełnienie szczeliny między nawierzchnią bitumiczną i krawężnikiem, AC11S 50/70, grubość min. 6 cm t 10 25 5 Element Obramowanie jezdni 26 5.1 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8•cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową m 2150 27 5.2 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające i wtopione 20x30•cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 260 28 6 Element Oznakowanie dróg 29 6.1 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi•50•mm szt 13 30 6.2 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3•m2 szt 17 31 6.3 Kalkulacja własna Oznakowanie aktywne przejść dla pieszych: 2x D-6 + 2x lampa solarna zasilana hybrydowo szt 3 32 6.4 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne - oznakowanie grubowarstwowe m2 70 33 6.5 KNNR 6/701/3 Poręcze ochronne, sztywne , U-11a o rozstawie słupków z rur Fi 60•mm co 1,5•m m 216 34 7 Element Roboty wykończeniowe 35 7.1 KNNR 6/1302/6 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25•m, grubość namułu do 50% jego średnicy m 45 36 7.2 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1•km, koparka 0,15•m3, grunt kategorii I-II wraz z odtworzeniem rowów. m3 12 37 7.3 KNR 233/601/3 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi•100•cm - wydłużenie przepustu m 6 38 7.4 KNR 233/606/1 (1) analogia <KNR 233/606/1 (1)> Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych, przepusty rurowe - remont istniejących obudów m3 5 39 7.5 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5•cm m2 1000 40 7.6 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III m2 1000 41 7.7 kalkulacja własna Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej szt 1

Identyfikator procedury: d7a30ccd-b5a2-4dda-8993-c9d4dae5ccaa

Wewnętrzny identyfikator: R3.ST.371.2.2024.rp

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: Zamówienie publiczne prowadzone z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Grabowiecka 18 b 22-500 rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Miejscowość: Hrubieszów

Kod pocztowy: 22-500

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Miejsce realizacji - droga wojewódzka Nr844

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 727 017,38 PLN

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę, rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zmianami,) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1497 późn. zm.) Zamawiający będzie żądał oświadczenia w druku oferty. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: ■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. ■ z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RDW w Hrubieszowie Budowa chodnika w miejscowości Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+169 i od km 58+268,60 do km 59+093 i budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 59+093 do km 61+119 w ciągu drogi woj. Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów- granica państwa prowadzoną na podstawie art. 132 ustawy PZP. ■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; ■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ■ w odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ■ posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ■ nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: RDW w Hrubieszowie. Budowa chodnika w miejscowości Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+169 i od km 58+268,60 do km 59+093 i budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 59+093 do km 61+119 w ciągu drogi woj. Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów- granica państwa.

Opis: Lp. Nr Podstawa Opis robót J.m. Ilość 1 Kosztorys „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - Granica Państwa na odcinku od km 58+159 do km 59+093 w m. Czerniczyn.” 2 1 Element Roboty przygotowawcze 3 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,8344 4 1.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10•cm m 155 5 1.3 KNNR 1/102/3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni) ha 0,3 6 1.4 KNNR 6/805/8 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5•cm m2 20 7 2 Element Roboty ziemne 8 2.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15•cm - wywóz w miejsce wskazane przez Inwestora m3 320 9 2.2 KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1•km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II m3 190 10 2.3 KNNR 1/208/1 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 15-20•t - do 10 km. m3 190 11 2.4 KNNR 1/406/1 (1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-II - wraz z wykonaniem regulacji rowów m3 320 12 3 Element Chodnik 13 3.1 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30•cm,

kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec vibracyjny m2 1420 14 3.2 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10•cm, piasek m2 1420 15 3.3 KNNR 6/111/2 (1) analogia <KNNR 6/111/2 (1)> Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2, warstwa po zagęszczeniu 25•cm m2 1420 16 3.4 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6•cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 1420 17 3.5 KNNR 6/108/1 (1) analogia <KNNR 6/108/1 (1)> Wypełnienie szczeliny między nawierzchnią bitumiczną i krawężnikiem, AC11S 50/70, grubość min. 6 cm t 10 18 4 Element Zatoki autobusowe 19 4.1 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30•cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec vibracyjny m2 240 20 4.2 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10•cm, piasek m2 240 21 4.3 KNNR 6/111/2 (1) analogia <KNNR 6/111/2 (1)> Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, warstwa po zagęszczeniu 25•cm m2 240 22 4.4 KNNR 6/109/1 analogia <KNNR 6/109/1> Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 25•cm, beton C16/20 m2 240 23 4.5 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8•cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 240 24 4.6 KNNR 6/108/1 (1) analogia <KNNR 6/108/1 (1)> Wypełnienie szczeliny między nawierzchnią bitumiczną i krawężnikiem, AC11S 50/70, grubość min. 6 cm t 10 25 5 Element Obramowanie jezdni 26 5.1 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8•cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową m 2150 27 5.2 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające i wtopione 20x30•cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 260 28 6 Element Oznakowanie dróg 29 6.1 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi•50•mm szt 13 30 6.2 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3•m2 szt 17 31 6.3 Kalkulacja własna Oznakowanie aktywne przejść dla pieszych: 2x D-6 + 2x lampa solarna zasilana hybrydowo szt 3 32 6.4 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne - oznakowanie grubowarstwowe m2 70 33 6.5 KNNR 6/701/3 Poręcze ochronne, sztywne , U-11a o rozstawie słupków z rur Fi 60•mm co 1,5•m m 216 34 7 Element Roboty wykończeniowe 35 7.1 KNNR 6/1302/6 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25•m, grubość namułu do 50% jego średnicy m 45 36 7.2 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1•km, koparka 0,15•m3, grunt kategorii I-II wraz z odtworzeniem rowów. m3 12 37 7.3 KNR 233/601/3 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi•100•cm - wydłużenie przepustu m 6 38 7.4 KNR 233/606/1 (1) analogia <KNR 233/606/1 (1)> Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych, przepusty rurowe - remont istniejących obudów m3 5 39 7.5 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5•cm m2 1000 40 7.6 KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III m2 1000 41 7.7 kalkulacja własna Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej szt 1

Wewnętrzny identyfikator: R3.ST.371.2.2024.rp

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 3 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Promowany cel społeczny: Dostępność dla wszystkich

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Kryteria oceny ofert: 1) Cena - PC znaczenie kryterium 60% Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: $PC = \text{Cena oferty najtańszej} / \text{Cena oferty ocenianej} \times 10$

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium jakości - Udzielony okres rękojmi PR- znaczenie kryterium 40 % Oferty z okresem rękojmi równym 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 48 miesiące od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=10 pkt. W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 36 miesięcy a wykonawca w tym kryterium uzyska 0 punktów.

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: Nie dotyczy

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: KIO

Informacje o terminach odwołania: 90

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczających środków

6.1.3. Oferenci niezwyńięscy

Oferenci niezwyńięscy

:

Oficjalna nazwa: ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY „DROGMOST” Spółka z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY „DROGMOST” Spółka z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 949 699,46 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczających środków

6.1.3. Oferenci niezwycięscy Oferenci niezwycięscy

:

Oficjalna nazwa: ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY "DROGMOST" ŁUKASZ MICHALSKI Spółka z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY "DROGMOST" ŁUKASZ MICHALSKI Spółka z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 1 007 289,47 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczających środków

6.1.3. Oferenci niezwycięscy Oferenci niezwycięscy

:

Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ANDRZEJ WRÓBEL

Oferta:

Identyfikator oferty: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ANDRZEJ WRÓBEL

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 964 295,40 PLN

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Numer rejestracyjny: NIP: 7122904545

Adres pocztowy: ul. Grabowiecka 18 b

Miejscowość: Hrubieszów

Kod pocztowy: 22-500

Podział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

E-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Telefon: +48 846962093

Faks: +48 846972691

Adres strony internetowej: <https://zdw.bip.lubelskie.pl>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://zdw-lublin.logintrade.net>

Profil nabywcy: <https://zdw-lublin.logintrade.net>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: KIO

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY "DROGMOST" ŁUKASZ MICHAŁSKI
Spółka z o.o.

Numer rejestracyjny: NIP: 9223075459

Adres pocztowy: Mokre 24d

Miejscowość: Zamość

Kod pocztowy: 22-400

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: drogmmost@op.pl

Telefon: +48 507150290

Role tej organizacji:

Oferent

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY „DROGMOST” Spółka z o.o.

Numer rejestracyjny: NIP: 9223065490

Adres pocztowy: Mokre 24d

Miejscowość: Zamość

Kod pocztowy: 22-400

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

E-mail: drogmmost.zamosc@wp.pl

Telefon: +48 517830442

Role tej organizacji:

Oferent

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ANDRZEJ WRÓBEL

Numer rejestracyjny: NIP: 5050010368

Adres pocztowy: JASZCZÓW 238

Miejscowość: MILEJÓW

Kod pocztowy: 21-020

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

E-mail: andrzejwrobel27@wp.pl

Telefon: +48 697395769

Role tej organizacji:

Oferent

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7322d858-68c8-4ad0-8482-d2147c98f6f0 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 11/04/2024 08:04:07 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 218672-2024

Numer wydania Dz.U. S: 73/2024

Data publikacji: 12/04/2024