

227389-2026 - Procedura konkurencyjna

Niemcy – Roboty sanitarne – Neubau Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof in Heidelberg -Sanitär, Heizung,RLT-Anlagen-

OJ S 65/2026 02/04/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Stadt Heidelberg

E-mail: ausschreibung-hochbau@heidelberg.de

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Neubau Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof in Heidelberg -Sanitär,Heizung,RLT-Anlagen-

Opis: Sanitärinstallation, Heizungsinstallation und Raumluftechnische Anlagen

Identyfikator procedury: b766c757-b0ac-4a09-acc9-4bd0c99a3d84

Wewnętrzny identyfikator: 65_2026_004

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45232460 Roboty sanitarne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach, 45331210 Instalowanie wentylacji

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Willy-Brandt-Platz 7 (ehemals 5)

Miejscowość: Heidelberg

Kod pocztowy: 69115

Podpodział krajowy (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)

Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Neubau Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof in Heidelberg -Sanitär,Heizung,RLT-Anlagen-

Opis: Sanitäre Gegenstände und Hygienegeräte: - 1 St. Wandhängende Klosetteinrichtung aus Sanitärkeramik, Befestigungsmaterial, Anschlusszubehör - 1 St. Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten, Betätigungsplatte und Befestigungsmaterial - 1 St. Waschtischeinrichtung aus Sanitärkeramik mit Befestigungsmaterial, Ablaufventil und Zubehör - 1 St. Montageelement für Waschtisch, Einlocharmatur, einschl. Befestigungsmaterial - 1 St. Verchromter Einhebelmischer mit Hygienespülung - 1 St. Ausgussbeckenanlage mit Auflegeklapprost, Befestigungsmaterial und Zubehör - 2 St. Zapfventil DN 15 - 1/2", Wandauslaufventil mit Sanitäröberteil - 1 St. Frostsichere Armatur mit automatischer Entleerung - 1 St. Elektr. Klein-Durchlauferhitzer, Leistung ca. 3,5 kW - 1 St. WC-Garnitur aus Edelstahl mit Bürstengarnitur, Papierhalter und Reservepapierhalter - 1 St. Einzelhaken aus Edelstahl - 1 St. Hygieneabfallbehälter aus Edelstahl mit feuerhemmender Einwurflappe - 1 St. Papierhandtuchspender - 1 St. Spender für 500ml Flaschen - 1 St. Drahtgitterkorb - 1 St. Kristallglasspiegel HxB 800x600mm Armaturen: - 1 St. Enthärtungsanlage zum Schutz von Wasserleitungen - 1 St. Kompakte Regenwasser-Nutzungsanlage - 1 St. Flexible Anschlussleitung Rp1 1/2 / R1 1/2 - 1 St. Gewindekappe R 1 1/2, - 1 St. Bausatz Spüleinrichtung zur Vermeidung von stagnierendem Wasser, Rohranschluss G 1/2 - 1 St. Beschriftungsset für Entnahmestellen - 1 St. Membrandruckbehälter zum Einsatz in Trinkwasser-, Wasserversorgungsanlagen - 2 St. Zubringer-Tauchmotorpumpe, Schmutzwasserpumpe, Volumenstrom 5,04 m³, Förderhöhe 3,5 m - 2 St. Trockenlaufschutz-Zisterne Schwimmerschalter mit 10 m Kabel - 1 St. Inbetriebnahme der v. g. Regenwassernutzungsanlage - 2 St. Schwimmerschalter 230V mit 10m Kabel - 1 St. Automatik-Rückspül-Schutzfilter, Rohranschluss DN 40-1 1/2", Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 30 °C - 1 St. Haus-Wasserzähler beim Versorger abholen und einbauen - 1 St. Anschluss an die bauseits eingebrachte Kaltwasserleitung - 3 St. Manometer 0-10 bar, R 1/2", - 2 St. Muffenabsperrventile DN 40 - 1 St. Muffenabsperrventile DN 32 - 3 St. Muffenabsperrventile DN 25 - 1 St. Muffenabsperrventile DN 20 - 1 St. KFR-Ventil DN 40 - 2 St. Probeentnahmeventil - 1 St. Hauswasserzähler für Steigrohr-Einbau - 1 St. Wohnungswasserzähler PN 10 - 1 St. Auslaufventil DN 15 - 5 St. KFE-Kugelhahn - 25 kg Profileisenkonstruktionen, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigungen - 10 St. Bezeichnungsschilder Bewässerungsleitungen: - 5 m Leitungsrohre aus nichtrostendem Stahl, 18/1,0 mm - 10 m Edelstahlrohr 22/1,2 mm - 55 m Edelstahlrohr 28/1,2 mm - 25 m Edelstahlrohr 35/1,5 mm - 25 m Edelstahlrohr 42/1,5 mm - 1 St. T-Stück 18/1,0 mm - 2 St. T-Stück 22/1,2 mm - 4 St. T-Stück 28/1,2 mm - 2 St. T-Stück 35/1,5 mm - 5 St. T-Stück 42/1,5 mm - 5 St. Bogen 18/1,0 mm - 10 St. Bogen 22/1,5 mm - 15 St. Bogen 28/1,5 mm - 10 St. Bogen 35/1,5 mm - 20 St. Bogen 42/1,5 mm - 5 St. Gewindeübergang 18 x 12" - 2 St. Gewindeübergang 22 x 3/4" - 10 St. Gewindeübergang 28 x 3/4" - 5 St. Gewindeübergang 35 x 1 1/4" - 15 St. Gewindeübergang 42 x 1 1/2" - 1 St. Reduzierstück 22 x 15 - 1 St. Reduzierstück 22 x 18 - 2 St. Reduzierstück 35 x 15 - 2 St. Reduzierstück 35 x 18 - 1 St. Reduzierstück 35 x 22 - 2 St. Reduzierstück 35 x 28 - 2 St. Reduzierstück 42 x 35 - 1 St. Reduzierstück 42 x 28 - 1 St. Muffe 18/1,0 mm - 2 St. Muffe 22/1,2 mm - 20 St. Muffe 28/1,2 mm - 5 St. Muffe 35/1,5 mm - 10 St. Muffe 42/1,5 mm - 1 St. Wandscheiben mit Schallschutz- und Befestigungsset, Schallschlucker, DN 15 - 1 St. Wandscheiben DN 20 - 2 St. Doppelwandscheibe DN 20 - 1 St. Anschlussstück an UP-Spülkasten für v.g. Edelstahlrohr - 3 St. Verschlussstopfen 28/1,2 mm für v.g. Edelstahlrohr - 10 m Druckrohr 32 x 3,0 mm PE-HD für Trinkwasser - 5 m Druckrohr 50 x 4,6 mm - 5 St. Schweißformteile für PE-Druckrohre 32 mm, Winkel 90° - 5 St. Schweißformteile für PE-Druckrohre 32 mm - 4 St. Schweißformteil für PE-Rohre 50 mm - 1 St. Brandschutzsystem für Wand- und Deckendurchgänge für

Rohrleitungen 42 x 1,5 mm - 2 St. Brandschutzsystem 28 x 1,2 mm - 1 St. Brandschutzsystem
18 x 1,0 mm - 2 St. Brandschutzmanschetten 32 x 3,0 mm aus PE-HD
Schmutzwasserleitungen: - 3 St. Grundleitungsanschlüsse herstellen, DN 100 - 3 St.
Brandschutzmanschetten DN 100 - 5 m Schallgedämmtes Kunststoff-Abflussrohr, DN 50 - 2 m
Schallgedämmtes Kunststoffabflussrohr, DN 70 - 35 m Schallgedämmtes
Kunststoffabflussrohr, DN 100 - 8 St. Kunststoff-Bögen DN 50 - 3 St. Kunststoff-Bögen DN 70
- 18 St. Kunststoff-Bögen DN 100 - 1 St. Kunststoff-Abzweig DN 50 - 1 St. Kunststoff-Abzweig
DN 70 - 5 St. Kunststoff-Abzweig DN 100 - 1 St. Kunststoff-Reduktion DN 50 x 40 - 3 St.
Kunststoff-Reduktion DN 100 x 50 - 2 St. Kunststoff-Reduktion DN 100 x 70 - 1 St. Kunststoff-
Anschlussmuffe DN 50-50, einschl. Gummidichtung 50-32 - 1 St. Kunststoff-Anschlussbogen
DN 50-50, einschl. Gummidichtung 50-32 - 3 St. Fertigablauf in PP weiß - 1 St.
Belüftungsventil DN 100 Regenwasserleitung - 8 St. Dachablauf DN 150 aus Gusseisen, inkl.
Flachdachheizung, Isolierkörper und Zubehör - 27 m Schallgedämmtes Abflussrohr, DN 100 -
1 m Kunststoffrohr DN 125 - 65 m Kunststoffrohr DN 150 - 15 m Kunststoffrohr DN 200 - 20
St. Kunststoff-Bögen DN 100 - 30 St. Kunststoff-Bögen DN 150 - 18 St. Kunststoff-Bögen DN
200 - 2 St. Kunststoff-Abzweig DN 100 - 1 St. Kunststoff-Abzweig, DN 125 - 10 St. Kunststoff-
Abzweig, DN 150 - 4 St. Kunststoff-Abzweig, DN 200 - 9 St. Kunststoff-Reduktion DN 100 x
150 - 4 St. Kunststoff-Reduktion DN 150 x 200 - 1 St. Kunststoff-Reinigungsöffnung DN 100 -
1 St. Kunststoff-Reinigungsöffnung, DN 150 - 2 St. Kunststoff-Reinigungsöffnung, DN 200 - 1
St. Kunststoff-Langmuffe DN 100 - 3 St. Kunststoff-Langmuffe DN 150 - 2 St. Kunststoff-
Langmuffe DN 200 - 1 St. Kunststoff-Muffenstopfen DN 100 - 6 St. Kunststoff-Muffenstopfen
DN 150 - 2 St. Kunststoff-Muffenstopfen DN 200 - 1 St. Schneckenengeruchsverschluss mit
Serviceöffnung DN 1
Wewnętrzny identyfikator: LOT-0000

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45232460 Roboty sanitarne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i
innego sprzętu elektrycznego w budynkach, 45331210 Instalowanie wentylacji

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 13/07/2026
Data zakończenia trwania: 09/10/2026

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu
wyznaczonych do realizacji zamówienia: Niewymagane

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Preis

Opis: Preis

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki

Adres dokumentów zamówienia: https://vergabe.vmstart.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19d43c4d177-5aeaa06f8e0ae4d3

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia**Warunki zgłoszenia:**

Zgłoszenie elektroniczne: Dozwolone

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.auftragsboerse.de>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: niemiecki

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Termin składania ofert: 05/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 56 Dni

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:

Według uznania nabywcy wszystkie brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.

Informacje dodatkowe: siehe Vergabeunterlagen

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 05/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Miejsce: Stadt Heidelberg Hochbauamt Römerstraße 5 69115 Heidelberg

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki**Umowa ramowa:**

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium

Informacje o terminach odwołania: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach

Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)).

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Stadt Heidelberg Hochbauamt

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Stadt Heidelberg Hochbauamt

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Stadt Heidelberg Hochbauamt

8. Organizacje

8.1. ORG-7001

Oficjalna nazwa: Stadt Heidelberg

Numer rejestracyjny: t4962215826260

Adres pocztowy: Postfach 10 55 20

Miejscowość: Heidelberg

Kod pocztowy: 69045

Podpodział krajowy (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)

Kraj: Niemcy

Punkt kontaktowy: Hochbauamt

E-mail: ausschreibung-hochbau@heidelberg.de

Telefon: +49 62215826260

Adres strony internetowej: <https://www.heidelberg.de>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-7002

Oficjalna nazwa: Stadt Heidelberg Hochbauamt

Numer rejestracyjny: t4962215826260

Adres pocztowy: Römerstraße 5

Miejscowość: Heidelberg

Kod pocztowy: 69115

Podpodział krajowy (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)

Kraj: Niemcy

Punkt kontaktowy: Hochbauamt

E-mail: ausschreibung-hochbau@heidelberg.de

Telefon: +49 62215826260

Adres strony internetowej: <https://www.heidelberg.de>

Role tej organizacji:

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1. ORG-7003

Oficjalna nazwa: Stadt Heidelberg Hochbauamt

Numer rejestracyjny: t4962215826260

Adres pocztowy: Römerstraße 5

Miejscowość: Heidelberg

Kod pocztowy: 69115

Podpodział krajowy (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)

Kraj: Niemcy

E-mail: ausschreibung-hochbau@heidelberg.de

Telefon: +49 62215826260

Adres strony internetowej: <https://www.heidelberg.de>

Role tej organizacji:

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-7004

Oficjalna nazwa: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium

Numer rejestracyjny: 08-a9866-40

Adres pocztowy: Kapellenstraße 17

Miejscowość: Karlsruhe

Kod pocztowy: 76131

Podział krajowy (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Kraj: Niemcy

E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telefon: +49 7219268730

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-7005

Oficjalna nazwa: Stadt Heidelberg Hochbauamt

Numer rejestracyjny: t4962215826260

Adres pocztowy: Römerstraße 5

Miejscowość: Heidelberg

Kod pocztowy: 69115

Podział krajowy (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)

Kraj: Niemcy

E-mail: ausschreibung-hochbau@heidelberg.de

Telefon: +49 62215826260

Role tej organizacji:

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-7006

Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83

Miejscowość: Bonn

Kod pocztowy: 53119

Podział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Kraj: Niemcy

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 872bf620-b9ba-49f8-af4c-bdc1fc41202b - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 31/03/2026 15:10:05 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki

Numer publikacji ogłoszenia: 227389-2026

Numer wydania Dz.U. S: 65/2026

Data publikacji: 02/04/2026