

232275-2025 - Wyniki

Polska – Pojazdy silnikowe – Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych pojazdów silnikowych
OJ S 71/2025 10/04/2025
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

E-mail: slawomir.konieczny@mzoleszno.com.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ochrona środowiska

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych pojazdów silnikowych

Opis: Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych pojazdów silnikowych: a) część nr 1: 1 szt. samochodu ciężarowego z napędem 6x2-4 i zabudową hakową o udźwigu min. 20 ton służącego do transportu i opróżniania kontenerów stalowych (15m3, 30m3, 32m3), zasilanego paliwem ON o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 000 kg b) część nr 2: 2 szt. samochodów ciężarowych z zabudową wywrotkową trójsronną i urządzeniem HDS – żuraw, zasilanych paliwem ON o dopuszczalnej masie całkowitej maksymalnie do 18 000 kg, c) część nr 3: 2 szt. samochodów ciężarowych typu śmieciarka z kabiną niskopodłogową przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych, popiołu i wielkogabarytów, zasilanych paliwem ON, o dopuszczalnej masie całkowitej maksymalnie do 26 000 kg, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio: a) dla części nr 1: załącznik nr 9a do SWZ, b) dla części nr 2: załącznik nr 9b do SWZ, c) dla części nr 3: załącznik nr 9c do SWZ, 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane przez niego rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Identyfikator procedury: 38baf0b7-4997-4b1f-8acf-d978015922d6

Wewnętrzny identyfikator: ZP.PN.06.2024

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34100000 Pojazdy silnikowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34144510 Pojazdy do transportu odpadów

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Saperska 23

Miejscowość: LESZNO
Kod pocztowy: 64-100
Podpodział krajowy (NUTS): Leszczyński (PL417)
Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Właściwe prawo transgraniczne: NIE DOTYCZY

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Część nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z napędem 6x2-4 i zabudową hakową o udźwigu min. 20 ton służącego do transportu i opróżniania kontenerów stalowych (15m³, 30m³, 32m³), zasilanego paliwem ON

Opis: I. Podwozie: 1. Dopuszczalna masa całkowita do 26 000 kg 2. Podwozie fabrycznie nowe - pojazd nie po jazdach testowych 3. Podwozie samochodu ciężarowego 4. Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym 5. Moc silnika min. 324 kW (440 KM) 6. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 7. Filtr paliwa, ogrzewany 8. Wstępny filtr paliwa, z separatorem oleju/wody, z czujnikiem wody, ogrzewany (zawór mieszający) 9. Fartuchy dźwiękochłonne silnika 10. Redukcja wzbijania kurzu od wentylatora chłodnicy 11. Chłodnica silnika, normalnej długości 12. Przednia osłona chłodnicy, siatka 13. Bagnet i cyfrowy wskaźnik poziomu oleju w silniku 14. Komunikat ostrzegawczy dot. poziomu chłodziwa silnika, z ostrzeżeniem wstępnym 15. Regeneracja katalizatora na postoju, możliwość wykonania dopiero po komunikacie ostrzegawczym 16. Główny rozstaw osi min. 4 500 mm 17. Grubość podłużnicy ramy głównej min. 8 mm 18. Tłumik układu wydechowego, boczny, z prawej strony 19. Układ wydechowy z wylotem dolnym 20. Wlot powietrza, za kabiną, górny 21. Układ elektryczny: • 2 akumulatory, min. 180 Ah • alternator, min. 110 A • główny wyłącznik akumulatora, mechaniczny 22. Pojemność zbiornika paliwa min. 300 l 23. Pojemność zbiornika AdBlue min. 40 l 24. Korek wlewu paliwa, zamykany na klucz, do systemu klucza głównego 25. Korek wlewu zbiornika Ad-Blue, zamykany na klucz 26. Osłony przeciwwjazdowe, z boku 27. Koło zapasowe 28. Winda koła zapasowego 29. Belka poprzeczna końcowa 30. Belka przeciwwjazdowa, z tyłu 31. 2 kliny pod koła 32. Osuszacz powietrza, podgrzewany 33. Elektroniczny system hamulcowy EBS 34. System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) 35. Asystent hamowania pełnego 36. Hamulec silnikowy 37. Hamulce tarczowe na osi przedniej 38. Hamulce tarczowe na osi tylnej 39. Hamulce tarczowe na osi wleczzonej 40. Obsługa hamulca postojowego, obok fotela kierowcy, typowy hamulec postojowy 41. Hamulec postojowy z hamulcem sprężynowym na osiach tylnych (w tym pchanej /wleczonej) 42. Wskaźnik grubości okładzin hamulcowych z ostrzeżeniem o zużyciu 43. Harmonizacja zużycia okładzin hamulcowych w pojeździe ciągnącym 44. Sygnał hamowania awaryjnego, automatyczne uruchomienie świateł awaryjnych 45. Akustyczny sygnał cofania przy włączonym biegu wstecznym 46. Boczne światła obrysowe, LED 47. Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający 48. Sprzęgło jednotarczowe, 430 mm, suche, wzmocnione 49. Konfiguracja osi: 6x2-4 50. Koła - rozmiar: 22,5 z oponami 315/80 51. Stabilizator osi przedniej wzmocniony 52. Opony bliźniacze na osi tylnej 53. Stabilizator osi tylnej wzmocniony 54. Oś wleczona, nienapędzana, prosta, kierowana, podnoszona 55. Opony pojedyncze na osi wleczonej 56. Blokady mechanizmu różnicowego napędowych osi tylnych 57. Poziom jazdy na osi tylnej podniesiony o 30 mm, dla zwiększenia wolnej przestrzeni (np. hakowiec) 58. Zawieszenie

resorowe osi przedniej, paraboliczne, 3-piórowe, stal 59. Zawieszenie powietrzne osi tylnej 60. Zawieszenie powietrzne osi wleczonej 61. Stabilizator, oś przednia, oś tylna, oś wleczona 62. Elektroniczny program stabilizacji (ESP) 63. Układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych (ASR) 64. Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy 65. Sprzęg szczękowy do przyczepy z obrotnicą, na belce poprzecznej końcowej 66. 2-przewodowe przyłącze hamulca przyczepy, koniec ramy, z lewej strony 67. Gniazdko wtykowe przyczepy, koniec ramy, 24 V, 7+7-pinowe 68. Gniazdko wtykowe przyczepy systemu zapobiegającego blokowaniu kół (ABS), koniec ramy 69. Zaczep ze sworzniem, pośrodku, zintegrowany w zderzaku/przedniej belce poprzecznej 70. Lampy błyskowe, ostrzegawcze, kolor pomarańczowy: listwa z logo Zamawiającego - 1 szt. na dachu kabiny z przodu pojazdu, lampa błyskowa - 2 szt. z tyłu pojazdu 71. Kabina: • kabina dzienna w kolorze białym wyposażona w min. dwa niezależne fotele z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa • siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym • tylna ściana kabiny z oknem • klimatyzacja • ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego • lusterko przednie • dwie lampy robocze typu LED oświetlające miejsce pracy zamontowane na tylnej ścianie kabiny • centralny zamek • elektrycznie sterowane szyby • oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego • osłony tylnych lamp • światła do jazdy dziennej • regulacja zasięgu światła • tempomat • komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim • tachograf cyfrowy • fabryczny immobiliser • pojazd powinien być wyposażony w apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, skrzynkę narzędziową z zestawem narzędzi, zbiornik wody do mycia rąk, koło zapasowe 72. Złącze aplikacyjne do modułu GPS II. Zabudowa: 1. Zabudowa i urządzenie hakowe fabrycznie nowe 2. Urządzenie hakowe o udźwigu min. 20 ton z teleskopowanym ramieniem głównym do załadunku i rozładunku pojemników stalowych (kontenerów) 3. Przesuwane ramię hakowe umożliwiające przewożenie kontenerów o różnej długości z zachowaniem krótkiego zwisu 4. Półautomatyczna blokada zabezpieczająca ramię hakowca i ramę podczas wywrotu 5. Wyjmowane sterowanie pneumatyczne w kabinie 6. Sterowanie ręczne (awaryjne) z lewej strony urządzenia 7. Ręczne sterowanie na bloku zaworowym przy urządzeniu (awaryjne) 8. Szerokie tylne rolki prowadzące 9. Zawór uzależniający szybkość ruchów od obciążenia, szybki ruch przy rozładunku pustego kontenera 10. Zabudowa do obsługi kontenerów wykonanych według normy DIN 30722 11. Hak z odlewu - wymienny z zapadką mechaniczną 12. Zabezpieczenie podczas transportu kontenera – hydrauliczne wewnętrzne lub zewnętrzne 13. Zabezpieczenie tylnego zawieszenia - rolka podporowa 14. Siłowniki hydrauliczne tego samego producenta co urządzenie hakowe 15. Gumowy odbojnik kontenera 16. Funkcja miękkiego osiadania kontenera 17. Kosz na siatkę zabezpieczającą ładunek 18. Organizacja i przeprowadzenie UDT

Wewnętrzny identyfikator: ZP.PN.06.2024 dla części nr 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34100000 Pojazdy silnikowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34144510 Pojazdy do transportu odpadów

Ilość: 1 sztuka

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Saperska 23

Miejscowość: LESZNO

Kod pocztowy: 64-100

Podpodział krajowy (NUTS): Leszczyński (PL417)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia: III. Wymagania dodatkowe: 1.Wykonawca zapewni rozpoczęcie naprawy w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia usterki. 2.W razie naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca udostępni na czas naprawy użytkowy pojazd zastępczy o parametrach możliwie zbliżonych. 3.Wykonawca winien jest dysponować/współpracować z co najmniej 1 stacją serwisową w odległości maksymalne 120km, licząc od siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdów do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzenia testów próbnych pojazdów na własny koszt. Zamawiający natomiast dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów technicznych z warunkami określonymi w SWZ w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostawy pojazdów. W ramach odbioru (badania stanu technicznego pojazdów) Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 5.Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi pojazdu i urządzenia hakowego co najmniej na 1 dzień przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu. 6.Nie dopuszczamy pojazdów używanych, w tym po testach. IV.Wymagane dokumenty: 1.Faktura za zakup podwozia – do zwrotu po zarejestrowaniu pojazdu. 2.Świadectwo zgodności WE podwozia. 3.Świadectwo zgodności WE na pojazd skompletowany. 4.Świadectwo zgodności CE. 5.Certyfikat EURO 6. 6.Protokół odbioru UDT. 7.Karty gwarancyjne. 8.Instrukcje obsługi pojazdu i urządzenia w języku polskim. 9.Dziennik konserwacji urządzenia hakowego. 10. Wyposażenie fabryczne podwozia oraz dokumentacja podwozia. 11.Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 12.DTR. 13.Informacja dotycząca dysponowania/współpracowania z co najmniej 1 stacją serwisową w odległości maksymalne 120km, licząc od siedziby Zamawiającego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 10/01/2025

Data zakończenia trwania: 30/06/2025

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 600 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: brak

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena oferty brutto

Opis: 60%

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Termin dostawy od dnia zawarcia umowy

Opis: 40%

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: Kryterium zgodne z SWZ

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (Platformie). 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 338505-2024 Page 17/35 5.1. 5.1.16. 5.1.15. przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. W sprawach nieuregulowanych w SWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 505-590 p.z.p..

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Część nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową wywrotkową trójsronną i urządzeniem HDS – żuraw, zasilanych paliwem ON

Opis: I. Podwozie: 1. Podwozie fabrycznie nowe – pojazd nie po jazdach testowych 2. Dopuszczalna masa całkowita do 18 000 kg 3. Masa własna poniżej 6000 kg 4. Rozstaw osi min. 4400 mm 5. Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym 6. Moc silnika min. 250 KM 7. Pojemność silnika min. 6,9 litrów (Zamawiający akceptuje, aby pojemność silnika uwzględniała możliwość zaokrąglenia do pełnych dziesiątych części litra zgodnie z regułą matematyczną do dwóch miejsc po przecinku). 8. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 9. Ogrzewany filtr paliwa 10. Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający 11. Konfiguracja osi: 4x2 12. Oś przednia: • stabilizator osi przedniej wzmocniony • przednie zawieszenie resory paraboliczne 13. Oś tylne: • stabilizator osi tylnej wzmocniony • tylne zawieszenie pneumatyczne • blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej • regulacja pilotem wysokości tylnego zawieszenia 14. Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy 15. Układ hamulcowy: • hamulce osi przedniej i tylnej - tarczowe • układ hamulcowy z systemami ABS, ESP i ASR • hamulec silnikowy • osuszacz powietrza podgrzewany 16. Układ elektryczny: • akumulatory min. 180 Ah - 2 szt. • alternator min. 120 A • główny wyłącznik akumulatorów 17. Zbiornik na paliwo (olej napędowy) min. 200 litrów 18. Zbiornik na AdBlue min. 30 litrów 19. Lampy błyskowe, ostrzegawcze, kolor pomarańczowy: listwa z logo Zamawiającego - 1 szt. na dachu z przodu pojazdu, lampa błyskowa - 2 szt. z tyłu pojazdu 20. Koła - rozmiar: 22,5 z oponami 315/80: • opony na osi napędowej z bieżnikiem szosowo-terenowym • koło zapasowe 21. Kabina: • kabina dzienna w kolorze białym RAL 9010 wyposażona w trzy niezależne fotele z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa • siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym • tylna ściana kabiny z oknem • klimatyzacja • ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego • dwie lampy robocze typu LED oświetlające miejsce pracy zamontowane na tylnej ścianie kabiny • centralny zamek • elektrycznie sterowane szyby • oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego • światła do jazdy dziennej • regulacja zasięgu świateł • tempomat • komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim • tachograf cyfrowy • fabryczny immobiliser • pojazd powinien być wyposażony w skrzynkę narzędziową z zestawem narzędzi, gaśnicę, zbiornik wody do mycia rąk, podnośnik samochodowy, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, dwa kliny 22. Złącze aplikacyjne do modułu GPS II. Urządzenie HDS – żuraw: 1. Urządzenie HDS – żuraw - fabrycznie nowe 2. Minimum trzy ramiona wysuwane hydraulicznie 3. Moment udźwigu min. 100 kNm 4. Moment obrotowy żurawia min 17,00 kNm 5. Wysięg hydrauliczny żurawia min. 9,0 m 6. Minimalny udźwig przy wysięgu 9,0 m – min. 900 kg 7. Minimalny udźwig przy wysięgu 3,0 m – min. 3 000 kg 8. Nogi podporowe hydraulicznie obracane, wysuwane i opuszczane – sterowanie radiowe 9. Kolumna żurawia odlewana 10. Układ hydrauliczny wraz z pompą przystosowany do pracy z zabudową wywrotkową trójsronną 11. Sterowanie żurawiem z dwóch stron to znaczy z dołu z lewej i z prawej strony 12. Sterowanie pilotem radiowym, bezprzewodowym 13. Wyposażony w dodatkowe funkcje umożliwiające

pracę z hydraulicznym otwieraczem i dodatkowym osprzętem 14. Hydrauliczny otwieracz do obsługi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 15. Kolor żurawia RAL 3020 16.

Organizacja i przeprowadzenie UDT

Wewnętrzny identyfikator: ZP.PN.06.2024 dla części nr 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34100000 Pojazdy silnikowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34144510 Pojazdy do transportu odpadów

Ilość: 2 sztuki

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Saperska 23

Miejscowość: Leszno

Kod pocztowy: 64-100

Podpodział krajowy (NUTS): Leszczyński (PL417)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia: III. Zabudowa - skrzynia:

1. Zabudowa fabrycznie nowa 2. Wymiary skrzyni: • długość wew. 4800 mm, szerokość wew. 2450 mm, wysokość zewnętrzna skrzyni wraz z burtami oraz nadstawkami z siatki 1800 mm • całkowita pojemność skrzyni - min. 20 m³ 3. Rama pośrednia wykonana ze stali, śrutowana, pomalowana 4. Przednia ściana stalowa do wys.1800 mm , z wycięciem na ramię żurawia 5. Podłoga wykonana ze stali S355 o grubości 5 mm 6. Słupki przednie stałe stalowe na pełną wysokość - 1800 mm od podłogi 7. Słupki środkowe stalowe stałe do wysokości 1800 mm – spięte z górną częścią słupka z drugiej strony za pomocą poprzeczki 8. Słupki tylne stalowe stałe do wysokości 1800 mm, spięta z górną częścią słupka z drugiej strony za pomocą poprzeczki 9. Burtę boczne stalowe, wys. 600mm, 2 szt. na stronę otwierana w dolnej i górnej osi 10. Burtę tylną stalową, wys. 600 mm otwierana w dolnej i górnej osi 11. Nad burtami bocznymi i tylną nadstawki z siatki panelowej o oczkach 50x50 , wys. ok. 1200 mm: • boczne siatki z zawiasami na słupku środkowym, z możliwością nakładania po obrocie na sąsiednią (po zaryglowaniu) • tylna siatka dwuskrzydłowa otwierana na boki (zawiasy na tylnych słupkach), z możliwością nakładania po obrocie na boczną – tylną (po zaryglowaniu) 12. Od wewnętrznej strony siatek przykręcona plexi przezroczysta gr 5 mm, wewnętrzna płyta na każdą nadstawkę boczną wykonana z jednego elementu, montowana w sposób umożliwiający otwieranie poszczególnych nadstawek bez otwierania burt bocznych. Od wewnętrznej strony na nadstawkach bocznych i drzwiach tylnych w dolnej części zamontowany fartuch plandekowy uszczelniający zachodzący około 10 cm na burtę. Fartuchy wykonane z podwójnie złożonego materiału PCV 13. Skrzynia szczelna, dostosowana do odbioru odpadów biodegradowalnych. 14. Rozdzielacz żuraw-wywrotka montowany pod skrzynią wywrotki po lewej stronie 15. Siłownik hydrauliczny podpodłogowy 16. Sterowanie wywrotem z kabiny-pneumatyczne 17. Kontrolka podniesienia skrzyni na pulpicie kierowcy oraz kontrolka załączonego PTO 18. Błotniki z chlapaczami 19. Bariery przeciw najazdowe boczne aluminiowe 20. Żółte światła obrysowe 21. Dodatkowe 2 lampy (światło białe) oświetlające platformę ładunkową w ścianie przedniej, zabezpieczone siatką 22. Lampy LED oświetlające przestrzeń wzdłuż pojazdu w czasie cofania , włączane razem z biegiem wstecznym, montowane w połowie długości skrzyni ładunkowej po każdej stronie pojazdu 23. Dodatkowe 2 Lampy LED oświetlające przestrzeń za pojazdem, włączane razem z biegiem wstecznym mocowane w okolicy tylnego zderzaka 24. Plandeka zwijana na bok lewy, za pomocą korby demontowalnej. Plandeka o takiej długości aby po jej rozwinięciu opadała około 20 cm na boczną ścianę, dodatkowe napinanie plandeki przy pomocy gumowych linek 25.

Drabinka umożliwiająca zwijanie plandeki mocowana pod ramą 26. Kratki osłaniające światła tylne 27. Skrzynka narzędziowa 2 szt. (możliwie duże) 28. Zbiornik na wodę z dozownikiem na mydło 29. Wywrotka śrutowana, gruntowana i lakierowana w kolorze RAL 2011, wywrotka opróżniana do tyłu i na boki IV. Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca zapewni rozpoczęcie naprawy w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia usterki. 2. W razie naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca udostępni na czas naprawy użytkowy pojazd zastępczy o parametrach możliwie zbliżonych. 3. Wykonawca winien jest dysponować /współpracować z co najmniej 1 stacją serwisową w odległości maksymalne 120km, licząc od siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdów do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzenia testów próbnych pojazdów na własny koszt. Zamawiający natomiast dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów technicznych z warunkami określonymi w SWZ w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostawy pojazdów. W ramach odbioru (badania stanu technicznego pojazdów) Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 5. Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi pojazdu i zabudowy co najmniej na 1 dzień przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu. 6. Nie dopuszczamy pojazdów używanych, w tym po testach. V. Wymagane dokumenty: 1. Faktura za zakup podwozia – do zwrotu po zarejestrowaniu pojazdu. 2. Świadectwo zgodności WE podwozia. 3. Świadectwo zgodności WE na pojazd skompletowany. 4. Świadectwo zgodności CE. 5. Certyfikat EURO 6. 6. Protokół odbioru UDT. 7. Karty gwarancyjne. 8. Instrukcje obsługi pojazdu i urządzenia w języku polskim. 9. Dziennik konserwacji urządzenia - żurawia. 10. Wyposażenie fabryczne podwozia oraz dokumentacja podwozia. 11. Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 12. DTR. 13. Informacja dotycząca dysponowania/współpracowania z co najmniej 1 stacją serwisową w odległości maksymalne 120km, licząc od siedziby Zamawiającego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 10/01/2025

Data zakończenia trwania: 30/06/2025

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 750 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: brak

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena oferty brutto

Opis: 60%

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Termin dostawy od dnia zawarcia umowy

Opis: 40%

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: Kryterium zgodne z SWZ

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (Platformie). 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał nosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. W sprawach nieuregulowanych w SWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 505-590 p.z.p..

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Część nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych typu śmieciarka z kabiną niskopodłogową przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych, popiołu i wielkogabarytów, zasilanych paliwem ON.

Opis: I. Podwozie: 1. Podwozie fabrycznie nowe - pojazd nie po jazdach testowych 2. Podwozie o DMC do 26 000 kg przystosowane do zabudowy bezpyłnej 3. Układ napędowy pojazdu 6x2/4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) 4. Rozstaw osi pojazdu min. 3750 mm 5. Oś przednia zawieszona pneumatycznie 6. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej 7. Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi 8. Hamulec silnikowy 9. Ogumienie 315/80 R22,5 10. Zderzak przedni plastikowy 3 częściowy 11. Silnik o zapłonie samoczynnym 12. Rodzaj paliwa Diesel 13. Pojemność silnika min. 7,7 l 1. (Zamawiający akceptuje, aby pojemność silnika uwzględniała możliwość zaokrąglenia do pełnych dziesiątych części litra zgodnie z regułą ma 14. Norma emisji spalin Euro 6 15. Moc silnika min. 299 KM (220kW) 16. Maksymalny moment obrotowy min. 1200 Nm 17. Wydech spalin skierowany pod pojazdem 18. Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy napędzającą zabudowę bezpylną 19. Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów 20. Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25 litrów 21. Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający 22. System zapobiegający ruszaniu pojazdu i staczaniu się pojazdu na wzniesieniach 23. Akumulatory 2x min. 180Ah 24. Wyłącznik prądu 25. Alternator min. 100 A 26. Kabina niskopodłogowa 27. Kabina dzienna 3 osobowa z oddzielnymi fotelami dla pasażerów 28. Kabina w kolorze białym 29. Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy 30. Drzwi pasażera obrotowe z szybami elektrycznymi 31. Fotel kierowcy amortyzowany 32. Klimatyzacja automatyczna 33. Dywaniki podłogowe gumowe 34. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne 35. Centralny zamek z 2 pilotami 36. Reflektory główne w technologii LED ze światłami do jazdy dziennej 37. Światła przeciwmgielne przednie 38. Immobilizer fabryczny 39. Tachograf 40. Gniazdo elektryczne 24V 41. Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe oraz błotniki 42. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w jęz. polskim 43. Lampy błyskowe, ostrzegawcze, kolor pomarańczowy: listwa z logo Zamawiającego - 1 szt. na dachu kabiny z przodu pojazdu 44. Pojazd powinien być wyposażony w apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, dwa kliny pod koła, podnośnik hydrauliczny, skrzynkę narzędziową z zestawem narzędzi, zbiornik wody do mycia rąk, koło zapasowe 45. Złącze aplikacyjne do modułu GPS II. Zabudowa: 1. Zabudowa fabrycznie nowa 2. Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym lub owalnym, sztywna konstrukcja stalowa nie podlegająca odkształceniu z podłogą z blachy trudnoscieralnej o grubości min. 4mm. 3. Skrzynia ładunkowa całkowicie spawana, szczelna, dostosowana do każdego typu podwozia, podwyższona ściana czołowa min. 500mm, włącz konserwacyjny min. 700x600mm usytuowany po prawej stronie w kierunku jazdy z zabezpieczeniem zgodnym z EN-1501-1, zamek i rygiel wjazdu ocynkowane. 4. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m³. 5. Opróżnianie skrzyni ładunkowej poprzez wypchnięcie przegrody przesuwnej w tył przez siłownik teleskopowy podwójnego działania, sterowanie

opróżniania odbywa się z kabiny kierowcy. 6. Objętość kosza zsykowego min. 2,5m³. 7. Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób uchylny do góry za pomocą siłowników umieszczonych na górze. Odwłok wzmocniony dodatkowymi kształtownikami przystosowany do zbiórki gabarytów. 8. Możliwość mechanicznego blokowania odwłoka poprzez podparcie go na wsporniku. 9. Dno wanny zasykowej wykonane z jednego arkusza blachy trudnościeralnej o grubości min. 10 mm, pozostałe elementy odwłoka wykonane z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie od 4mm do 8mm. 10. Centralne smarowanie. 11. Mechanizm zgniatania liniowo – płytkowy, czyli tzw. szufladowy. 12. Stopień zagęszczania odpadów min. 1:5 w zależności od rodzaju odpadów. 13. Możliwość zmiany ciśnienia/stopnia zagęszczenia/w układzie hydraulicznym; przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na kilka wariantów: bio, gabaryty, papier, komunalne. 14. Uniwersalne urządzenie załadownicze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 120l do 1100l oraz okrągłe 110l. 15. Wrzutnik dzielony, automatyczny. 16. Listwa blokująca pojemnik w grzebieniu wrzutnika z wycięciem dla pojemnika okrągłego o pojemności 110l. 17. Dodatkowe wyposażenie do obsługi odpadów biodegradowalnych: • Zbiornik na odcieki • Rynna ściekowa uszczelki odwłoka • Uszczelka bio ściany wypychającej skrzyni zbiorczej 18. Uszczelnienie na styku skrzyni ładunkowej i odwłoka uniemożliwiające wyciekanie gromadzącego się płynu. 19. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów. 20. Króciec odpływowy w wannie załadowanej z kurkiem spustowym. 21. Dwa czujniki bezpieczeństwa. 22. Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego. 23. Sterowanie i wyłącznik główny w kabinie kierowcy. 24. Sterowanie urządzeniem zasykowym umieszczone po obu stronach odwłoka. 25. Sterowanie płytą wypychającą wysuwanie i wsuwanie z pulpitu sterowniczego znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy. 26. Terminal obsługi w kabinie kierowcy. 27. Układ zwalniający i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN-1501-1. 28. Zamykanie odwłoka od wewnątrz poprzez terminal obsługi oraz od zewnątrz obsługa dwuręczna zgodnie z EN-1501-1. 29. Możliwość wykonania autodiagnozy sprawności układu elektrycznego poprzez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy. 30. Oświetlenie według obowiązujących obecnie przepisów oraz dwa światła alarmowe – koguty z tyłu pojazdu. 31. Pasy odblaskowe/ostrzegawcze/na kabinie i odwłoku. 32. Błotniki kół tylnych z chlapaczami. 33. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami/jazda do przodu przy obciążonym stopniu maks. 30 km/h, jazda do tyłu niemożliwa. 34. Kierowca powinien być automatycznie informowany o tym, który stopień jest zajęty. 35. Zainstalowany sygnał dźwiękowy przy jeździe pojazdu do tyłu. 36. Zabudowa musi posiadać znak CE. Wewnętrzny identyfikator: ZP.PN.06.2024 dla części nr 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34100000 Pojazdy silnikowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34144510 Pojazdy do transportu odpadów

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Saperska 23

Miejscowość: LESZNO

Kod pocztowy: 64-100

Podpodział krajowy (NUTS): Leszczyński (PL417)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia: 37. Zabudowa musi posiadać złącza aplikacyjne dla firm GPS z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 38. Minimalna ładowność zabudowy 10 000kg. 39.

Kolor zabudowy biały RAL 9010. 40. Boczne powierzchnie skrzyni ładunkowej przygotowane pod reklamę. III. Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca zapewni rozpoczęcie naprawy w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia usterki. 2. W razie naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca udostępni na czas naprawy użytkowy pojazd zastępczy o parametrach możliwie zbliżonych. 3. Wykonawca winien jest dysponować/współpracować z co najmniej 1 stacją serwisową w odległości maksymalnej 120km, licząc od siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdów do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzenia testów próbnych pojazdów na własny koszt. Zamawiający natomiast dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów technicznych z warunkami określonymi w SWZ w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostawy pojazdów. W ramach odbioru (badania stanu technicznego pojazdów) Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 5. Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi pojazdu i zabudowy co najmniej na 1 dzień przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu. 6. Nie dopuszczamy pojazdów używanych, w tym po testach. IV. Wymagane dokumenty: 1. Faktura za zakup podwozia – do zwrotu po zarejestrowaniu pojazdu. 2. Świadectwo zgodności WE podwozia. 3. Świadectwo zgodności WE na pojazd skompletowany. 4. Świadectwo zgodności CE. 5. Certyfikat EURO 6. 6. Karty gwarancyjne. 7. Instrukcje obsługi pojazdu i zabudowy oraz katalogi części zamiennych w języku polskim. 8. Wyposażenie fabryczne podwozia oraz dokumentacja podwozia. 9. Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. 10. DTR. 11. Informacja dotycząca dysponowania/współpracowania z co najmniej 1 stacją serwisową w odległości maksymalnej 120km, licząc od siedziby Zamawiającego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 10/01/2025

Data zakończenia trwania: 30/06/2025

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 820 000,00 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: brak

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena oferty brutto

Opis: 60%

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Termin dostawy od dnia zawarcia umowy

Opis: 40%

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: Kryterium zgodne z SWZ

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (Platformie). 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. W sprawach nieuregulowanych w SWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 505-590 p.z.p..

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 4 086 198,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: ELBO SP. Z O.O.

Oferta:

Identyfikator oferty: ZP.PN.06.2024 dla części nr 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 568 410,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: ZP.PN.06.2024 dla części 1

Data wyboru zwycięzcy: 11/02/2025

Data zawarcia umowy: 10/03/2025

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: ZP.PN.06.2024 dla części 2

Data wyboru zwycięzcy: 11/02/2025

Data zawarcia umowy: 10/03/2025

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: ZP.PN.06.2024 dla części 3

Data wyboru zwycięzcy: 19/02/2025

Data zawarcia umowy: 07/04/2025

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.3. Oferenci niezwykłycy

Oferenci niezwykłycy

:

Oficjalna nazwa: ELBO SP. Z O.O.

Oferta:

Identyfikator oferty: ZP.PN.06.2024 dla części nr 2

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 1 311 114,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.3. Oferenci niezwycięscy

Oferenci niezwycięscy

:

Oficjalna nazwa: Terberg Matec Polska

Oferta:

Identyfikator oferty: ZP.PN.06.2024 dla części nr 3

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

Wartość przetargu: 2 206 674,00 PLN

Podwykonawstwo: Nie

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer rejestracyjny: NIP: 6972057367

Numer rejestracyjny: REGON: 411416981

Adres pocztowy: ul. ul. Saperska 23 SAPERSKA 23

Miejscowość: Leszno

Kod pocztowy: 64-100

Podpodział krajowy (NUTS): Leszczyński (PL417)

Kraj: Polska

E-mail: slawomir.konieczny@mzoleszno.com.pl

Telefon: 601285720

Adres strony internetowej: www.mzoleszno.com.pl

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: WARSZAWA

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: 224587840

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Numer rejestracyjny: 5262883664

Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78

Miejscowość: WARSZAWA

Kod pocztowy: 00-682

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: kancelaria@prokuratoria.gov.pl

Telefon: 223923126

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/prokuratoria>

Role tej organizacji:

Organ mediacyjny

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: ELBO SP. Z O.O.

Numer rejestracyjny: 9121824839

Adres pocztowy: Oleśnicka 7A

Miejscowość: Jelcz-Laskowice

Kod pocztowy: 55-220

Podpodział krajowy (NUTS): Wrocławski (PL518)

Kraj: Polska

E-mail: przetargi.elbo@halenamiotowe.com.pl

Telefon: 506599210

Adres strony internetowej: <https://elbo.wroc.pl>

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Oficjalna nazwa: Terberg Matec Polska

Numer rejestracyjny: 5252496960

Adres pocztowy: Inowłodzka 5

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-237

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: dwilczewski@terbergmatec.pl

Telefon: 506330040

Adres strony internetowej: <https://www.terbergmatec.pl/>

Role tej organizacji:

Oferent

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 7e71c518-b1cb-4a0e-bb3a-4e8b7f50d01e - 02

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 09/04/2025 14:58:02 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 232275-2025

Numer wydania Dz.U. S: 71/2025

Data publikacji: 10/04/2025