

Polska-Warszawa: Instalacje radiowe
OJ S 90/2021 10/05/2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Wielęgowska-Niepostyn
E-mail: alicja.wielegowska-niepostyn@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477237143
Faks: +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://www.policja.waw.pl/>

I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5. Główny przedmiot działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Zwiększenie funkcjonalności systemu TetraNode eksploatowanego przez Komendę Stołeczną Policji
Numer referencyjny: WZP-1350/21/79/Ł

II.1.2. Główny kod CPV

32344250 Instalacje radiowe

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie funkcjonalności istniejącego systemu TertaNode firmy Rohill poprzez zwiększenie pojemności stref: wschodniej, zachodniej, południowej i północnej o kolejne kanały rozmówne.

II.1.6.

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2. Opis

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: m.st. Warszawa, powiaty: nowodworski, otwocki i pruszkowski.

II.2.4. Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie funkcjonalności stref wschodniej, zachodniej, południowej i północnej systemu TetraNode firmy Rohill eksploatowanej przez Komendę Stołeczną Policji
2. W ramach prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do rozszerzenia funkcjonalności istniejącego systemu TetraNode firmy Rohill poprzez zwiększenie pojemności stref o kolejne kanały rozmówne, w tym:
 - a) strefy wschodniej do poziomu 6 BR (doposażenie o 3 dodatkowe kanały/BR, czyli 12 szczelin rozmównych);
 - b) strefy zachodniej do poziomu 4 BR (doposażenie o 1 dodatkowy kanał/BR, czyli 4 szczeliny rozmówne);
 - c) strefy południowej do poziomu 4 BR (doposażenie o 2 dodatkowe kanały/BR, czyli 8 szczelin rozmównych);
 - d) strefy północnej do poziomu 4 BR (doposażenie o 2 dodatkowe kanały/BR, czyli 8 szczelin rozmównych);
 - e) serwera rejestracji rozmów (VLS) w centrum komutacyjno-sterującym systemu (SwMI KSP) – do poziomu limitu 128 ścieżek rejestracji.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia – instalacji i montażu asortymentu.
4. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
 - certyfikat zgodności systemu TetraNode z oprogramowaniem użytkowanym przez Zamawiającego (SWD) wydanym przez producenta systemu.

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia do 60 dni roboczych. Przez „dni robocze” należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwartaProcedura przyspieszonaUzasadnienie:

Powodem zastosowania procedury skróconej jest zwiększenie ilości czasu, który zostanie pozostawiony potencjalnemu Wykonawcy, zarówno na zrealizowanie dostaw elementów wyposażenia, które będą zakupywane w ramach przedmiotowego postępowania, jak również realizacji procesu instalacji i konfiguracji dostarczonych podzespołów oraz ich uruchomienia produkcyjnego, w pracującym systemie łączności radiowej. Trwający okres zagrożenia epidemicznego powoduje różnego rodzaju zakłócenia związane z realizacją zobowiązań przez podmioty realizujące zarówno usługi jak i dostawy. Ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu dochodzi do zakłócenia płynności ciągu dostaw towarów. Czasy planowanych dostaw potrafią się zmieniać nawet kilkakrotnie w ramach jednej realizacji. Podobne utrudnienia powodują wyłączenia z pracy osób związanych z realizacją zamówień – zarówno towarów jak i usług – ze względu na zachorowania na COVID-19.

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 079-200535](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zwiększenie funkcjonalności systemu TetraNode eksploatowanego przez Komendę Stołeczną Policji

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: nie

V.1. Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

Unieważnienie postępowania:

Podstawa prawna:

Art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z art. 137 ust. 4–7 ustawy: „W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonymi, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256”, tj.

„Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest niezasadne”.

Podstawa faktyczna:

Zamawiający w dniu 20 kwietnia 2021 r. przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu. W trakcie przygotowania dokumentów zamówienia do publikacji na stronie prowadzonego postępowania okazało się, że konieczne jest dokonanie zmiany w treści SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiany te dotyczyły między innymi: przedmiotowych środków dowodowych, warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy Pzp „w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadziła do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziła do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256”.

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

05/05/2021