

285307-2026 - Wyniki

Polska – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – Dostawa wielokanałowego georadaru z terenowym zestawem jezdny i kontrolerem przystosowanym do trudnych warunków terenowych, dbiornikiem GNSS RTK pojazdem ATV oraz oprogramowaniem do obróbki danych

OJ S 81/2026 27/04/2026

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Dostawy - Usługi**

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

E-mail: a.pikulska@iaepan.edu.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Dostawa wielokanałowego georadaru z terenowym zestawem jezdny i kontrolerem przystosowanym do trudnych warunków terenowych, dbiornikiem GNSS RTK pojazdem ATV oraz oprogramowaniem do obróbki danych

Opis: Część I. Wielokanałowy georadar z terenowym zestawem jezdny Lp. Parametry wymagane 1.1 urządzenie umożliwiające realizację nieinwazyjnych badań archeologicznych w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.), na powierzchni większej niż 1 ha 1.2 konstrukcja georadaru przystosowana do prowadzenia wielkopowierzchniowej, wysokorozdzielczej i wysokowydajnej prospekcji w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.) 1.3 zestaw jezdny o dużej wytrzymałości, odpowiedni do pracy w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.), kompatybilny z oferowaną anteną georadarową, przystosowany do holowania zestawu pomiarowego za pojazdem, zapewniający kontakt anteny z podłożem podczas pracy, zaopatrzony we wbudowany enkoder. 1.4 minimum 1.2 m efektywnej szerokości pokrycia (skanowania) terenu 1.5 antena ekranowana i przeznaczona do pracy w kontakcie z podłożem 1.6 antena zapewniająca częstotliwość centralną między 400 MHz a 600 MHz 1.7 georadar wielokanałowy; co najmniej 20 kanałów akwizycji danych 1.8 preferowany format danych wyjściowych: minimum 16 bitowy - oceniany w ramach kryteriów oceny ofert 1.9 prędkość robocza pomiaru co najmniej 25 km/h 1.10 aparatura przystosowana do współpracy z zewnętrznym odbiornikiem GNSS RTK w celu zapewnienia precyzyjnego pozycjonowania danych 1.11 konstrukcja umożliwiająca stabilny montaż odbiornika GNSS RTK 1.12 możliwość zasilania napięciem z zewnętrznego źródła zasilania (np. instalacja samochodowa lub akumulator samochodowy 12V) 1.13 zakres temperatury pracy w zakresie od -20 °C do +50 °C 1.14 georadar zgodny ze stopniem ochrony co najmniej IP65 wg. IEC 60529 1.15 minimum 24 miesięczna gwarancja 1.16 skrzynia transportowa 2. Wzmocniony kontroler, przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, umożliwiający pełną obsługę georadaru w terenie 2.1 kontroler kompatybilny z oferowanym georadarem 2.2 kontroler przystosowany do pracy w trudnych warunkach terenowych, zgodny

ze stopniem ochrony co najmniej IP65 wg. IEC 60529 i odporny na wibracje 2.3 kontroler zaopatrzone w system operacyjny, umożliwiający uruchomienie oprogramowania do akwizycji danych 2.4 zasilanie sieciowe i bateryjne 2.5 ekran czytelny w warunkach silnego nasłonecznienia 2.6 minimum 24 miesięczna gwarancja 3. Oprogramowanie do akwizycji danych 3.1 oprogramowanie zgodne z oferowanym georadarem, umożliwiające pełną obsługę georadaru w warunkach terenowych 3.2 oprogramowanie umożliwiające współpracę z oferowanym odbiornikiem GNSS i umożliwiające pozycjonowanie danych i nawigowanie w terenie w trakcie pomiarów w czasie rzeczywistym 3.3 oprogramowanie umożliwiające bieżącą ocenę wyników pomiaru 3.4 oprogramowanie umożliwiające eksport danych pomiarowych wraz z pozycjonowaniem 3.5 licencja 1 stanowiskowa mobilna 4. Oprogramowanie do przetwarzania analizy i wizualizacji danych georadarowych 4.1 poświadczona i udokumentowana przydatność oprogramowania w przetwarzaniu, analizie i wizualizacji danych dla celów badań archeologicznych, pochodzących z wielokanałowego georadaru zebranych z powierzchni większej niż 1 ha. 4.2 pełna obsługa formatu danych pochodzących z oferowanego georadaru wraz z danymi pozycjonowania 4.3 możliwość kalibracji wzmocnienia sygnału, filtracji i przetwarzania danych georadarowych z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika, oraz obliczania i wyświetlania cięć czasowo-głębokościowych (tzw. time-slices) 4.4 możliwość eksportu przetworzonych danych w postaci przekrojów 2D (echogramów) oraz cięć czasowo-głębokościowych (tzw. time-slices) z georeferencjami 4.5 licencja 1 stanowiskowa mobilna 5. zewnętrzny odbiornik GNSS RTK 5.1 odbiornik umożliwiający współpracę z oferowanym georadarem oraz oprogramowaniem do akwizycji danych w celu zapewnienia dokładnego, bieżącego pozycjonowania danych 5.2 dokładność pracy w trybie RTK: minimum 15 mm 5.3 wbudowany modem GSM 5.4 obsługa standardu NMEA 0183 i port COM umożliwiający strumieniowanie NMEA do urządzeń zewnętrznych 5.5 urządzenie przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych i zgodne ze stopniem ochrony co najmniej IP65 wg. IEC 60529 5.4 urządzenie odporne na wibracje. 5.5 czas pracy na baterii przez minimum 10 godzin 5.6 minimum 24 miesięczna gwarancja Część II. Czterokołowy pojazd użytkowy typu ATV 1.1 konstrukcja pojazdu umożliwiająca jednostajne holowanie oferowanego georadaru z prędkością roboczą (dostosowaną do warunków terenowych, maksymalnie 25 km/h) w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.) 1.2 czterosuwowy silnik spalinowy chłodzony cieczą 1.3 pojemność skokowa silnika: minimum 400 ccm 1.4 pojazd dwumiejscowy z układem siedzeń typu side-by-side 1.5 elektryczny układ rozrusznika 1.6 wspomaganie kierownicy 1.7 napęd 4WD 1.8 zaczep holowniczy 1.9 siła uciągu: minimum 500 kgf 1.10 homologacja dopuszczająca do poruszania w ruchu drogowym i umożliwiającą rejestrację 1.11 minimum 24 miesięczna gwarancja

Identyfikator procedury: c2ff3c45-d5de-4111-b5ed-70abddac8d40

Poprzednie ogłoszenie: 147878-2026

Wewnętrzny identyfikator: ZPU-2/IAEPAN/26

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: Dla części I – wielokanałowy georadar z terenowym zestawem jezdnym, wraz z kontrolerem przystosowanym do trudnych warunków terenowych oraz odbiornik GNSS RTK z okablowaniem oraz oprogramowaniem: a) wielokanałowy georadar z terenowym zestawem jezdnym, wraz z kontrolerem przystosowanym do trudnych warunków terenowych wraz z odpowiednim okablowaniem - Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub okresowych wykonuje co najmniej 1 dostawę obejmującą swoim zakresem georadar, którego praca w warunkach wilgotności i zapylenia spełnia co najmniej normę IP 65 oraz który spełnia w zakresie

zgodności technicznej co najmniej normę ETSI – EN 302066-1; Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz referencje lub inny równoważny dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy. b) odbiornik GNSS RTK wraz z odpowiednim okablowaniem: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub okresowych wykonuje co najmniej 1 dostawę obejmującą swoim zakresem odbiornik GNSS RTK kompatybilny z georadarem stanowiącym przedmiot zamówienia w Części I lit. a) powyżej oraz odpornego na wibracje i wstrząsy (upadek z wysokości 1,5 m i więcej), zapewniający niezakłóconą transmisję/połączenie georadaru z odbiornikiem; Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz referencje lub inny równoważny dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy. Dla części II - pojazd ATV: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub okresowych wykonuje dostawę co najmniej ogółem 3 -ech pojazdów użytkowych typu ATV z układem siedzeń side-by-side, siłą uciągu nie mniejszą niż 500 kgf oraz chłodzonym cieczą silnikiem o pojemności co najmniej 400 cm³ każdy oraz świadczy ich serwis w Polsce. Na potwierdzenie warunków dla części II Wykonawca dostarczy wykaz co najmniej 3 dostaw zrealizowanych w ww. okresie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz referencje dla tych dostaw potwierdzające należyte wykonanie umowy.

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34113200 Samochody poruszające się po każdej nawierzchni, 38230000 Elektromagnetyczne przyrządy geofizyczne, 30213100 Komputery przenośne, 48461000 Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania, 38112100 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

2.1.2. Miejsce realizacji

W dowolnym miejscu w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Informacje dodatkowe: Wykonawca dostarczy wszystkie elementy objęte Umową, własnym transportem i na własny koszt oraz wniesie do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Laboratorium Bio i Archometrii, ul. Długa 24, Warszawa, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o gotowości do dostawy i umówieniu z Zamawiającym terminu dostawy.

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 766 480,21 PLN

2.1.4. Informacje ogólne

Ta procedura zostanie wszczęta ponownie

Informacje dodatkowe: 3. Wykonawca podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek wynikających z ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269 /2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika

konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 4) wykonawcę, który został objęty zakazem udziału lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w państwach UE, na podstawie: art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zamiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1)-4).

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: część I: wielokanałowy georadar z terenowym zestawem jezdny, wraz z kontrolerem przystosowanym do trudnych warunków terenowych, oraz odbiornik GNSS RTK z okablowaniem oraz oprogramowaniem

Opis: Część I. 1. Wielokanałowy georadar z terenowym zestawem jezdny Lp. Parametry wymagane 1.1 urządzenie umożliwiające realizację nieinwazyjnych badań archeologicznych w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.), na powierzchni większej niż 1 ha 1.2 konstrukcja georadaru przystosowana do prowadzenia wielkopowierzchniowej, wysokorozdzielczej i wysokowydajnej prospekcji w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.) 1.3 zestaw jezdny o dużej wytrzymałości, odpowiedni do pracy w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.), kompatybilny z oferowaną anteną georadarową, przystosowany do holowania zestawu pomiarowego za pojazdem, zapewniający kontakt anteny z podłożem podczas pracy, zaopatrzony we wbudowany enkoder. 1.4 minimum 1.2 m efektywnej szerokości pokrycia (skanowania) terenu 1.5 antena ekranowana i przeznaczona do pracy w kontakcie z podłożem 1.6 antena zapewniająca częstotliwość centralną między 400 MHz a 600 MHz 1.7 georadar wielokanałowy; co najmniej 20 kanałów akwizycji danych 1.8 preferowany format danych wyjściowych: minimum 16 bitowy - oceniany w ramach kryteriów oceny ofert 1.9 prędkość robocza pomiaru co najmniej 25 km/h 1.10 aparatura przystosowana do współpracy z zewnętrznym odbiornikiem GNSS RTK w celu zapewnienia precyzyjnego pozycjonowania danych 1.11 konstrukcja umożliwiająca stabilny montaż odbiornika GNSS RTK 1.12 możliwość zasilania napięciem z zewnętrznego źródła zasilania (np. instalacja samochodowa lub akumulator samochodowy 12V) 1.13 zakres temperatury pracy w zakresie od -20 °C do +50 °C 1.14 georadar zgodny ze stopniem ochrony co najmniej IP65 wg. IEC 60529 1.15 minimum 24 miesięczna gwarancja 1.16 skrzynia transportowa 2. Wzmocniony kontroler, przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych,

umożliwiający pełną obsługę georadaru w terenie 2.1 kontroler kompatybilny z oferowanym georadarem 2.2 kontroler przystosowany do pracy w trudnych warunkach terenowych, zgodny ze stopniem ochrony co najmniej IP65 wg. IEC 60529 i odporny na wibracje 2.3 kontroler zaopatrzone w system operacyjny, umożliwiający uruchomienie oprogramowania do akwizycji danych 2.4 zasilanie sieciowe i bateryjne 2.5 ekran czytelny w warunkach silnego nasłonecznienia 2.6 minimum 24 miesięczna gwarancja 3. Oprogramowanie do akwizycji danych 3.1 oprogramowanie zgodne z oferowanym georadarem, umożliwiające pełną obsługę georadaru w warunkach terenowych 3.2 oprogramowanie umożliwiające współpracę z oferowanym odbiornikiem GNSS i umożliwiające pozycjonowanie danych i nawigowanie w terenie w trakcie pomiarów w czasie rzeczywistym 3.3 oprogramowanie umożliwiające bieżącą ocenę wyników pomiaru 3.4 oprogramowanie umożliwiające eksport danych pomiarowych wraz z pozycjonowaniem 3.5 licencja 1 stanowiskowa mobilna 4. Oprogramowanie do przetwarzania analizy i wizualizacji danych georadarowych 4.1 poświadczona i udokumentowana przydatność oprogramowania w przetwarzaniu, analizie i wizualizacji danych dla celów badań archeologicznych, pochodzących z wielokanałowego georadaru zebranych z powierzchni większej niż 1 ha. 4.2 pełna obsługa formatu danych pochodzących z oferowanego georadaru wraz z danymi pozycjonowania 4.3 możliwość kalibracji wzmocnienia sygnału, filtracji i przetwarzania danych georadarowych z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika, oraz obliczania i wyświetlania cięć czasowo-głębokościowych (tzw. time-slices) 4.4 możliwość eksportu przetworzonych danych w postaci przekrojów 2D (echogramów) oraz cięć czasowo-głębokościowych (tzw. time-slices) z georeferencjami 4.5 licencja 1 stanowiskowa mobilna 5. zewnętrzny odbiornik GNSS RTK 5.1 odbiornik umożliwiający współpracę z oferowanym georadarem oraz oprogramowaniem do akwizycji danych w celu zapewnienia dokładnego, bieżącego pozycjonowania danych 5.2 dokładność pracy w trybie RTK: minimum 15 mm 5.3 wbudowany modem GSM 5.4 obsługa standardu NMEA 0183 i port COM umożliwiający strumieniowanie NMEA do urządzeń zewnętrznych 5.5 urządzenie przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych i zgodne ze stopniem ochrony co najmniej IP65 wg. IEC 60529 5.4 urządzenie odporne na wibracje. 5.5 czas pracy na baterii przez minimum 10 godzin 5.6 minimum 24 miesięczna gwarancja
Wewnętrzny identyfikator: ZPU-2/IAEPAN/26

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 38230000 Elektromagnetyczne przyrządy geofizyczne, 30213100 Komputery przenośne, 48461000 Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania , 38112100 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

Ilość: 1 sztuka

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 11/05/2026

Data zakończenia trwania: 19/08/2026

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 719 014,36 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Dana procedura lub część zamówienia, która została unieważniona lub nie przyniosła udanego rozstrzygnięcia, zostanie ponownie wszczęta

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 1) Kryterium Cena brutto (C), waga – 60 % Kryterium to dotyczy zaoferowanej w Formularzu ofertowym całkowitej ceny za wykonanie zamówienia (w danej części). Liczba punktów za cenę brutto ocenianej oferty będzie wyliczana według następującego wzoru: $C = C_{min} \times 60 \times C_b$ C – liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto” C_{min} – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych C_b – cena brutto oferty badanej

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia stała wartość: Stała wartość (całkowita)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: 2) Kryterium Termin dostawy (T), waga – 10 %

Opis: 2) Kryterium Termin dostawy (T), waga – 10 % Kryterium to dotyczy zaoferowanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy przedmiotu zamówienia licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony. W kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 10 punktów.

Zamawiający przyzna punkty za dostawę w następujący sposób: Termin dostawy (T) Dostawa w terminie do 56 dni 10 pkt. Dostawa w terminie od 57 dni do 84 dni 5 pkt Dostawa w terminie powyżej 84 dni do 100 dni 0 pkt.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kryterium okres gwarancji na georadar (G), waga – 10 %

Opis: 3) Kryterium okres gwarancji na georadar (G), waga – 10 % Kryterium to dotyczy zaoferowanego w Formularzu ofertowym okresu gwarancji przedmiotu zamówienia, który nie może być krótszy niż 24 m-ce licząc od dnia dostawy. W kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 10 punktów. Zamawiający przyzna punkty za dostawę w następujący sposób: Okres gwarancji (G) Okres gwarancji – do 24 m-ce 0 pkt. Okres gwarancji: 25 m-cy do 36 m-cy 5 pkt Okres gwarancji: powyżej 36 m-cy 10 pkt.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kryterium Licencja na oprogramowanie do przetwarzania danych (L),

Opis: 4) Kryterium Licencja na oprogramowanie do przetwarzania danych (L), waga – 10 %

Kryterium to dotyczy oprogramowania zaoferowanego w Formularzu ofertowym, dla którego okres korzystania powinien być analogiczny z okresem użytkowania georadaru i które powinno być aktualizowane. W kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 10 punktów.

Zamawiający przyzna punkty za dostawę w następujący sposób: Licencja na oprogramowanie do przetwarzania danych (L) Licencja odnawialna 0 pkt Licencja dożywotnia 10 pkt 5)

Kryterium Format zapisu danych (D), waga – 10 %

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kryterium Format zapisu danych (D),

Opis: 5) Kryterium Format zapisu danych (D), waga – 10 % Kryterium to dotyczy zaoferowanego w Formularzu ofertowym formatu, w jakim zapisywane są dane pozyskane w trakcie pracy w terenie. W kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 10 punktów.

Zamawiający przyzna punkty za dostawę w następujący sposób: Format zapisu danych (D)

Format 16 bitowy 0 pkt Format 32 bitowy 10 pkt

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: • 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, • 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: Ministerstwo Finansów

Adres strony internetowej z przepisami podatkowymi: www.mf.gov.pl

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: część II: pojazd ATV,

Opis: 1. czterokołowy pojazd użytkowy typu ATV 1.1 konstrukcja pojazdu umożliwiająca jednostajne holowanie oferowanego georadaru z prędkością roboczą (dostosowaną do warunków terenowych, maksymalnie 25 km/h) w trudnym terenie na powierzchniach nieutwardzonych (np. pole uprawne, łąka, powierzchnia piaszczysta etc.) 1.2 czterosuwowy silnik spalinowy chłodzony cieczą 1.3 po

Wewnętrzny identyfikator: ZPU-2/IAEPAN/26 część II

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 34113200 Samochody poruszające się po każdej nawierzchni
Ilość: 1 sztuka

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 11/05/2026

Data zakończenia trwania: 19/08/2026

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 47 465,85 PLN

5.1.6. Informacje ogólne

Dana procedura lub część zamówienia, która została unieważniona lub nie przyniosła udanego rozstrzygnięcia, zostanie ponownie wszczęta

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena

Opis: 1) Kryterium Cena brutto (C), waga – 60 % Kryterium to dotyczy zaoferowanej w Formularzu ofertowym całkowitej ceny za wykonanie zamówienia (w danej części). Liczba punktów za cenę brutto ocenianej oferty będzie wyliczana według następującego wzoru: $C = C_{min} \times 60 \times C_b$ C – liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto” C_{min} – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych C_b – cena brutto oferty badanej

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kryterium okres gwarancji (

Opis: 2) Kryterium okres gwarancji (G), waga – 20 % Kryterium to dotyczy zaoferowanego w Formularzu ofertowym okresu gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 m-ce licząc od dnia dostawy. W kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna punkty za gwarancję w następujący sposób: Okres gwarancji (G) Okres gwarancji – 24 m-ce 0 pkt. Okres gwarancji: 25 m-cy do 48 m-cy 10 pkt Okres gwarancji: powyżej 48 m-cy 20 pkt.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kryterium Maksymalny czas serwisu

Opis: 3) Kryterium Maksymalny czas serwisu (S), waga – 15 % Kryterium to dotyczy zaoferowanego w Formularzu ofertowym terminu serwisu/naprawy przedmiotu zamówienia. Termin ten będzie obliczany od dnia zgłoszenia awarii w celu dokonania naprawy i nie może

być dłuższy niż 30 dni. W kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 15 punktów. Zamawiający przyzna punkty za deklarację terminu wykonania naprawy w następujący sposób: Termin serwisu (S) Naprawa w terminie: do 14 dni 20 pkt. Naprawa w terminie: od 15 do 30 dni 10 pkt Naprawa w terminie: powyżej 30 dni 0 pkt.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 15

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kryterium Akcesoria do montażu kontrolera georadaru umożliwiające jego obsługę z pozycji kierowcy

Opis: 4) Kryterium Akcesoria do montażu kontrolera georadaru umożliwiające jego obsługę z pozycji kierowcy (A), waga – 5 % Kryterium to dotyczy zaoferowanych w Formularzu ofertowym akcesoriów do montażu kontrolera georadaru umożliwiającego jego obsługę z pozycji kierowcy . W kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 5 punktów. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowane akcesoria w następujący sposób: Akcesoria do montażu kontrolera georadaru umożliwiające jego obsługę z pozycji kierowcy (A) Oferta zawiera akcesoria 5 pkt Brak akcesoriów w ofercie 0 pkt.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 5

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie: • 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, • 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: Ministerstwo Finansów

Adres strony internetowej z przepisami podatkowymi: www.mf.gov.pl

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Decyzja nabywcy nie będąca następstwem wniosku oferenta o rewizję rozstrzygnięcia, z powodu błędów technicznych lub proceduralnych

6.1.3. Oferenci niezwyccy

Oferenci niezwyńcący:

Oficjalna nazwa: PHU Wariant 2 Krzysztof Węgrzyn

Oferta:

Identyfikator oferty: ocđs-148610-c2ff3c45-d5de-4111-b5ed-70abddac8d40:60430:01:02

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 650 000,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Podwykonawstwo: Nie

6.1.4. Informacje statystyczne**Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikrooferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty zweryfikowane jako niedopuszczalne

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniłono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniłono zwycięzcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczających środków

6.1.3. Oferenci niezwyńcący**Oferenci niezwyńcący:**

Oficjalna nazwa: Geo-radar Anna Groffik

Oferta:

Identyfikator oferty: ocđs-148610-c2ff3c45-d5de-4111-b5ed-70abddac8d40:104243:01:01

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Oferta została sklasyfikowana: tak

Podwykonawstwo: Nie

6.1.4. Informacje statystyczne**Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikrooferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty zweryfikowane jako niedopuszczalne

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Numer rejestracyjny: NIP: 5250008844

Numer rejestracyjny: REGON: 000325788
Adres pocztowy: ul. al. Solidarności 105
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-140
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: a.pikulska@iaepan.edu.pl
Telefon: 22 620-28-81
Adres strony internetowej: www.iaepan.edu.pl

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 010828091
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: 22 458 78 01
Adres strony internetowej: [https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza-](https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza)

Role tej organizacji:

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów
Numer rejestracyjny: 000002217
Adres pocztowy: ul.Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Kraj: Polska
E-mail: kancelaria@mf.gov.pl
Telefon: 22 694 55 55
Adres strony internetowej: <https://www.mf.gov.pl>

Role tej organizacji:

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

8.1. ORG-0006

Oficjalna nazwa: PHU Wariant 2 Krzysztof Węgrzyn
Numer rejestracyjny: 6340080774
Adres pocztowy: ul. Oswobodzenia 1
Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-403
Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)
Kraj: Polska
E-mail: kwegrzyn@wariant2.com.pl
Telefon: 32 2010429
Role tej organizacji:
Oferent
Faktyczny właściciel:
Przynależność państwowa właściciela: Polska

8.1. ORG-0007

Oficjalna nazwa: Geo-radar Anna Groffik
Numer rejestracyjny: 8981984039
Adres pocztowy: ul. Malinowa 2c Wilczyce
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 51-361
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
E-mail: info@gpr.pl
Telefon: 510052565
Role tej organizacji:
Oferent
Faktyczny właściciel:
Przynależność państwowa właściciela: Polska

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 1c707a00-d916-4966-86ff-d2139e815c8c - 02
Typ formularza: Wyniki
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 29
Ogłoszenie – data wysłania: 24/04/2026 13:34:42 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas środkowoeuropejski letni
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 285307-2026
Numer wydania Dz.U. S: 81/2026
Data publikacji: 27/04/2026