

288235-2026 - Wyniki

Polska – Pomoce dydaktyczne – „Dostawa trenażerów jako wyposażenie do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego”

OJ S 82/2026 28/04/2026

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski

E-mail: dzpmed@uw.edu.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: „Dostawa trenażerów jako wyposażenie do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trenażerów jako wyposażenie do Centrum Symulacji Medycznych na cele Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zwanych dalej w SWZ Pakietami. 2. Nazwa Pakietów: Pakiet 1 – Dostawa trenażera porodowego; Pakiet 2 – Dostawa trenażera miednicy do badania USG dopochwowego i przezbrzusznego; Pakiet 3 – Dostawa trenażera do badania USG płodu; Pakiet 4 – Dostawa trenażera do nauki szycia chirurgicznego. W związku z tym, każdy wyspecyfikowany w SWZ Pakiet (4), należy traktować, jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie postanowienia znajdujące się w SWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie liczby pakietów zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalnej liczby pakietów, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi odpowiednio Załącznik nr 2.1 - 2.4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz wymagań technicznych jest składową OFERTY i nie podlega uzupełnieniu. Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik nr 2.1 – 2.4 do SWZ) są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. 4. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. Oferowany sprzęt nie może naruszać zasady DNSH (Do No Significant Harm), tj. nie może powodować znaczących szkód dla środowiska w zakresie: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zasobów wodnych i morskich, gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom, bioróżnorodności i ekosystemów. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania funkcjonalne i techniczne Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SWZ - ROZDZIAŁ VIII WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH § 2 Przedmiotowe środki dowodowe. 6. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda wadium. 7.

Zamawiający nie udzieli zamówienia wykonawcy, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.). W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie zakazy dotyczące podwykonawców, dostawców oraz podmiotów trzecich określone w Rozporządzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 8. RODO: ▪ administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; ▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: tel: 22 55 22 042; ▪ Pani/Pana dane osobowe iod@adm.uw.edu.pl będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale II § 2 SWZ. Identyfikator procedury: 4268ac07-8453-4324-8635-6e589df01451 Poprzednie ogłoszenie: 92511-2026 Wewnętrzny identyfikator: POUZ -361/338/2025/WM Rodzaj procedury: Otwarta Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 39162100 Pomoce dydaktyczne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 35112100 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 101 Wydział Medyczny UW

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-089

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniu ma zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 poz. 514 t.j.) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady 866127-2025 Page 3/28 (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.U.E.L Nr 229, str. 1 ze zm.). W oparciu o art. 257 pkt 1 ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Strona internetowa prowadzonego postępowania: pełna dokumentacja postępowania, w tym informacje o zmianach i wyjaśnieniach treści SWZ będzie udostępniona na stronie www Zamawiającego pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl> W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zamówień publicznych e-zamówienia – zwaną dalej również „Platformą”. Dofinansowanie: Zakup będzie dotyczył przedsięwzięcia Uniwersytetu Warszawskiego, pn. „Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych na potrzeby zajęć na kierunku lekarskim Wydziału

Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego”, nr KPOD.07.05- IP.10-0091/25, zakwalifikowanego do objęcia wsparciem w ramach Komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycji D2.1.1 „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne”, ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na dzień ogłoszenia postępowania nie została jeszcze podpisana umowa i Zamawiający posiada tylko przyrzeczenie Ministerstwa Zdrowia o zakwalifikowaniu Wniosku Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia wsparciem. W oparciu o art. 257 pkt 1 ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) - art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Pakiet 1 – Dostawa trenażera porodowego

Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Formularz wymagań technicznych jest składową OFERTY i nie podlega uzupełnieniu.

Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych - Załącznik nr 2.1 do SWZ są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. Oferowany sprzęt nie może naruszać zasady DNSH (Do No Significant Harm), tj. nie może powodować znaczących szkód dla środowiska w zakresie: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zasobów wodnych i morskich, gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom, bioróżnorodności i ekosystemów.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 39162100 Pomoce dydaktyczne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 35112100 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: UW - Wydział Medyczny ul. Żwirki i Wigury 101

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-089

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: dostawa do Wydziału Medycznego UW

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: WPŁYW ŚRODOWISKOWY ZAMÓWIENIA: I. PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM a) Zamawiający określił wymagania środowiskowe (art. 101 ustawy pzp), w opisie przedmiotu zamówienia. Tabela - Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH - Oferowany produkt: Recykling min. 70% ponownego użycia. Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. b) Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe w Projekcie umowy (art. 96 ust. 1 ustawy pzp). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020 /852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej w zakresie określonym w „Formularzu wymaganych warunków technicznych”. II. ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU I JEGO KONTROLA a) Zamawiający określił wymagania środowiskowe (art. 101 ustawy pzp), w opisie przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2.1 Formularza Wymaganych Warunków Technicznych - Oferowany produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy oraz - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. b) Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe w Projekcie umowy (art. 96 ust. 1 ustawy pzp). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020 /852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej w zakresie określonym w „Formularzu wymaganych warunków technicznych”. Wykonawca na Załączniku nr 2.1 do SWZ składa Oświadczenie dot. spełnienia potwierdzające zgodność z zasadą DNSH.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Podejście do ograniczania wpływu na środowisko: Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Zielone zamówienia - Kryteria: Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych

Promowany cel społeczny: Dostępność dla wszystkich

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium ceny (KC) – 60 % gdzie: $C_{min} Kc = \text{-----} \times 60 \% \times 100$ CO K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) C O – cena oferty ocenianej 100 – współczynnik stały

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium gwarancja (KG) – 20 % Zamawiający każdej ofercie ocenianej, której okres gwarancji spełnia warunki określone w Rozdziale VI przyzna 20 punktów za dodatkowe pełne 12 miesięcy powyżej okresu gwarancji określonego w Rozdziale VI jako minimalny. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 36 miesięcy, do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy. Wzór obliczenia kryterium: 24 miesiące – 0 pkt. – jako minimalny wymagany 36 miesięcy – 20 pkt. UWAGA: Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym poda okres gwarancji w niepełnych miesiącach np. „24 miesiące i 20 dni”, przy ocenie oferty Zamawiający zaokrągli okres w dół do najbliższej pełnej liczby (np. zadeklarowany okres wynoszący „24 miesiące i 20 dni” zostanie zaokrąglony do 24 miesięcy itp.), jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji np. 25 miesięcy, to przy ocenie oferty Zamawiający przyzna 0 punktów, gdyż punkty za okres gwarancji otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje dodatkowe pełne 12 miesięcy. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 24 miesiące ale krótszy jak 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 24 miesiące a do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium „Termin realizacji” ocena zostanie dokonana w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów (15) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: $T = (\text{najkrótszy oferowany termin dostawy} \times 15) / (\text{termin dostawy oferty ocenianej})$ z tym, że termin realizacji: nie może przekroczyć 56 dni kalendarzowych.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 15

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium „Parametry jakościowe” (KPJ) ocena zostanie dokonana w następujący sposób: W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie stosowania systemu zarządzania środowiskowego w procesie produkcji oferowanego sprzętu. Wykonawca otrzyma: 5 pkt – jeżeli wykaże, że proces produkcji oferowanego sprzętu realizowany jest z zastosowaniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z uznanymi normami lub standardami, 0 pkt – jeżeli nie wykaże spełnienia powyższego wymogu. Sposób potwierdzenia spełnienia kryterium: Na potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - ważny certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015 lub normą równoważną, lub - inny dokument równoważny, potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania równoważne do normy ISO 14001, w

szczegółności: - rejestrację w systemie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), - raport z audytu środowiskowego potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 14001 lub równoważnymi, - inne dokumenty potwierdzające stosowanie środków zarządzania środowiskowego odpowiadających wymaganiom normy ISO 14001. Dokumenty, o których mowa powyżej, dotyczą producenta oferowanego sprzętu pod warunkiem, że odnoszą się do procesu produkcji oferowanego sprzętu. W przypadku przedłożenia dokumentów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania zapewniają równoważny poziom wymagań w zakresie zarządzania środowiskowego, jak system ISO 14001. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą skutkować to będzie brakiem przyznania punktów w tym kryterium. Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 5

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Uniwersytet Warszawski - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Uniwersytet Warszawski - Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z art. 515 ustawy PZP.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych:

Uniwersytet Warszawski - Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Pakiet 2 – Dostawa trenażera miednicy do badania USG dopochwowego i przezbrzusznego;

Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi odpowiednio Załącznik nr 2.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz wymagań technicznych jest składową OFERTY i nie podlega uzupełnieniu. Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych - Załącznik nr 2.2 do SWZ są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. Oferowany sprzęt nie może naruszać zasady DNSH (Do No Significant Harm), tj. nie może powodować znaczących szkód dla środowiska w zakresie: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zasobów wodnych i morskich, gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom, bioróżnorodności i ekosystemów.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 39162100 Pomoce dydaktyczne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 35112100 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Wydział Medyczny UW ul. Żwirki i Wigury 101

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-089

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Wydział Medyczny UW

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 30 Dni

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: WPŁYW ŚRODOWISKOWY ZAMÓWIENIA: I. PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM a) Zamawiający określił wymagania środowiskowe

(art. 101 ustawy pzp), w opisie przedmiotu zamówienia. Tabela - Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH - Oferowany produkt: Recykling min. 70%

ponownego użycia. Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) -

wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. b) Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe w

Projekcie umowy (art. 96 ust. 1 ustawy pzp). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020

/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej w zakresie określonym w „Formularzu wymaganych warunków technicznych”. II. ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU I JEGO KONTROLA a)

Zamawiający określił wymagania środowiskowe (art. 101 ustawy pzp), w opisie przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2.1 Formularza Wymaganych Warunków Technicznych - Oferowany produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz

sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w

sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym

zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy oraz - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) -

wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. b) Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe w

Projekcie umowy (art. 96 ust. 1 ustawy pzp). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020

/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej w zakresie określonym w „Formularzu wymaganych warunków technicznych”. Wykonawca na Załączniku nr 2.2 do SWZ składa Oświadczenie dot. spełnienia potwierdzające zgodność z zasadą DNSH.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Podejście do ograniczania wpływu na środowisko: Adaptacja do zmian klimatu, Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Zielone zamówienia - Kryteria: Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium ceny (KC) – 60 % gdzie: $C_{min} Kc = \frac{C_{min}}{C_{max}} \times 60 \% \times 100$ CO K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) C O – cena oferty ocenianej 100 – współczynnik stały

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium gwarancja (KG) – 20 % Zamawiający każdej ofercie ocenianej, której okres gwarancji spełnia warunki określone w Rozdziale VI przyzna 20 punktów za dodatkowe pełne 12 miesięcy powyżej okresu gwarancji określonego w Rozdziale VI jako minimalny. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 36 miesięcy, do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy. Wzór obliczenia kryterium: 24 miesiące – 0 pkt. – jako minimalny wymagany 36 miesięcy – 20 pkt. UWAGA: Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym poda okres gwarancji w niepełnych miesiącach np. „24 miesiące i 20 dni”, przy ocenie oferty Zamawiający zaokrągli okres w dół do najbliższej pełnej liczby (np.

zadeklarowany okres wynoszący „24 miesiące i 20 dni” zostanie zaokrąglony do 24 miesięcy itp.), jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji np. 25 miesięcy, to przy ocenie oferty Zamawiający przyzna 0 punktów, gdyż punkty za okres gwarancji otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje dodatkowe pełne 12 miesięcy. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 24 miesiące ale krótszy jak 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 24 miesiące a do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium „Termin realizacji” ocena zostanie dokonana w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów (15) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: $T = \frac{(najkrótszy\ oferowany\ termin\ dostawy \times 15)}{(termin\ dostawy\ oferty\ ocenianej)}$ z tym, że termin realizacji: nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 15

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium „Parametry jakościowe” (KPJ) ocena zostanie dokonana w następujący sposób: W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie stosowania systemu zarządzania środowiskowego w procesie produkcji oferowanego sprzętu. Wykonawca otrzyma: 5 pkt – jeżeli wykaże, że proces produkcji oferowanego sprzętu realizowany jest z zastosowaniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z uznanymi normami lub standardami, 0 pkt – jeżeli nie wykaże spełnienia powyższego

wymogu. Sposób potwierdzenia spełnienia kryterium: Na potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - ważny certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015 lub normą równoważną, lub - inny dokument równoważny, potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania równoważne do normy ISO 14001, w szczególności: - rejestrację w systemie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), - raport z audytu środowiskowego potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 14001 lub równoważnymi, - inne dokumenty potwierdzające stosowanie środków zarządzania środowiskowego odpowiadających wymaganiom normy ISO 14001. Dokumenty, o których mowa powyżej, dotyczą producenta oferowanego sprzętu pod warunkiem, że odnoszą się do procesu produkcji oferowanego sprzętu. W przypadku przedłożenia dokumentów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania zapewniają równoważny poziom wymagań w zakresie zarządzania środowiskowego, jak system ISO 14001. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą skutkować to będzie brakiem przyznania punktów w tym kryterium. Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 5

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Uniwersytet Warszawski - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Uniwersytet Warszawski - Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z art. 515 ustawy PZP

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych:

Uniwersytet Warszawski - Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Pakiet 3 – Dostawa trenażer do badania USG płodu;

Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi odpowiednio Załącznik nr 2.3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz wymagań technicznych jest składową OFERTY i nie podlega uzupełnieniu. Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych - Załącznik nr 2.3 do SWZ są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. Oferowany sprzęt nie może naruszać zasady DNSH (Do No Significant Harm), tj. nie może powodować znaczących szkód dla środowiska w zakresie: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zasobów wodnych i morskich, gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom, bioróżnorodności i ekosystemów.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 39162100 Pomoce dydaktyczne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 35112100 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Wydział Medyczny UW ul. Żwirki i Wigury 101

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-089

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Wydział Medyczny UW

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 30 Dni

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: WPŁYW ŚRODOWISKOWY ZAMÓWIENIA: I. PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM a) Zamawiający określił wymagania środowiskowe

(art. 101 ustawy pzp), w opisie przedmiotu zamówienia. Tabela - Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH - Oferowany produkt: Recykling min. 70%

ponownego użycia. Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) -

wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. b) Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe w

Projekcie umowy (art. 96 ust. 1 ustawy pzp). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020

/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej w zakresie określonym w „Formularzu wymaganych warunków technicznych”. II. ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU I JEGO KONTROLA a)

Zamawiający określił wymagania środowiskowe (art. 101 ustawy pzp), w opisie przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2.1 Formularza Wymaganych Warunków Technicznych - Oferowany produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz

sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z

którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym

zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy oraz - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) -

wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. b) Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe w

Projekcie umowy (art. 96 ust. 1 ustawy pzp). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020

/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone

inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej w zakresie określonym w "Formularzu wymaganych warunków technicznych". Wykonawca na Załączniku nr 2.3 do SWZ składa Oświadczenie dot. spełnienia potwierdzające zgodność z zasadą DNSH.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Podjęcie do ograniczania wpływu na środowisko: Adaptacja do zmian klimatu, Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
Zielone zamówienia - Kryteria: Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych
Promowany cel społeczny: Dostępność dla wszystkich

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium ceny (KC) – 60 % gdzie: $C_{min} Kc = \frac{C_{min}}{C_{max}} \times 60\% \times 100$ CO K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) C O – cena oferty ocenianej 100 – współczynnik stały

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium gwarancja (KG) – 20 % Zamawiający każdej ofercie ocenianej, której okres gwarancji spełnia warunki określone w Rozdziale VI przyzna 20 punktów za dodatkowe pełne 12 miesięcy powyżej okresu gwarancji określonego w Rozdziale VI jako minimalny. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 36 miesięcy, do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy. Wzór obliczenia kryterium: 24 miesiące – 0 pkt. – jako minimalny wymagany 36 miesięcy – 20 pkt. UWAGA: Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym poda okres gwarancji w niepełnych miesiącach np. „24 miesiące i 20 dni”, przy ocenie oferty Zamawiający zaokrągli okres w dół do najbliższej pełnej liczby (np. zadeklarowany okres wynoszący „24 miesiące i 20 dni” zostanie zaokrąglony do 24 miesięcy itp.), jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji np. 25 miesięcy, to przy ocenie oferty Zamawiający przyzna 0 punktów, gdyż punkty za okres gwarancji otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje dodatkowe pełne 12 miesięcy. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 24 miesiące ale krótszy jak 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 24 miesiące a do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium „Termin realizacji” ocena zostanie dokonana w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów (15) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: $T = \frac{(najkrótszy\ oferowany\ termin\ dostawy \times 15)}{(termin\ dostawy\ oferty\ ocenianej)}$ z tym, że termin realizacji: nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 15

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium „Parametry jakościowe” (KPJ) ocena zostanie dokonana w następujący sposób: W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie stosowania systemu zarządzania środowiskowego w procesie produkcji oferowanego sprzętu. Wykonawca otrzyma: 5 pkt – jeżeli wykaże, że proces produkcji oferowanego sprzętu realizowany jest z zastosowaniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z uznanymi normami lub standardami, 0 pkt – jeżeli nie wykaże spełnienia powyższego wymogu. Sposób potwierdzenia spełnienia kryterium: Na potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - ważny certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015 lub normą równoważną, lub - inny dokument równoważny, potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania równoważne do normy ISO 14001, w szczególności: - rejestrację w systemie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), - raport z audytu środowiskowego potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 14001 lub równoważnymi, - inne dokumenty potwierdzające stosowanie środków zarządzania środowiskowego odpowiadających wymaganiom normy ISO 14001. Dokumenty, o których mowa powyżej, dotyczą producenta oferowanego sprzętu pod warunkiem, że odnoszą się do procesu produkcji oferowanego sprzętu. W przypadku przedłożenia dokumentów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania zapewniają równoważny poziom wymagań w zakresie zarządzania środowiskowego, jak system ISO 14001. Jeżeli Wykonawca niełoży w/w przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą skutkować to będzie brakiem przyznania punktów w tym kryterium. Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 5

5.1.15. Techniki**Umowa ramowa:**

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Uniwersytet Warszawski - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Uniwersytet Warszawski - Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z art. 515 ustawy PZP

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Uniwersytet Warszawski

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Uniwersytet Warszawski - Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Pakiet 4 – Dostawa trenażerów do nauki szycia chirurgicznego.

Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Formularz wymagań technicznych jest składową OFERTY i nie podlega uzupełnieniu.

Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych - Załącznik nr 2.4 do SWZ są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie

parametry techniczne danego sprzętu. Oferowany sprzęt nie może naruszać zasady DNSH (Do No Significant Harm), tj. nie może powodować znaczących szkód dla środowiska w zakresie: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zasobów wodnych i morskich, gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom, bioróżnorodności i ekosystemów.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 39162100 Pomoce dydaktyczne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 35112100 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Wydział Medyczny UW ul. Żwirki i Wigury 101

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-089

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Wydział Medyczny UW

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 56 Dni

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Informacje dodatkowe: WPŁYW ŚRODOWISKOWY ZAMÓWIENIA: I. PRZEJŚCIE NA GOSPODARKE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM a) Zamawiający określił wymagania środowiskowe (art. 101 ustawy pzp), w opisie przedmiotu zamówienia. Tabela - Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH - Oferowany produkt: Recykling min. 70% ponownego użycia. Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. b) Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe w Projekcie umowy (art. 96 ust. 1 ustawy pzp). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyni poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020 /852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej w zakresie określonym w "Formularzu wymaganych warunków technicznych". II. ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU I JEGO KONTROLA a) Zamawiający określił wymagania środowiskowe (art. 101 ustawy pzp), w opisie przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2.1 Formularza Wymaganych Warunków Technicznych - Oferowany produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy oraz - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568 ze zm.) - wymagany dokument przy dostawie zgodnie z zapisami Projektu umowy. b) Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe w Projekcie umowy (art. 96 ust. 1 ustawy pzp). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), wpisanej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020 /852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia, co najmniej w zakresie określonym w „Formularzu wymaganych warunków technicznych”. Wykonawca na Załączniku nr 2.4 do SWZ składa Oświadczenie dot. spełnienia potwierdzające zgodność z zasadą DNSH.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Podjęcie do ograniczania wpływu na środowisko: Adaptacja do zmian klimatu, Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
Zielone zamówienia - Kryteria: Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych
Promowany cel społeczny: Dostępność dla wszystkich

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium ceny (KC) – 60 % gdzie: $C_{min} Kc = \frac{C_{min}}{C_{max}} \times 60\% \times 100$ CO K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) C O – cena oferty ocenianej 100 – współczynnik stały

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium gwarancja (KG) – 20 % Zamawiający każdej ofercie ocenianej, której okres gwarancji spełnia warunki określone w Rozdziale VI przyzna 20 punktów za dodatkowe pełne 12 miesięcy powyżej okresu gwarancji określonego w Rozdziale VI jako minimalny. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 36 miesięcy, do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy. Wzór obliczenia kryterium: 24 miesiące – 0 pkt. – jako minimalny wymagany 36 miesięcy – 20 pkt. UWAGA: Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym poda okres gwarancji w niepełnych miesiącach np. „24 miesiące i 20 dni”, przy ocenie oferty Zamawiający zaokrągli okres w dół do najbliższej pełnej liczby (np. zadeklarowany okres wynoszący „24 miesiące i 20 dni” zostanie zaokrąglony do 24 miesięcy itp.), jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji np. 25 miesięcy, to przy ocenie oferty Zamawiający przyzna 0 punktów, gdyż punkty za okres gwarancji otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje dodatkowe pełne 12 miesięcy. W przypadku, gdy w ofertach zostanie zaproponowany okres dłuższy niż 24 miesiące ale krótszy jak 36 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 24 miesiące a do umowy zostanie wpisana zadeklarowana przez Wykonawcę liczba miesięcy.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium „Termin realizacji” ocena zostanie dokonana w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów (15) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: $T = (\text{najkrótszy oferowany termin dostawy} \times 15) / (\text{termin dostawy oferty ocenianej})$ z tym, że termin realizacji: nie może przekroczyć 56 dni kalendarzowych.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 15

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: W kryterium „Parametry jakościowe” (KPJ) ocena zostanie dokonana w następujący sposób: W ramach kryterium „Parametry jakościowe” Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie stosowania systemu zarządzania środowiskowego w procesie produkcji oferowanego sprzętu. Wykonawca otrzyma: 5 pkt – jeżeli wykaże, że proces produkcji oferowanego sprzętu realizowany jest z zastosowaniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z uznanymi normami lub standardami, 0 pkt – jeżeli nie wykaże spełnienia powyższego wymogu. Sposób potwierdzenia spełnienia kryterium: Na potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - ważny certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015 lub normą równoważną, lub - inny dokument równoważny, potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania równoważne do normy ISO 14001, w szczególności: - rejestrację w systemie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), - raport z audytu środowiskowego potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 14001 lub równoważnymi, - inne dokumenty potwierdzające stosowanie środków zarządzania środowiskowego odpowiadających wymaganiom normy ISO 14001. Dokumenty, o których mowa powyżej, dotyczą producenta oferowanego sprzętu pod warunkiem, że odnoszą się do procesu produkcji oferowanego sprzętu. W przypadku przedłożenia dokumentów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania zapewniają równoważny poziom wymagań w zakresie zarządzania środowiskowego, jak system ISO 14001. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą skutkować to będzie brakiem przyznania punktów w tym kryterium. Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 5

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Uniwersytet Warszawski - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Uniwersytet Warszawski - Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z art. 515 ustawy PZP

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych:

Uniwersytet Warszawski - Krajowa Izba Odwoławcza

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 91 225,41 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Simeđu Sp. z o. o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Simeđu Sp. z o. o - Pakiet 1

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 5 998,71 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: POUZ-361/338/2025/2026/WM/10

Tytuł: PAKIET 1 – Dostawa trenażera porodowego

Data wyboru zwycięzcy: 02/04/2026

Data zawarcia umowy: 13/04/2026

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Identyfikator funduszy UE: Identyfikator funduszy UE: Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych na potrzeby zajęć na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego”, będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych oraz zwiększeniem liczby osób podejmujących studia medyczne” realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” na podstawie umowy o objęcie wsparciem nr KPOD.07.05-IP.10-0091/25/KPO/1834/2026/284

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Zakres ofert:

Wartość najniższej dopuszczalnej oferty: 5 998,71 PLN

Wartość najwyższej dopuszczalnej oferty: 40 590,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: FANTOM-FW A. Miętkiewicz Spółka Komandytowa

Oferta:

Identyfikator oferty: FANTOM-FW - Pakiet 2

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 5 998,71 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: POUZ-361/338/2025/2026/WM/01

Tytuł: PAKIET 2 – Dostawa trenażera miednicy do badania USG dopochwowego i przezbrzusznego

Data wyboru zwycięzcy: 09/03/2026

Data zawarcia umowy: 16/03/2026

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Identyfikator funduszy UE: Identyfikator funduszy UE: Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych na potrzeby zajęć na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego”, będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych oraz zwiększeniem liczby osób podejmujących studia medyczne” realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” na podstawie umowy o objęcie wsparciem nr KPOD.07.05-IP.10-0091/25/KPO/1834/2026/284

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Zakres ofert:

Wartość najniższej dopuszczalnej oferty: 28 714,35 PLN

Wartość najwyższej dopuszczalnej oferty: 28 714,35 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: FANTOM-FW A. Miętkiewicz Spółka Komandytowa

Oferta:

Identyfikator oferty: FANTOM-FW - Pakiet 3

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

Wartość przetargu: 35 307,15 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: POUZ-361/338/2025/2026/WM/02

Tytuł: PAKIET 3 – Dostawa trenażer do badania USG płodu

Data wyboru zwycięzcy: 09/03/2026

Data zawarcia umowy: 16/03/2026

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Identyfikator funduszy UE: Identyfikator funduszy UE: Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych na potrzeby zajęć na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego”, będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych oraz zwiększeniem liczby osób podejmujących studia medyczne” realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” na podstawie umowy o objęcie wsparciem nr KPOD.07.05-IP.10-0091/25/KPO/1834/2026/284

6.1.4. Informacje statystyczne**Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Zakres ofert:

Wartość najniższej dopuszczalnej oferty: 35 307,15 PLN

Wartość najwyższej dopuszczalnej oferty: 35 307,15 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0004

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach**Zwycięzca:**

Oficjalna nazwa: FANTOM-FW A. Miętkiewicz Spółka Komandytowa

Oferta:

Identyfikator oferty: FANTOM-FW - Pakiet 4
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0004
Wartość przetargu: 35 307,15 PLN
Oferta została sklasyfikowana: tak
Pozycja oferty: 1
Oferta jest ofertą wariantową: nie
Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: POUZ-361/338/2025/2026/WM/03
Tytuł: PAKIET 4 - Dostawa trenażer do nauki szycia chirurgicznego
Data wyboru zwycięzcy: 09/03/2026
Data zawarcia umowy: 23/03/2026

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Identyfikator funduszy UE: Identyfikator funduszy UE: Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych na potrzeby zajęć na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego”, będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych oraz zwiększeniem liczby osób podejmujących studia medyczne” realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” na podstawie umowy o objęcie wsparciem nr KPOD.07.05-IP.10-0091/25/KPO/1834/2026/284

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0
Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Zakres ofert:

Wartość najniższej dopuszczalnej oferty: 21 205,20 PLN
Wartość najwyższej dopuszczalnej oferty: 48 978,60 PLN

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Numer rejestracyjny: NIP 5262239325
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych - Wydział Medyczny UW

E-mail: dzpmed@uw.edu.pl

Telefon: +48 225544612

Adres strony internetowej: <https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Departament: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2>

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-682

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Simeđu Sp. z o. o.

Wielkość podmiotu gospodarczego: Małe

Numer rejestracyjny: NIP 929-195-21-57

Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 10/4

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-066

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: FANTOM-FW A. Miętkiewicz Spółka Komandytowa

Wielkość podmiotu gospodarczego: Małe

Numer rejestracyjny: NIP 986 026 59 03

Adres pocztowy: ul. Niedamira 10

Miejscowość: Wolin

Kod pocztowy: 72-510

Podpodział krajowy (NUTS): Szczeciński (PL428)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Podmiot świadczący usługi w zakresie zamówień

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 4ffdb4d8-bdea-4b00-8136-6ddaab484195 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 27/04/2026 11:47:03 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 288235-2026

Numer wydania Dz.U. S: 82/2026

Data publikacji: 28/04/2026