

297764-2024 - Wyniki

Polska – Roboty w zakresie naprawy dróg – RDW w Hrubieszowie. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 852 Józefówka - Nowosiółki – Witków od km 18+395 do km 20+495.

OJ S 98/2024 22/05/2024

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Roboty budowlane**

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

E-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: RDW w Hrubieszowie. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 852 Józefówka - Nowosiółki – Witków od km 18+395 do km 20+495.

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia w są roboty budowlane polegające na wykonaniu: remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 852 Józefówka - Nowosiółki – Witków od km 18+395 do km 20+495. 1) Roboty pomiarowe od km 18+395 do km 20+495 - 2,100 km 2) Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1 mb obustronnie (poza zjazdami, zatoką autobusową, wlotami dróg i chodnikiem) - 3 267,00 m² 3) Frezowanie korekcyjne (średnia grubość frezowania 3 cm) wraz z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni (materiał pozyskany z frezowania do zwiezenia na teren OD Hrubieszów ul. Nowa 22) - 4 910,00 m² 4) Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 3 cm skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed wyrównaniem nawierzchni - 862,00 t 5) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 4 cm wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy wiążącej - 13 020,00 m² 6) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - 12 810,00 m² 7) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - połączenia nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią - 61,00 m² 8) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - wloty dróg podporządkowanych - 225,00 m² 9) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - zatoka autobusowa - 115,00 m² 10) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - zjazdy

bitumiczne - 30,00 m² 11) Utwardzenie nawierzchni zjazdów gruntowych oraz dróg gruntowych destruktorem z frezowania wraz z zagęszczeniem - 280,00 m² 12) Utwardzenie nawierzchni zjazdów kruszywem wraz z zagęszczeniem - 279,00 m² 13) Utwardzenie poboczy kruszywem o grubości min. 10 cm na szer. 1,0 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (bez zjazdów, zatoki autobusowej oraz wlotów dróg) - 3 267,00 m² 14) Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem oraz obsianiem trawą o zmiennej grubości min. 8 - 11 cm na szerokości min. 0,5 m (poza częścią utwardzonego pobocza - pozyskanie materiału w zakresie Wykonawcy) - 1 603,50 m² 15) Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wystających oraz wtopionych w km od 18+892 do km 19+107 na podsypce cementowo -piaskowej (krawężniki do złożenia na paletach Wykonawcy wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie OD Tyszowce) - 215,00 m 16) Ustawienie nowych krawężników betonowych w km od 18+892 do km 19+107 wystających oraz wtopionych 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej - 215,00 m 17) Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm w km od 18+892 do km 19+107 na podsypce cementowo - piaskowej (obrzeża do złożenia na paletach Wykonawcy wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie OD Tyszowce) - 213,00 m 18) Ustawienie nowych obrzeży betonowych 6x20 cm w km od 18+892 do km 19+107 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm i wypełnieniem spoin piaskiem - 213,00 m 19) Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej w km od 18+892 do km 19+107 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oczyszczeniem i złożeniem materiału z rozbiórki na paletach Wykonawcy (z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie OD Tyszowce) - 387,00 m² 20) Rozebranie podbudowy chodnika w km od 18+892 do km 19+107 z gruntu stabilizowanego cementem, gr. 18 cm, mechanicznie. Wywiezienie oraz zagospodarowanie materiału z rozbiórki we własnym zakresie - 387,00 m² 21) Profilowanie i zagęszczanie podłoża w km od 18+892 do km 19+107 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika - 495,00 m² 22) Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4, warstwa gr.15 cm w km od 18+892 do km 19+107 - 387,00 m² 23) Wykonanie nawierzchni chodnika z nowej kostki brukowej betonowej typu holland gr. 6 cm, szarej - 80%, kolorowej - 20% na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 z wypełnieniem spoin piaskiem w km od 18+892 do km 19+107 - 387,00 m² 24) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - zatoka autobusowa - 46,00 m² 25) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy z kostki - 147,00 m² 26) Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni zjazdu z płyt YOMB z obrzeżami wraz z wypełnieniem otworów w płytach żwirem oraz uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej - 30,00 m² 27) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm wraz z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - dojście do przejścia dla pieszych - 18,80 m² 2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót zostały określone w załączonym przedmiarze robót, dokumentacji technicznej, kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych stanowiących integralną część SWZ

Identyfikator procedury: 18959a0e-91e3-48e9-a0c5-5044dfa8955a

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Grabowiecka 18 b
Miejscowość: Hrubieszów
Kod pocztowy: 22-500
Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Droga wojewódzka Nr 852

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 144 991,70 PLN

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: a) braku podstaw wykluczenia, b) spełnienia warunków udziału, 2. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 2 (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ) Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ (Załącznik C) Uwaga ! Wykonawca w części IV JEDZ Kryteria Kwalifikacji, zobowiązany jest uzupełnić w sekcji C Zdolność techniczna i zawodowa podsekcję: „W przypadku zamówień na roboty budowlane: wykonanie robót budowlanych określonego rodzaju”. Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6.1) i 6.2). 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1689 z późn zmianami) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik D); c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (Załącznik E), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z

postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w pkt a), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. d), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt VIII.1.1) SWZ (Załącznik G,) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Jeżeli Wykonawca powołuje się na podmiotowe środki dowodowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt IX 6. 1) SWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone. 9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 10, dokonuje w przypadku: 1) podmiotowych środków dowodowych odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 2) oświadczenia, o

którym mowa w art. 117 ust 4 PZP, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 3) pełnomocnictwa mocodawca. 12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa pkt 10., może dokonać również notariusz. 13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: RDW w Hrubieszowie. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 852 Józefówka - Nowosiółki – Witków od km 18+395 do km 20+495.

Opis: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 852 Józefówka - Nowosiółki – Witków od km 18+395 do km 20+495. 1) Roboty pomiarowe od km 18+395 do km 20+495 - 2,100 km 2) Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1 mb obustronnie (poza zjazdami, zatoką autobusową, wlotami dróg i chodnikiem) - 3 267,00 m² 3) Frezowanie korekcyjne (średnia grubość frezowania 3 cm) wraz z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni (materiał pozyskany z frezowania do zwiezenia na teren OD Hrubieszów ul. Nowa 22) - 4 910,00 m² 4) Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 3 cm skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed wyrównaniem nawierzchni - 862,00 t 5) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 KR 3-4 o gr. min. 4 cm wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy wiążącej - 13 020,00 m² 6) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - 12 810,00 m² 7) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - połączenia nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią - 61,00 m² 8) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - wloty dróg podporządkowanych - 225,00 m² 9)

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - zatoka autobusowa - 115,00 m² 10) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej - zjazdy bitumiczne - 30,00 m² 11) Utwardzenie nawierzchni zjazdów gruntowych oraz dróg gruntowych destruktem z frezowania wraz z zagęszczeniem - 280,00 m² 12) Utwardzenie nawierzchni zjazdów kruszywem wraz z zagęszczeniem - 279,00 m² 13) Utwardzenie poboczy kruszywem o grubości min. 10 cm na szer. 1,0 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (bez zjazdów, zatoki autobusowej oraz wlotów dróg) - 3 267,00 m² 14) Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem oraz obsianiem trawą o zmiennej grubości min. 8 - 11 cm na szerokości min. 0,5 m (poza częścią utwardzonego pobocza - pozyskanie materiału w zakresie Wykonawcy) - 1 603,50 m² 15) Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wystających oraz wtopionych w km od 18+892 do km 19+107 na podsypce cementowo -piaskowej (krawężniki do złożenia na paletach Wykonawcy wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie OD Tyszowce) - 215,00 m 16) Ustawienie nowych krawężników betonowych w km od 18+892 do km 19+107 wystających oraz wtopionych 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej - 215,00 m 17) Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm w km od 18+892 do km 19+107 na podsypce cementowo - piaskowej (obrzeża do złożenia na paletach Wykonawcy wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie OD Tyszowce) - 213,00 m 18) Ustawienie nowych obrzeży betonowych 6x20 cm w km od 18+892 do km 19+107 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm i wypełnieniem spoin piaskiem - 213,00 m 19) Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej w km od 18+892 do km 19+107 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oczyszczeniem i złożeniem materiału z rozbiórki na paletach Wykonawcy (z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie OD Tyszowce) - 387,00 m² 20) Rozebranie podbudowy chodnika w km od 18+892 do km 19+107 z gruntu stabilizowanego cementem, gr. 18 cm, mechanicznie. Wywiezienie oraz zagospodarowanie materiału z rozbiórki we własnym zakresie - 387,00 m² 21) Profilowanie i zagęszczanie podłoża w km od 18+892 do km 19+107 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika - 495,00 m² 22) Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4, warstwa gr.15 cm w km od 18+892 do km 19+107 - 387,00 m² 23) Wykonanie nawierzchni chodnika z nowej kostki brukowej betonowej typu holland gr. 6 cm, szarej - 80%, kolorowej - 20% na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 z wypełnieniem spoin piaskiem w km od 18+892 do km 19+107 - 387,00 m² 24) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - zatoka autobusowa - 46,00 m² 25) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy z kostki - 147,00 m² 26) Przełożenie (regulacja wysokości) nawierzchni zjazdu z płyt YOMB z obrzeżami wraz z wypełnieniem otworów w płytach żwirem oraz uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej - 30,00 m² 27) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm wraz z obrzeżami z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem - dojście do przejścia dla pieszych - 18,80 m² Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót zostały określone w załączonym przedmiarze robót, dokumentacji technicznej, kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych stanowiących integralną część SWZ

Wewnętrzny identyfikator: R3.ST.371.6.2024.rp

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 3 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena - PC znaczenie kryterium 60% Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: $PC = \text{Cena oferty najtańszej} / \text{Cena oferty ocenianej} \times 10$

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium jakości -Udzielony okres rękojmi PR- znaczenie kryterium 40 % Oferty z okresem rękojmi równym 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 48 miesiące od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót - otrzymają liczbę punktów PR=10 pkt. W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 36 miesięcy a wykonawca w tym kryterium uzyska 0 punktów.

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: .

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: KIO

Informacje o terminach odwołania: Terminy wnoszenia odwołań: 1) Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6.1) i 6.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: - nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 2 134 408,91 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: PRDM

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 2 134 408,91 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: R3/4/Rb/2024

Data wyboru zwycięzcy: 22/04/2024

Data zawarcia umowy: 15/05/2024

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.3. Oferenci niezwykłści

Oferenci niezwykłści

:

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Sadex" Janusz Sadlik

Oferta:

Identyfikator oferty: SADEX

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 2 341 752,11 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 2

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.3. Oferenci niezwyęscy
Oferenci niezwyęscy

:

Oficjalna nazwa: PBI Infrastruktura S.A.

Oferta:

Identyfikator oferty: PBI

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 2 581 958,25 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 3

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

Numer rejestracyjny: NIP: 7122904545

Adres pocztowy: ul. Grabowiecka 18 b

Miejscowość: Hrubieszów

Kod pocztowy: 22-500

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

E-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Telefon: +48 846962093

Faks: +48 846972691

Adres strony internetowej: <https://zdw.bip.lubelskie.pl>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://zdw-lublin.logintrade.net>

Profil nabywcy: <https://zdw-lublin.logintrade.net>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: KIO

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: REGON: 950359116

Adres pocztowy: ul. Lwowska 54

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod pocztowy: 22-600

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

E-mail: prdm@poczta.onet.pl

Telefon: +48 84 664 36 61

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Sadex" Janusz Sadlik

Numer rejestracyjny: NIP: 9220003057

Adres pocztowy: Kolonia Sitno 84

Miejscowość: Sitno

Kod pocztowy: 22-424

Podpodział krajowy (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Kraj: Polska

E-mail: biuro@pwsadex.pl

Telefon: +48 84 6399343

Role tej organizacji:

Oferent

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: PBI Infrastruktura S.A.

Numer rejestracyjny: REGON: 690587901

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 10E

Miejscowość: Kraśnik

Kod pocztowy: 23-200

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

E-mail: tadeusz.kielar@grupapbi.eu

Telefon: +48 17 224 30 51

Role tej organizacji:

Oferent

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 5a3d893b-f4c7-4c53-8d47-b000c28bd1ea - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 21/05/2024 05:21:16 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 297764-2024

Numer wydania Dz.U. S: 98/2024

Data publikacji: 22/05/2024