

Polska-Zakopane: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała**OJ S 97/2023 22/05/2023****Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia****Dostawy****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem

Krajowy numer identyfikacyjny: 29637700000

Adres pocztowy: ul. Oswalda Balzera 15

Miejscowość: Zakopane

Kod NUTS: PL219 Nowotarski

Kod pocztowy: 34-500

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@klinika.net.pl

Tel.: +48 182012061

Faks: +48 182014296

Adresy internetowe:Główny adres: www.klinika.net.pl**I.4. Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia**II.1.1. Nazwa**

Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożenie pola operacyjnego oraz odzieży medycznej 1 x użytku

II.1.2. Główny kod CPV

33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4. Krótki opis

.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, obłożenie pola operacyjnego oraz ubrań medycznych 1 x użytku. Zamówienie podzielone jest na 5 zadań (części). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części (pakiety). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 będący integralną częścią SWZ.

II.1.6. Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7. Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 820 203,16 EUR

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część nr: 1

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Opis zamówienia

Opaska elastyczna tkana z zapinką wielokrotnego użytku 5m x 10cm pakowana pojedynczo

Opaska elastyczna tkana z zapinkami wielokrotnego użytku 5m x 15cm pakowana pojedynczo

"Opaska elastyczna o ucisku średniej mocy przeznaczona do opatrunków po zwichnięciu, o rozciągliwości 90%

pakowana pojedynczo 5m x 20cm"

Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 70-90 cm x 30 szt.

Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 85-120 cm x 30 szt

Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 115-145 cm x 30 szt.

Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 140-175 cm x 14 szt.

Ekonomiczny jałowy opatrunek kombinowany do ran silnie sączących się, składający się z czterech warstw zapobiegających przenikaniu wydzieliny na zewnątrz 10 x 20 cm x 25 szt.

Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 5 cm

Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 10 cm

Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 15 cm

Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 20 cm

Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 2,5 cm a 1 szt.

Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 5 cm a 1 szt.

Samoprzylepny jałowy foliowy opatrunek z warstwą chłonną z włókny poliestrowej nie przyklejający się do ran 5 x 7,2 cm x 50 szt.

Samoprzylepny jałowy foliowy opatrunek z warstwą chłonną z włókny poliestrowej nie przyklejający się do ran 9 x 15 cm x 25 szt.

Poiniekcyjny hipoalergiczny plaster z miękkiej włókny z warstwą chłonną, cięty 4cm x 1,6cm x 250 szt.

Hipoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 6 cm

Hipoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 8 cm

Lignina higieniczna bielona arkusze 37x57 cm

Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 200g

Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 500g

Opaska podtrzymująca dziana 10 cm x 4 m

Opaska podtrzymująca dziana 12-15 cm x 4 m

Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 5 cm, a 1 szt.
Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 2,5 cm, a 1 szt.
Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 5 cm, a 1 szt.
Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 2,5 cm, a 1 szt.
Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 1,25 cm, a 1 szt.
Kompresy włókninowe niejałowe 30g, 5 cm x 5 m a 100 szt
Opatrunek jałowy do mocowania wenflonów 6 x 8 cm, zawierający dodatkową poduszeczkę wyściełającą a 50 szt.
Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości 10 cm x 3 m
Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości 6 cm x 3 m
Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 10 cm x 3m
Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 12 cm x 3m
Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 14 cm x 3m
Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 8 cm x 3 m
Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 5 x 5 cm, a 10 szt.
Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 7,5 x 10 cm, a 10 szt.
Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 10 x 10 cm, a 10 szt
Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 5 x 5 cm, a 10 szt.
Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 10 x 10 cm, a 10 szt.
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania pięty i łokcia 8 x 12 cm a 10 szt.
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania okolicy krzyżowej 12 x 18 cm a 3 szt.
Jałowy opatrunek foliowy z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną 5 x 6 cm a 100 szt.
Jałowy opatrunek foliowy samoprzylepny 10 x 15 cm
Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 2 a 25 m
Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część nr: 2

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141110 Opatrunki

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Opis zamówienia

Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12w 5 x 5xm a 500 szt.

Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 7 x 7 cm a 500 szt.

Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 9 x 9cm a 500 szt.

Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 250 x 160cm

Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 160 x 120cm

Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 5 x 5 cm a 5 szt.(uwaga 1 szt kompresu 0.73g)

Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 7,5 x 7,5 cm a 5 szt.(uwaga 1 szt kompresu 1,62 g)

Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 10 x10 cm a 5 szt.(uwaga 1 szt. komprsu 2,76 g)

Opaska wiskozowa dziana jałowa 10cm x 4m a 1 szt.

Opaska wiskozowa dziana jałowa 15cm x 4m a 1 szt.

Opaska elastyczna tkana jałowa 10cm x 5m a 1 szt.

Opaska elastyczna tkana jałowa 15cm x 5m a 1 szt.

Kompres neurologiczny 20mm x 40mm a 10 szt.

Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 9,5 x 9,5cm jałowe z nitką RTG a 10 szt

Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 15 x 15cm jałowe z nitką RTG a 10 szt

Pieluchy dla dzieci ok. 9 do 20 kg x 25 szt.

Chusteczki nawilżane do pielęgnacji dzieci, oczyszczające i chroniące skórę przez wysuszeniem, opakowanie zawierające ok. 64szt.

kompresy gazowe jałowe 17 nit.12 w. 5x5 cm a 2 szt. (uwaga 1 szt kompresu 0,73 g)

Jałowa folia chirurgiczna 55x45cm

Maska medyczna typ II zgodna z normą PN-EN 14683:2019, przeznaczona do ograniczania rozprzestrzeniania czynników infekcyjnych, poziom filtracji bakteryjnej BFE $\geq 98\%$, udokumentowany raportem z badań z niezależnego, europejskiego laboratorium potwierdzającym deklarowany poziom filtracji bakteryjnej. Ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm² (± 5), czystość mikrobiologiczna maks. 30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Wymiary maski: długość L-17,5 ± 1 cm, M-14,4 ± 1 cm, szerokość w zakresie: 9,5 ± 1 cm mierzona na płasko i min. 17,5 cm mierzona na środku po rozłożeniu załadek - rozmiar L, min. 16,5 cm - rozmiar M. Mocowana za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów o szerokości 1,5 $\pm 0,3$ cm; wkładka modelująca na nos długość 9 ± 1 cm. Maski zbudowana z trzech warstw włókniny polipropylenowej nie uczulającej i nie podrażniającej, nie zawiera włókien szklanych, metali ciężkich i latexu, odporna na promienie UV. Masa powierzchniowa warstw: warstwa zewnętrzna - 17 ± 2 g/m², warstwa filtracyjna - 25 ± 2 g/m², warstwa wewnętrzna - 17 ± 2 g/m². Wyrób medyczny klasa I, oznakowany CE, posiadający deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji PLW MiPB. Pakowany po 50 szt (rozmiar L) i po 30 szt (rozmiar M) w kartonik - dyspenser umożliwiający higieniczne przechowywanie oraz pojedyncze wyjmowanie z opakowania. Na kartoniku naniesiony znak CE, MD, typ maski i oznaczenie normy 14683, indeks wyrobu, kod kreskowy.

jałowa serweta włókninowo - foliowa 2-warstwowa o gramaturze 56g/m² z przylepcem w rozmiarze 240 x 180, pakowane w torebkę papierowo-foliową z centralną etykietą z 2 elementami samoprzylepnymi zawierającymi numer katalogowy, lot, datę, ważność i identyfikację producenta

Jałowa serweta włókninowo - foliowa 2-warstwowa o gramaturze 56g/m² z przylepcem w rozmiarze 240 x 180, pakowane w torebkę papierowo-foliową z centralną etykietą z 4 elementami samoprzylepnymi zawierającymi numer katalogowy, lot, datę, ważność i identyfikację producenta

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część nr: 3

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141116 Zestawy opatrunkowe

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Opis zamówienia

Przylepce sterylne taśmowe 10 x 50 cm a 2 szt

Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa 75 x 90 cm

Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z padem chłonnym samoprzylepna 75 x 90 cm

Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z przylepnym otworem 7cm w rozmiarze 50 x 60 cm

Okulary ochronne nie parujące z regulacją kąta pochylenia szybki oraz długości zauszniaków
"Sterylny zestaw serwet operacyjnych do chirurgii dłoni/stopy wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 385 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190cm,

serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm,

serweta pomocnicza 150x200cm,

serweta do operacji dłoni/stopy (z padem chłonnym 150x150cm) z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245x320 cm,

uchwyt rzepowy 2x23cm,

2 ręczniczki min. 30x30cm."

"Sterylny zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni

(z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 385 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 140x190 cm,

serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145 cm,

osłona na kończyne 25x80cm,

serweta 150x175 cm,

samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym 100x120cm (""U"" 10x60 cm) w rozmiarze 260x200cm,

serweta samoprzylepna z padem chłonnym 50x75cm w rozmiarze 150x240 cm,

2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm,

4 ręczniczki min. 30x30 cm."

Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm

Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa 150 x 175 cm

Sterylny uchwyt typu rzep 2x23 cm

"Sterylny zestaw serwet operacyjnych do operacji biodra wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 385 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

2 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm,

serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm,

samoprzylepna serweta z padem chłonnym, w rozmiarze 170 x 300 cm,

samoprzylepna serweta typu „U” z padem chłonnym 150x160cm ("U" 10 x 95 cm) w rozmiarze 245x280cm,

serweta nieprzylepna 75 x 90 cm,

osłona na kończynę 35 x 120 cm,

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,

4 ręczniczki min. 30x30 cm."

"Sterylny zestaw serwet do operacji biodra poszerzony, wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 385 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

1 x serweta z padem chłonnym do operacji biodra 280 x 335 cm, otwór samouszczelniający 18 x 21 cm, kieszenie obustronnie

2 x prowadnica do kabli i drenów

2 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm

3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm

3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm

4 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm

2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm

6 x serwet gazowych 20x30 cm 4 warstwy 20 nitek z elementem RTG

1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm

1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m

1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm

1 x pojemnik

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część nr: 4

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141620 Zestawy medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Opis zamówienia

"Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stół Mayo 80 x 142 składana rewersowo

2 x serweta boczna 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna

1 x serweta dolna 195x 200 cm, przylepna

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, z zaokrągloną końcówką ułatwiającą rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5 x 13 -14cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 20x30

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepylącego (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log 10$) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m² bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem."

"Sterylny zestaw do artroskopii. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142cm,

1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m² pozbawiona pyjących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy.

Odporność na penetrację płynów min. 200 cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho /mokro min. 190 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 570kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

-1 x osłona na kończynę 36,5 x 72cm, 2-warstwowa, pełnobarierowa, taśma klejąca włóknikowa 9 x 50 cm-dopuszcza się pakowaną oddzielnie.

"

"Sterylny zestaw do operacji kończyn, Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 µm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta 145 x 193 cm, pełnobarierowa

1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa

3 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, wyposażona w zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gra

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

II.2. Opis

II.2.1. Nazwa

Część nr: 5

II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV

33141620 Zestawy medyczne

II.2.3. Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

II.2.4. Opis zamówienia

Koszula dla pacjenta w kolorze niebieskim, nieprześwitująca, jednorazowego użytku, z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2 cm mierzona od ramienia, wiązana z tyłu w pasie i przyszyta, wokół szyi lamówka przechodząca w troki, dł koszuli: 110 cm +/- 2 cm, obwód 140 cm +/- 2 cm. Poły koszuli z tyłu zachodzą na siebie wzajemnie. lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli. dł. troków przy szyi 2 x 40 cm +/- 2 cm. dł troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. materiał SMS o min. gramaturze 35 g/m². Koszula wykonana z nieprzeźroczyste, miękkiej i układanej

włókniny, niepylającej bez zawartości lateksu. Rozmiar M/L równowazny uniwersalnemu. pakowany po 10 szt. opakowanie foliowe

Koszula operacyjna dziecięca, dł 65 cm, niebieska nieprzeźroczysta, materiał SMS o min gramaturze 35g/m², wiązana w pasie i przy szyi, lamówka przy szyi przechodzi w troki do wiazania pakowana po 10 szt. opakowanie foliowe

Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę z rozcięciem zprzodu, niebieska z włókniny typu SMS, nieprzezroczysta, min gramatura 35 g/m² w rozmiarze L równowazna wymiarowi uniwersalnemu, wymiary koszuli obwód -140 cm, dł - 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm rozcięcie wzdłużne, na klatce piersiowej - tolerancja wymiarów +/- 2 cm, Pakowana po 10 szt, opakowanie foliowe

majtki jednorazowe dla pacjenta z cienką, bezlateksowa gumką w pacie oraz wokół ud, w oplocie, ciemnogrnatowe nieprzeswitujące, zachwujące intymność pacjenta polipropylen min 40 g/m², rozmiar uniwersalny. Dla komfortu pacjenta wysokość majtek na lini biodra - min 10 cm. wzmacnione w kroku (podwujna warstwa włókniny) odwód w pachwinie udowej: 39 cm +/- 1 cm. opakowanie folia max 25 szt. Zamawiający zastrzega sobie dostępność rozmiary XL/XXL Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z delikatnej i oddychającej włókniny typu SMS 30 g/m², antystatyczne, dekolot typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie z gumką, kolor ciemnogrnatowy, rozmiary do wyboru S,M,L,XL,XXL,XXXL. pakowane pojedynczo opakowanie foliowe- spodób zapakowania umożliwiającą indywidualny dobór rozmiaru

Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, składane, bibułowo - foliowe, 80 x 120 cm chłonność 310 ml, wzmacnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/m², folia PE - polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom opakowanie 25 szt.

Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS 35 g/m², antystatyczne, dekolot typu V, 1 obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie jedna wąska u głowy szer 4 cm, dwie duże na dole bluzy, spodnie z paskiem ze wszytymi trokami, rozm od S do XXL, Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równowazne. Ubrania pakowane pojedynczo. opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiającą indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem do wyboru użytkownika 2 kolory, niebieski, zielony

Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania ślimaka pod brodą pacjenta. Ślimak przylepny do ubrania pacjenta, wygodny w zakładaniu -bez potrzeby podnoszenia i poruszania głową pacjenta. Ślimaki składane, nieprzemakalne, wymiary kazdego 37x 70 cm z kieszenią w dolnej części, wysokość kieszonki 9,5 cm. Jedna biała warstwa 20 g/m², warstwa nieprzemakalna folia PE polietylen 12 mikronów w kolorze niebieskim, Opakowanie woreczek foliowy a 100 szt

Myjka podfoliowana do mycia ciała pacjenta, w postaci rekawicy bez palców, wykonana z miękkiej wysokochłonnej celulozy typu Airlaid gramatura min 5,5 g/m², pokryta dliatnym karbowanym wzorkiem na całej zewnętrznej powierzchni, do masowania skóry w trakcie higieny pacjenta wymiary: 16 x 23 cm Wewnatrz dodatkowo mocna warstwa nieprzemakalna z polirylenu (PE) pakowana f

II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11.

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14. Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1. Opis

IV.1.1. Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2. Informacje administracyjne

IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 031-089881](#)

IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

12/04/2023

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Paul Hartmann

Miejscowość: Pabianice

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 135 880,96 PLN

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

12/04/2023

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Citonet Kraków sp. z o. o. (lider)

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Toruńskie Zakłady Materiałów opatrunkowych

Miejscowość: Toruń

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 61 094,40 EUR

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

17/05/2023

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Paul Hartmann

Miejscowość: Pabianice

Kod NUTS: PL71 Łódzkie

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 424 251,50 EUR

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

12/04/2023

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: skamex

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL712 Łódzki

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 131 991,90 EUR

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2. Udzielenie zamówienia

V.2.1. Data zawarcia umowy

12/04/2023

V.2.2. Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Abena Polska

Miejscowość: Iozienica

Kod NUTS: PL428 Szczeciński

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 66 984,40 EUR

V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3. Informacje dodatkowe

VI.4. Procedury odwoławcze

VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul.Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 06-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 06-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;
- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul.Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 06-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

17/05/2023