

**Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych****OJ S 116/2022 17/06/2022****Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe  
Usługi****Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/25/UE

**Sekcja I: Podmiot zamawiający**

---

**I.1. Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.  
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479  
Adres pocztowy: ul. Złota 59  
Miejscowość: Warszawa  
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa  
Kod pocztowy: 00-120  
Państwo: Polska  
Osoba do kontaktów: Igor Czerwonka  
E-mail: [Igor.Czerwonka@gkpge.pl](mailto:Igor.Czerwonka@gkpge.pl)  
Tel.: +48 782725253  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.pgeenergiasciepla.pl](http://www.pgeenergiasciepla.pl)  
Adres profilu nabywcy: <https://swpp2.gkpge.pl>

**I.6. Główny przedmiot działalności**

Sektor elektroenergetyczny

**Sekcja II: Przedmiot**

---

**II.1. Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1. Nazwa**

Remonty kotłów A i B w PGE EC Pomorzany w 2022 roku  
Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZI/00083/2022

**II.1.2. Główny kod CPV**

50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

**II.1.3. Rodzaj zamówienia**

Usługi

**II.1.4. Krótki opis**

Przedmiotem Zamówienia są remonty kotłów A i B w PGE EC Pomorzany w 2022 roku.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach nr 1a oraz 1b do SWZ dostępnej w Systemie Zakupowym Zamawiającego.

**II.1.6. Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

**II.1.7.**

## **Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT: 12 503 569,60 PLN

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Nazwa**

Remont kotła właściwego A

Część nr: 1

#### **II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV**

50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

#### **II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, Elektrociepłownia „Pomorzany” - 70-010 Szczecin; ul. Szczawiowa 25/26

#### **II.2.4. Opis zamówienia**

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu kotła właściwego A w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, w Elektrociepłowni "Pomorzany". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1a do SWZ dostępnej w Systemie Zakupowym Zamawiającego.

#### **II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

#### **II.2.11. Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Prawo opcji dla części nr 1 będzie polegało na skorzystaniu z Prac w zakresie:

- Badanie powierzchniowe wraz z przygotowaniem powierzchni do badania - badanie do zaniku wskazań;
- Badanie ultradźwiękowe Ø190-400 wraz z przygotowaniem powierzchni do badania;
- Badanie grubości wraz z przygotowaniem powierzchni do badania;
- Badanie metalograficzne wraz z przygotowaniem powierzchni i opracowaniem ujmującym czas możliwej dalszej bezpiecznej eksploatacji;
- Pomiary grubości elementów szczególnie narażonych na uszkodzenia lub których stan techniczny budzi wątpliwości wraz z przygotowaniem powierzchni do badania;
- Wykonanie/naprawa spoiny doczołowej Ø368x16 mat. P235GH wraz z badaniem
- Wykonanie/naprawa spoiny doczołowej Ø267x11 mat. P235GH wraz z badaniem
- Wykonanie/naprawa spoiny króćca < Ø80 do rurociągu mat. P235GH wraz z badaniem
- Dostarczenie i wymiana odcinka rury Ø368x16 mat. P235GH - należy uwzględnić dostawę, wymianę, wykonanie i badanie spoin
- Dostarczenie i wymiana odcinka rury Ø267x11 mat. P235GH - należy uwzględnić dostawę, wymianę, wykonanie i badanie spoin
- Wykonanie/naprawa spoin doczołowych
- Dostarczenie i wymiana odcinka kolektora Ø273x40 mat. 13CrMo4-5
- Dostarczenie i wymiana odcinka kolektora Ø193,7x30 mat. 13CrMo4-5
- Dostarczenie i wymiana odcinka kolektora Ø355,6x36 mat. 13CrMo4-5
- Dostarczenie i wymiana odcinka kolektora Ø323,9x30 mat. 13CrMo4-5
- Dostarczenie i wymiana króćca Ø31,8x4 mat. 10CrMo9-10 wspawanego do komory Ø193, 7x30 mat. 13CrMo4-5, wg rys. 1-226-728 i 1-226-727

- Dostarczenie i wymiana króćca Ø38x4 mat. 10CrMo9-10 wspawanego do komory Ø355x36 mat. 10CrMo9-10, wg rys. 0-225-825 i 3.1111.08
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø 38x4,5 P265GH - komora paleniskowa wraz z badaniami spoin - materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rury Ø 38x4,5 P265GH - według rysunku nr B0-224516, B0-224965, B0-224079 i 0-259 996 - materiały Wykonawcy
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø 31,8x4 P265GH - komora paleniskowa wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rury Ø 31,8x4 P265GH - według rysunku nr B0 -224 516 - materiały Wykonawcy
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø31,8x4 - Ø31,8x7,1 mat. 10CrMo9-10 lub 13CrMo4-5 - II i III przegrzewacz wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rur Ø31,8x4 - Ø31,8x7,1 mat. 10CrMo9-10 lub 13CrMo4-5 - według rysunku nr B0-226695, B0-225681 - materiały Wykonawcy
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø38x8 mat. 10CrMo9-10 - III przegrzewacz wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rur Ø38x8 mat. 10CrMo9-10 - według rysunku nr B0-225681 - materiały Wykonawcy
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø31,8x3,6 mat. P265GH - podgrzewacz wody wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rury Ø31,8x3,6 mat. P265GH - według rysunku nr 173-PW-T-022-D-003 i nr 173-PW-T-022-D-004 - materiały Wykonawcy
- Naprawa wżerników 200x100 obejmująca uzupełnienie ubytków materiałowych, wymianę uszczelnienia - materiały Wykonawcy
- Demontaż i odtworzenie izolacji rurociągów – izolacja rurociągów pod płaszczem z blachy ocynkowanej, grubość do 1 mm, izolacja o grubości 200 mm z mat wełny mineralnej wysokotemperaturowej
- Wymiana obmurza z betonu ogniotrwałego gr. 200 mm
- Wymiana obmurza z betonu izolacyjnego gr. 200 mm
- Wymiana obmurza z cegły szamotowej gr. 1/2 cegły
- Wymiana obmurza z cegły izolacyjnej gr. 1 cegły
- Wymiana obmurza z płytki szamotowej gr. 1/2 cegły
- Wymiana izolacji z płyt wełny mineralnej gr. 50 mm - materiały Wykonawcy
- Demontaż i montaż blach opancerzenia gr.3 St3Sx
- Wymiana blach opancerzenia gr.3 St3Sx na nowe - materiały Wykonawcy
- Oczyszczenie międzystropia z popiołu
- Inne nieprzewidziane prace mechaniczne

#### **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### **II.2.14. Informacje dodatkowe**

Zamówienie będzie realizowane do 142 dni od przekazania kotła do remontu, przy czym przekazanie kotła do remontu nastąpi nie później niż 30 dni od Daty Wejścia w Życie Umowy. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji zamówienia (w tym opcji) określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Nazwa**

Wymiany sekcji układu ciśnieniowego kotła A  
Część nr: 2

**II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV**

50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

**II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, Elektrociepłownia „Pomorzany” - 70-010 Szczecin; ul. Szczawiowa 25/26

**II.2.4. Opis zamówienia**

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie wymian sekcji układu ciśnieniowego kotła A w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, w Elektrociepłowni "Pomorzany". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1a do SWZ dostępnej w Systemie Zakupowym Zamawiającego.

**II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

**II.2.11. Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14. Informacje dodatkowe**

Zamówienie będzie realizowane do 142 dni od przekazania kotła do remontu, przy czym przekazanie kotła do remontu nastąpi nie później niż 30 dni od Daty Wejścia w Życie Umowy. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

**II.2. Opis**

**II.2.1. Nazwa**

Remont kotła właściwego B

Część nr: 3

**II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV**

50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

**II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, Elektrociepłownia „Pomorzany” - 70-010 Szczecin; ul. Szczawiowa 25/26

**II.2.4. Opis zamówienia**

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu kotła właściwego B w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, w Elektrociepłowni "Pomorzany". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1a do SWZ dostępnej w Systemie Zakupowym Zamawiającego.

**II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

## II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Prawo opcji dla części nr 3 będzie polegało na skorzystaniu z Prac w zakresie:

- Dostarczenie i wymiana dyszy wtryskowej - według rys. 0-226882.
- Pomiary grubości elementów szczególnie narażonych na uszkodzenia lub których stan techniczny budzi wątpliwości wraz z przygotowaniem powierzchni do badania
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø 38x4,5 P265GH - komora paleniskowa wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rury Ø 38x4,5 P265GH - według rysunku nr B0-224516, B0-224965, B0-224079 i 0-259 996
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø 31,8x4 P265GH - komora paleniskowa wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rury Ø 31,8x4 P265GH - według rysunku nr B0 -224 516
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø 31,8x4 P265GH wraz demontażem i montażem sąsiadujących osłon i wymurówki - ściany działowe wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rury Ø 31,8x4 P265GH - według rysunku nr 0-224415
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø31,8x4 - Ø31,8x7,1 mat. 10CrMo9-10 lub 13CrMo4-5 - II i III przegrzewacz wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rur Ø31,8x4 - Ø31,8x7,1 mat. 10CrMo9-10 lub 13CrMo4-5 - według rysunku nr B0-226695, B0-225681
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø38x8 mat. 10CrMo9-10 - III przegrzewacz wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rur Ø38x8 mat. 10CrMo9-10 - według rysunku nr B0-225681
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø38x3,6 mat. P265GH lub 16Mo3 lub 13CrMo4-5 - przegrzewacz wtórny wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rur Ø38x3,6 mat. P265GH lub 16Mo3 lub 13CrMo4-5 - według rysunku nr 0-225825
- Wymiana rur prostych/elementów giętych Ø31,8x3,6 mat. P265GH - podgrzewacz wody wraz z badaniami spoin- materiały Wykonawcy, gięcie ujęte w osobnej pozycji
- Wykonanie odgięć z rury Ø31,8x3,6 mat. P265GH - według rysunku nr 173-PW-T-022-D-003 i nr 173-PW-T-022-D-004
- Naprawa włazu 600x1000 obejmująca uzupełnienie ubytków materiałowych, wymianę uszczelnienia, naprawę wymurówki
- Naprawa włączów 450x450 obejmująca uzupełnienie ubytków materiałowych, wymianę uszczelnienia, naprawę wymurówki
- Naprawa wzierników 200x100 obejmująca uzupełnienie ubytków materiałowych, wymianę uszczelnienia
- Dostawa i wymiana krtek podestowych o powierzchni 130 m2 o wymiarach dopasowanych do istniejących konstrukcji nośnych.
- Dostawa i wymiana bortnic.
- Wymiana dyszy zdmuchiacza popiołu - materiał Zamawiającego
- Demontaż i odtworzenie izolacji rurociągów – izolacja rurociągów pod płaszczem z blachy ocynkowanej, grubość do 0,75 mm, izolacja o grubości 100 mm z mat wełny mineralnej wysokotemperaturowej - dla rurociągów do Ø76,1

- Demontaż i odtworzenie izolacji rurociągów – izolacja rurociągów pod płaszczem z blachy ocynkowanej, grubość do 1 mm, izolacja o grubości 200 mm z mat wełny mineralnej wysokotemperaturowej - dla rurociągów Ø250÷280
- Demontaż i odtworzenie izolacji rurociągów – izolacja rurociągów pod płaszczem z blachy ocynkowanej, grubość do 1 mm, izolacja o grubości 200 mm z mat wełny mineralnej wysokotemperaturowej - dla rurociągów Ø340÷380
- Demontaż i odtworzenie izolacji kolektorów – izolacja o grubości 200 mm z mat wełny mineralnej wysokotemperaturowej - dla rurociągów Ø190÷280
- Wymiana obmurza z betonu ogniotrwałego gr. 200 mm
- Wymiana obmurza z betonu izolacyjnego gr. 200 mm
- Wymiana obmurza z cegły szamotowej gr. 1/2 cegły
- Wymiana obmurza z cegły izolacyjnej gr. 1 cegły
- Wymiana obmurza z płytki szamotowej gr. 1/2 cegły
- Wymiana izolacji z płyt wełny mineralnej gr. 50 mm
- Demontaż i montaż blach opancerzenia gr.3 St3Sx
- Wymiana blach opancerzenia gr.3 St3Sx na nowe
- Oczyszczenie międzystropia z popiołu
- Inne nieprzewidziane prace mechaniczne.

#### **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### **II.2.14. Informacje dodatkowe**

Zamówienie będzie realizowane do 62 dni od przekazania kotła do remontu, przy czym przekazanie kotła do remontu nastąpi nie wcześniej niż 30 dni od Daty Wejścia w Życie Umowy i nie później niż 60 dni od Daty Wejścia w Życie Umowy. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji zamówienia (w tym opcji) określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

### **II.2. Opis**

#### **II.2.1. Nazwa**

Remont urządzeń pomocniczych kotła A  
Część nr: 4

#### **II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV**

50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

#### **II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, Elektrociepłownia „Pomorzany” - 70-010 Szczecin; ul. Szczawiowa 25/26

#### **II.2.4. Opis zamówienia**

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu urządzeń pomocniczych kotła A w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, w Elektrociepłowni "Pomorzany". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1b do SWZ dostępnej w Systemie Zakupowym Zamawiającego.

#### **II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

#### **II.2.11.**

## **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Prawo opcji dla części nr 4 będzie polegało na skorzystaniu z Prac w zakresie:

- Dostawa i wymiana obudowy S511
- Dostawa i wymiana obudowy S515
- Dostawa i wymiana obudowy S518
- Dostawa i wymiana obudowy S524
- Dostawa i wymiana obudowy S520
- Dostawa i wymiana rury Ø 159x8 R35
- Dostawa i wymiana obudowy 22328KC3+H2328/6F
- Wymiana łopatkii kierowniczej - materiał Zamawiającego
- Dostawa i wymiana rolki wodzącej układu nadążnego- część producenta lub integralna
- Dostawa i wymiana zespołu dźwigni uchylnej kontroli położenia układu nadążnego- część producenta lub integralna
- Uzupelnienie ubytku - blacha gr. 5 mat. 10HAV lub odpowiednik - stal o zwiększonej odporności na erozję, spawalna, materiał Wykonawcy
- Uzupelnienie ubytku - blacha gr. 3 mat. P235 - materiał Wykonawcy
- Naprawa spoin kanałów spalin - blacha gr. 5 mat. 10HAV
- Dostawa i wymiana młotka strzepującego - 2,9 kg
- Dostawa i wymiana tulej (2 szt. na młotek) przy młotku strzepującym - 0,14 kg
- Inne nieprzewidziane prace mechaniczne

### **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **II.2.14. Informacje dodatkowe**

Zamówienie będzie realizowane do 142 dni od przekazania kotła do remontu, przy czym przekazanie kotła do remontu nastąpi nie później niż 30 dni od Daty Wejścia w Życie Umowy. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji zamówienia (w tym opcji) określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

## **II.2. Opis**

### **II.2.1. Nazwa**

Remont urządzeń pomocniczych kotła B

Część nr: 5

### **II.2.2. Dodatkowy kod lub kody CPV**

50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

### **II.2.3. Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, Elektrociepłownia „Pomorzany” - 70-010 Szczecin; ul. Szczawiowa 25/26

### **II.2.4. Opis zamówienia**

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu urządzeń pomocniczych kotła B w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, w Elektrociepłowni "Pomorzany". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1b do SWZ dostępnej w Systemie Zakupowym Zamawiającego.

### **II.2.5. Kryteria udzielenia zamówienia**

## II.2.11. Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Prawo opcji dla części nr 5 będzie polegało na skorzystaniu z Prac w zakresie:

- Dostawa i wymiana łożyska, tulei 1211K + H211/S511
- Dostawa i wymiana łożyska, tulei 22215 K + H315/S515
- Dostawa i wymiana łożyska, tulei 22218 K + H318/S518
- Dostawa i wymiana łożyska, tulei 22224 K + H3124/S524
- Dostawa i wymiana obudowy S511
- Dostawa i wymiana obudowy S515
- Dostawa i wymiana obudowy S518
- Dostawa i wymiana obudowy S524
- Dostawa i wymiana koła łańcuchowego K-8-1-18
- Dostawa i wymiana koła łańcuchowego K-8-1-19
- Dostawa i wymiana łożyska, tulei 22220K+H320+S520
- Dostawa i wymiana obudowy S520
- Dostawa i wymiana kół wirnikowych K-8-2-1b
- Wymiana bijaków ze sworzniami K-8-2-8, K-8-2-8/1 - materiały Zamawiającego
- Dostawa i wymiana dyszy K-8-3-3-B
- Dostawa i wymiana kolana K-8-5-12, typ 125/60
- Dostawa i wymiana kolana K-8-5-12, typ 150/30
- Dostawa i wymiana kolana K-8-5-12, typ 150/90
- Dostawa i wymiana rury Ø 159x8 R35
- Dostawa i wymiana łożyska, tulei 22220K+H320+S520
- Dostawa i wymiana obudowy S520
- Dostawa i wymiana łożyska, tulei 22328KC3+H2328/6F
- Dostawa i wymiana obudowy 22328KC3+H2328/6F
- Dostawa i wymiana wkładek integralnych ze sprzęgłem typu OMEGA-70
- Dostawa i wymiana wkładek integralnych ze sprzęgłem typu OMEGA-80
- Wymiana łopatk kierowniczej - materiał Zamawiającego
- Dostawa i wymiana tulei K-4-1-6
- Dostawa i wymiana rolki wodzącej układu nadążnego- część producenta lub integralna.
- Dostawa i wymiana zespołu dźwigni uchylnej kontroli położenia układu nadążnego- część producenta lub integralna.
- Dostawa i wymiana łożyska NU311C3
- Dostawa i wymiana łożyska 6311 C4
- Dostawa i wymiana paska klinowego - paska zębatego B-1900 - 1 kpl - 5 szt.
- Uzupełnienie ubytku - blacha gr. 5 mat. 10HAV lub odpowiednik - stal o zwiększonej odporności na erozję, spawalna, materiał Wykonawcy
- Uzupełnienie ubytku - blacha gr. 3 mat. P235 - materiał Wykonawcy
- Naprawa spoin kanałów spalin - blacha gr. 5 mat. 10HAV
- Dostawa i wymiana młotka strzepującego - 2,9 kg
- Dostawa i wymiana tulej (2 szt. na młotek) przy młotku strzepującym - 0,14 kg
- Dostawa i wymiana izolatora strzepywaczy - 19,2 kg
- Dostawa i wymiana nakładki ślizgowej ustalającej - 2,2 kg
- Dostawa i wymiana nakładki ślizgowej luźnej - 3 kg
- Dostawa i wymiana obudowy izolatora - 88,8 kg
- Dostawa i wymiana obudowy 1000 x700 włazu wraz z włazem Ø 500 - 72,6 kg

- Dostawa i wymiana membrany ok. Ø 250 /szczegółowe gabaryty do inwentaryzacji/- część producenta lub integralna.
- Inne nieprzewidziane prace mechaniczne

#### **II.2.13. Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### **II.2.14. Informacje dodatkowe**

Zamówienie będzie realizowane do 62 dni od przekazania kotła do remontu, przy czym przekazanie kotła do remontu nastąpi nie wcześniej niż 30 dni od Daty Wejścia w Życie Umowy i nie później niż 60 dni od Daty Wejścia w Życie Umowy. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji zamówienia (w tym opcji) określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

### **Sekcja IV: Procedura**

---

#### **IV.1. Opis**

##### **IV.1.1. Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

##### **IV.1.3. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

##### **IV.1.8. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

#### **IV.2. Informacje administracyjne**

##### **IV.2.1. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 041-107598](#)

##### **IV.2.8. Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

##### **IV.2.9. Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego**

### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Remont kotła właściwego A

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

#### **V.2. Udzielenie zamówienia**

##### **V.2.1. Data zawarcia umowy**

10/05/2022

##### **V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1  
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

**V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Doosan Babcock Energy Polska S.A.  
Krajowy numer identyfikacyjny: 6420000228  
Miejscowość: Rybnik  
Kod NUTS: PL227 Rybnicki  
Państwo: Polska  
Wykonawcą jest MŚP: nie

**V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 739 308,00 PLN

**V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:  
Izolacja, obmurza, czyszczenie, rusztowania, remont zdmuchiwaczy, dostawa części.

**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazjonalnej cenie**

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

**Nazwa:**

Wymiany sekcji układu ciśnieniowego kotła A

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2. Udzielenie zamówienia**

**V.2.1. Data zawarcia umowy**

10/05/2022

**V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1  
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0  
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0  
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1  
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

**V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Doosan Babcock Energy Polska S.A.  
Krajowy numer identyfikacyjny: 6420000642  
Miejscowość: Rybnik  
Kod NUTS: PL227 Rybnicki  
Państwo: Polska  
Wykonawcą jest MŚP: nie

**V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 405 844,00 PLN

**V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Izolacja, obmurza, czyszczenie, rusztowania, projekty.

**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie****Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

Remont kotła właściwego B

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2. Udzielenie zamówienia****V.2.1. Data zawarcia umowy**

30/05/2022

**V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

**V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Doosan Babcock Energy Polska S.A.

Miejscowość: Rybnik

Kod NUTS: PL227 Rybnicki

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

**V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 165 217,00 PLN

**V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Izolacja, obmurza, czyszczenie, rusztowania, remont zdmuchiwaczy, dostawa części.

**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie****Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

Zamówienie nr: 4

**Część nr: 4**

**Nazwa:**

Remont urządzeń pomocniczych kotła A

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2. Udzielenie zamówienia**

**V.2.1. Data zawarcia umowy**

10/05/2022

**V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

**V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Doosan Babcock Energy Polska S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 6420000228

Miejscowość: Rybnik

Kod NUTS: PL227 Rybnicki

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

**V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 292 656,00 PLN

**V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Świadczenie usług w zakresie BHP, prace rusztowaniowe i izolacyjne, prace mechaniczne, prace czyszczeniowe.

**V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie**

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

---

**Zamówienie nr: 5**

**Część nr: 5**

**Nazwa:**

Remont urządzeń pomocniczych kotła B

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2. Udzielenie zamówienia**

**V.2.1. Data zawarcia umowy**

30/05/2022

#### **V.2.2. Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

#### **V.2.3. Nazwa i adres wykonawcy**

Oficjalna nazwa: Doosan Babcock Energy Polska S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 6420000228

Miejscowość: Rybnik

Kod NUTS: PL227 Rybnicki

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

#### **V.2.4. Informacje na temat wartości zamówienia/części**

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 900 544,60 PLN

#### **V.2.5. Informacje na temat podwykonawstwa**

#### **V.2.6. Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie**

### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

---

#### **VI.3. Informacje dodatkowe**

Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SWZ.

#### **VI.4. Procedury odwoławcze**

##### **VI.4.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl/kio](http://www.uzp.gov.pl/kio)

##### **VI.4.2. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: nie dotyczy

Miejscowość: nie dotyczy

Państwo: Polska

##### **VI.4.3. Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługiwały środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługiwały również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

**VI.4.4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl/kio](http://www.uzp.gov.pl/kio)

**VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia**

13/06/2022