

328919-2026 - Procedura konkurencyjna

Francja – Usługi analizy bakteriologicznej – Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que l'audit et de la formation au profit du GHT Alliance de Gironde

OJ S 92/2026 13/05/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: CHU de Bordeaux

E-mail: achat.p2h@chu-bordeaux.fr

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Zdrowie

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que l'audit et de la formation au profit du GHT Alliance de Gironde

Opis: La présente procédure a pour objet la réalisation d'analyses microbiologiques et physico-chimiques / nutritionnelles pouvant porter sur des aliments et préparations culinaires, l'eau potable, l'environnement (surfaces, mains et air ambiant), ainsi que l'audit et de la formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, pour les établissements du GHT Alliance de Gironde. Le prestataire s'engage à un devoir d'information permanente de ses interlocuteurs dans un esprit de partenariat.

Identyfikator procedury: e0ad872f-cc2f-4282-8883-9bc63ed0de3c

Wewnętrzny identyfikator: 26FHPSGL070

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que l'audit et de la formation au profit du GHT Alliance de Gironde

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 85111820 Usługi analizy bakteriologicznej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 85145000 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85100000 Usługi ochrony zdrowia

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Cf. Annexe 1 du CCAP : Liste des établissements du GHT Alliance de Gironde.

Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 591 600,00 EUR

Maksymalna wartość umowy ramowej: 891 000,00 EUR

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 5

Warunki zamówienia:

Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 1

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du CHU de Bordeaux

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du CHU de Bordeaux

Wewnętrzny identyfikator: 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 85111820 Usługi analizy bakteriologicznej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 85145000 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85100000 Usługi ochrony zdrowia

Opcje:

Opis opcji: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: CHU de Bordeaux

Miejscowość: BORDEAUX

Kod pocztowy: 33000

Podział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 4 Lata

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 420 000,00 EUR

Maksymalna wartość umowy ramowej: 630 000,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 1 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Podejście do ograniczania wpływu na środowisko: Inne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Termin składania ofert: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 9 Miesiące

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Wymagana jest umowa o poufności: nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: CCIRA

Organ odwoławczy: Tribunal administratif

Informacje o terminach odwołania: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative
2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative
3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Tribunal administratif

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: CHU de Bordeaux

Organizacja rozpatrująca oferty: CHU de Bordeaux

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier de Charles Perrens

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier de Charles Perrens

Wewnętrzny identyfikator: 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 85111820 Usługi analizy bakteriologicznej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 85145000 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85100000 Usługi ochrony zdrowia

Opcje:

Opis opcji: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Centre Hospitalier Charles Perrens

Miejscowość: BORDEAUX

Kod pocztowy: 33000

Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

Informacje dodatkowe: Pour le lot 2 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 4 Lata

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 32 000,00 EUR

Maksymalna wartość umowy ramowej: 58 700,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 2 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Podejście do ograniczania wpływu na środowisko: Inne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Termin składania ofert: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 9 Miesiące

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Wymagana jest umowa o poufności: nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: CCIRA

Organ odwoławczy: Tribunal administratif

Informacje o terminach odwołania: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative

2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative

3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du

Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce

qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas

d'abandon de la procédure.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Tribunal administratif

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: CHU de Bordeaux

Organizacja rozpatrująca oferty: CHU de Bordeaux

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Nord Gironde (Centre Hospitalier de Sainte Foy la Grande, Centre Hospitalier Libourne, Centre Hospitalier de Blaye)

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Nord Gironde (Centre Hospitalier de Sainte Foy la Grande, Centre Hospitalier Libourne, Centre Hospitalier de Blaye)

Wewnętrzny identyfikator: 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 85111820 Usługi analizy bakteriologicznej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 85145000 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85100000 Usługi ochrony zdrowia

Opcje:

Opis opcji: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Centre Hospitalier Sainte-Foy La Grande

Miejscowość: SAINTE-FOY--LA-GRANDE

Kod pocztowy: 33220

Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Centre Hospitalier de Libourne

Miejscowość: LIBOURNE

Kod pocztowy: 33500

Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Centre Hospitalier de Blaye

Miejscowość: BLAYE

Kod pocztowy: 33390

Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

Informacje dodatkowe: Pour le lot 3 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 4 Lata

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 93 200,00 EUR

Maksymalna wartość umowy ramowej: 128 100,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Informacje dodatkowe: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 3 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Podjęcie do ograniczania wpływu na środowisko: Inne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Termin składania ofert: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 9 Miesiące

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Wymagana jest umowa o poufności: nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: CCIRA

Organ odwoławczy: Tribunal administratif

Informacje o terminach odwołania: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative
2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative
3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Tribunal administratif

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: CHU de Bordeaux

Organizacja rozpatrująca oferty: CHU de Bordeaux

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier d'Arcachon

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit du Centre Hospitalier d'Arcachon

Wewnętrzny identyfikator: 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 85111820 Usługi analizy bakteriologicznej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 85145000 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85100000 Usługi ochrony zdrowia

Opcje:

Opis opcji: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Centre Hospitalier d'Arcachon

Miejscowość: ARCACHON

Kod pocztowy: 33120

Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

Informacje dodatkowe: Pour le lot 4 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 4 Lata

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 000,00 EUR

Maksymalna wartość umowy ramowej: 18 300,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 2 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Podejście do ograniczania wpływu na środowisko: Inne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone

Termin składania ofert: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 9 Miesiące

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Wymagana jest umowa o poufności: nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: CCIRA

Organ odwoławczy: Tribunal administratif

Informacje o terminach odwołania: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative

2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative

3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du

Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce

qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas

d'abandon de la procédure.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Tribunal administratif

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: CHU de Bordeaux

Organizacja rozpatrująca oferty: CHU de Bordeaux

5.1. Część zamówienia: LOT-0005

Tytuł: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Sud Gironde (ESPASS de Podensac, Centre Hospitalier Sud Gironde, Centre Hospitalier de Cadillac).

Opis: Analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les denrées alimentaires et leur environnement de surface, air et eau ainsi que de l'audit et de la formation au profit de la Direction Commune Sud Gironde (ESPASS de Podensac, Centre Hospitalier Sud Gironde, Centre Hospitalier de Cadillac).

Wewnętrzny identyfikator: 5

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 85111820 Usługi analizy bakteriologicznej

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 85145000 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85100000 Usługi ochrony zdrowia

Opcje:

Opis opcji: Durée initiale : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans Période de reconduction : L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ESPASS DE PODENSAC

Miejscowość: PODENSAC

Kod pocztowy: 33720

Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: CENTRE HOSPITALIER SUD-GIRONDE

Miejscowość: LANGON

Kod pocztowy: 33210

Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Centre Hospitalier de Cadillac

Miejscowość: CADILLAC

Kod pocztowy: 33410

Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)

Kraj: Francja

Informacje dodatkowe: Pour le lot 5 : L'exécution des prestations débute le 1er mars 2027, et dès l'émission du premier bon de commande.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 4 Lata

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 40 400,00 EUR

Maksymalna wartość umowy ramowej: 55 900,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Informacje dodatkowe: Il n'y a pas de restriction pour le nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les lots. Il n'y pas non plus de restriction pour le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés. Conformément à l'article 5.1 du Règlement de consultation, la Certification de la norme ISO 17025 délivrée par le COFRAC sur essai (hors examens médicaux) et étalonnage est exigée pour pouvoir candidater à chaque lot du présent marché. Le montant maximum mentionné au BT-271-Lot (montant maximal de l'accord-cadre) correspondant au montant maximum du lot 2 pour toute la durée du marché.

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Podejście do ograniczania wpływu na środowisko: Inne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: 1 – Prix de la prestation apprécié au regard du DQE (50 points) 2 - Valeur technique, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (45 points) 2.1 – Organisation technique et moyens humains affectés à la réalisation et à l'accompagnement de la prestation (5 points) 2.2- Qualité des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons d'analyses (15 points) 2.3- Qualité des

moyens mis en œuvre pour la transmission des résultats (15 points) 2.4 – Délais de transmission des résultats (10 points) 3 – Qualité de la démarche environnementale dédiée à l'exécution du présent marché, appréciée au regard du cadre de mémoire technique (5 points)

5.1.11. Documents de la commande

Langues, dans lesquelles les documents de la commande sont officiellement disponibles: français

Adresse des documents de la commande: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Canal de communication ad hoc:

Nom: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

5.1.12. Conditions de la commande

Conditions de dépôt:

Dépôt électronique: Requis

Adresse pour le dépôt: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Langues, dans lesquelles on peut déposer des offres ou des demandes de participation: français

Catalogue électronique: Interdit

Requis est l'utilisation d'une signature électronique ou qualifiée électronique (conformément à la définition dans le règlement (UE) n° 910/2014)

Offres alternatives: Interdit

Les candidats peuvent déposer plus d'une offre: Permis

Délai de dépôt des offres: 12/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) heure européenne centrale, heure d'été européenne

Période, pendant laquelle l'offre doit rester valable: 9 Mois

Conditions de la commande:

Exécution de la commande doit avoir lieu dans le cadre de programmes d'emploi protégés: Non

Requis est un contrat de confidentialité: non

Facturation électronique: Requis

Les ordres de travail électroniques seront utilisés: non

Les ordres de travail électroniques seront utilisés: oui

5.1.15. Techniques

Contrat cadre:

Contrat cadre, sans nouvelle soumission de la commande à la procédure concurrentielle

Nombre maximal de participants: 1

Informations sur le système dynamique d'achat:

Absence de système dynamique d'achat

5.1.16. Autres informations, médiation et recours

Organe médiateur: CCIRA

Organe de recours: Tribunal administratif

Informations sur les délais de recours: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 1-

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative

2- Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative

3-Recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat issu de l'arrêt du

Conseil d'Etat du "Tarn et Garonne" du 04/04/2014. 4- Recours pour Excès de Pouvoir en ce

qui concerne les décisions de déclaration d'infructuosité ou de déclaration sans suite en cas d'abandon de la procédure.

Organisation fournissant des informations supplémentaires sur les procédures de recours: Tribunal administratif

Organisation recevant les demandes de participation: CHU de Bordeaux

Organisation évaluant les offres: CHU de Bordeaux

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: CHU de Bordeaux
Numer rejestracyjny: 26330582300019
Adres pocztowy: 12 RUE DUBERNAT
Miejscowość: TALENCE
Kod pocztowy: 33400
Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)
Kraj: Francja
E-mail: achat.p2h@chu-bordeaux.fr
Telefon: 0557820318
Profil nabywcy: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>

Role tej organizacji:

Nabywca
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Tribunal administratif
Numer rejestracyjny: 17330005400025
Adres pocztowy: 9 RUE TASTET
Miejscowość: BORDEAUX
Kod pocztowy: 33063
Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)
Kraj: Francja
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefon: 0556993800

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: CCIRA
Numer rejestracyjny: 12000101100168
Adres pocztowy: 2 RUE JULES FERRY CITE ADMINISTRATIVE
Miejscowość: BORDEAUX
Kod pocztowy: 33090
Podpodział krajowy (NUTS): Gironde (FRI12)
Kraj: Francja
Punkt kontaktowy: Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
E-mail: dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
Telefon: 0554689956

Role tej organizacji:

Organ mediacyjny

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 64cf7406-b09e-4752-bb6c-d8d593549cc2 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 12/05/2026 15:12:45 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas środkowoeuropejski letni
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: francuski
Numer publikacji ogłoszenia: 328919-2026
Numer wydania Dz.U. S: 92/2026
Data publikacji: 13/05/2026