

336615-2026 - Procedura konkurencyjna

Niemcy – Wykonywanie pokryć dachowych – Ausführung sämtlicher Dach- und Fassadenarbeiten einschließlich Lieferung Montage Anpassung und Einbau von Dach- und Fassadenelementen sowie angrenzender Unterkonstruktionen, etc

OJ S 94/2026 18/05/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Stadt Dormagen - Zentrale Submissionsstelle

E-mail: vergabe@stadt-dormagen.de

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Ausführung sämtlicher Dach- und Fassadenarbeiten einschließlich Lieferung Montage Anpassung und Einbau von Dach- und Fassadenelementen sowie angrenzender Unterkonstruktionen, etc

Opis: Ausführung sämtlicher Dach-, Abdichtungs- und Fassadenarbeiten im Rahmen des Projekts, einschließlich: - Herstellung von Dachkonstruktionen sowie Dachabdichtungen - Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungen und zugehörigen Unterkonstruktionen - Ausführung von Abdichtungsarbeiten an Dachflächen und angrenzenden Bauteilen - Herstellung der erforderlichen Anschlüsse, Übergänge und Detailausbildungen - Abstimmung und Schnittstellenkoordination mit allen beteiligten Gewerken - Durchführung der Arbeiten unter Berücksichtigung des laufenden Schulbetriebs, der Sicherheitsvorgaben und der vertraglich vereinbarten Bauphasen Flachdächer - Dampfsperre und Behelfsabdichtung: - Trenn und Ausgleichslage: 238,00 m² - Dampfsperre/Behelfsabdichtung: 248,00 m² - Anschluss Durchdringungen: 44 Stk - Wärmedämmung: - Grunddämmung EPS DAA, d=40 mm: 238,00 m² - Gefälledämmung EPS DAA: 238,00 m² - Furnierschichtholzplatte Attikakrone 30 mm: 74,00 m - Temporäre Abdeckplane: 300,00 m² - Abdichtung: - Dachabdichtung FPO-Bahn SK 2,0 mm: 238,00 m² - Wandanschluss Dachrandbereich Attika: 70,00 m - Aluminium Wandanschluss-Klemmprofil: 75,00 m - Dichtstoffase Klemmprofil: 75,00 - Blitzschutzdrahthalter: 70 Stk - Entwässerung: - Attikaablauf Haupt-Not Kombi Attikadirektablauf: 3 Stk - Absturzsicherung und Zuwegung Dachbereiche: - Auflastgehaltenes Geländersystem für Flachdach: 70,00 m - Aluminiumleitern mit Rückenschutzsystem: 1 Stk - Dachrandabdeckung: - Dachrandabdeckung Aluminium: 43,00 m Laubengang - Dampfsperre und Behelfsabdichtung: - Trenn und Schutzlage: 23,00 m² - Dampfsperre/Behelfsabdichtung: 32,50 m² - Wärmedämmung: - Grunddämmung PUR DAA, d=40 mm: 23,00 m² - Gefälledämmung PUR DAA: 23,00 m² - Furnierschichtholzplatte Attikakrone 30 mm: 4,00 m - Abdichtung: - Dachabdichtung FPO-Bahn SK 2,0 mm: 23,00 m² - Wandanschluss: 15,50 m - Aluminium Wandanschluss-Klemmprofil: 75,00 m - Dichtstoffase Klemmprofil: 4,00 - Tritt- und Abdeckblech Wandabschluss: 20,00 m - Terrassenbelagsarbeiten Außenplatten: - Beton-Außenplattenbelag im Splittbett: 23,00 m² Fassade - Technische Bearbeitung: - Windlastberechnung - Planungsleistungen des AN - Statische Nachweise, Verlegepläne,

Detailpläne - Beantragung Zustimmung im Einzelfall - Unterkonstruktion Allgemein: - Miwo-Wärmedämmung 035 für vorgehängte, hinterlüftete Fassade: 122 m² - Miwo-Wärmedämmung 035 Deckenüberhang, d=140 mm: 36,50 m² - Miwo-Wärmedämmung 040 für vorgehängter, hinterlüfteter Fassade: 245,00 m² - Winddichte Fassadenbahn: 403,50 m² - Unterer und oberer Fassadenabschluss mit Lochblech: 125,00 m - Sockelabdeckung aus Z-Blech: 52,50 m - Dauerhafte Gerüstanker unter vorgehängter, hinterlüfteter Fassade: 391,00 m² - Unterkonstruktion Plattenfassade: - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln: 139,00 m² - Bekleidung Plattenfassade: - Fassadenbekleidung aus Faserbetonplatten, 13 mm: 139,00 m² - Verdeckte Befestigung (Clip-/Ankersystem): 139,00 m² - Laibungs- und Sturzprofile aus Faserbetonplatten: 53,50 m - Graffitischutzbeschichtung für Fassadenplatten: 112,00 m² - Unterkonstruktion Holzfassade: - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln – Fassade: 252,00 m² - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln – Deckenüberhang mit Fassadensprung: 54,00 m² - Eckausbildung Unterkonstruktion: 53,00 m - Bekleidung Holzfassade: - Fassadenbekleidung aus vertikalen Holzbrettleisten – Fassade: 252,00 m² - Fassadenbekleidung aus vertikalen Holzbrettleisten – Deckenüberhang mit Fassadensprung: 54,00 m² - Laibungs- und Sturzbekleidung Holzfassade: 22,50 m - Schwarze Fassadenbahn für offene Holzfassade: 306,00 m² - Befestigungssystem für offene Holzfassade: 252,00 m² - Passschnitte: 142,00 m Bodenplatte - Abdichtung Bodenplatte: 247,00 m²
Identifikator procedury: 071e17ba-1563-463c-98a4-6c03d912de7b
Wewnętrzny identyfikator: EU 13-26
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45443000 Roboty elewacyjne

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Rhein-Kreis Neuss (DEA1D)
Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Die Vergabe- und Vertragsunterlagen sind ausschließlich als Download bei der Vergabeplattform Subreport-ELViS erhältlich. Der Download ist kostenfrei ohne Zugangsbeschränkungen und Registrierungszwang möglich. Die Kommunikation zwischen Bietern und ausschreibender Stelle erfolgt ausschl. über die Vergabeplattform Subreport-ELViS und umfasst sowohl Fragen der Bieter an die ausschreibende Stelle sowie die Antworten in Form von Biiterrundschreiben. Darüber hinaus stellt die ausschreibende Stelle über die Nachrichtenfunktion von Subreport-ELViS zusätzliche Informationen und korrigierte Vergabeunterlagen zum Austausch gegen bereits heruntergeladene zur Verfügung, sofern dies erforderlich ist. Ein anderer Kommunikationsweg als über die Nachrichtenfunktion von Subreport-ELViS wird nicht zugelassen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zusätzliche Informationen der ausschreibenden Stelle und Biiterrundschreiben nicht auf anderem Wege bekannt gegeben werden. Die Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform Subreport-ELViS steht nur registrierten Bietern zur Verfügung. Der AG verlangt daher von interessierten Unternehmen, die als Bieter ein Angebot abgeben wollen, die eindeutige Registrierung (Reg.) gem. § 9 Abs. 3 VgV bei der Vergabeplattform Subreport-ELViS. Die Reg. ist notwendig, um die Kommunikation mit der ausschreibenden Stelle sicher zu stellen. Die Reg. ist kostenfrei und unverbindlich und dient der ordnungsgemäßen Abwicklung des Vergabeverfahrens. Bietern, die die Vergabeunterlagen bereits ohne Reg. heruntergeladen

haben, wird empfohlen, über den bekanntgegebenen Downloadlink die Reg. nachzuholen und die Vergabeunterlagen erneut herunter zu laden. Angebote von Bietern, die nicht den Ausschreibungsbedingungen entsprechen, z. B. weil wegen einer fehlenden Reg. wichtige Informationen oder Austauschdokumente nicht berücksichtigt wurden, können von der Wertung ausgeschlossen werden. Der Bieter kann in diesem Falle nicht rügen, er habe von den Änderungen, deren Nichtberücksichtigung zum Wertungsausschluss geführt haben, keine Kenntnis erlangt. Bei der Reg. geben die Bieter unter anderem eine E-Mail-Adresse an. Nach Abschluss der Reg. erhalten die Bieter Zugangsdaten zur Vergabeplattform Subreport-ELViS. Die E-Mail-Adresse sollte daher eine real existierende Adr. sein, die auch im Vertretungsfall genutzt wird, da die Vergabeplattform dieser E-Mail- Adresse die notwendigen Mitteilungen verschickt, z. B. wenn die ausschreibende Stelle zusätzliche Infos bereit gestellt hat. Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Angebotseröffnung nicht zugelassen.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren • gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 98c des Aufenthaltsgesetzes • gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist. Erforderlich ist eine Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen. Im Falle einer Bewerbergemeinschaft oder einer Eignungsleihe muss jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft bzw. zusätzlich zu dem Bewerber selbst auch das eignungsleihende Unternehmen eine solche Eigenerklärung abgeben. Erforderlich ist eine Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 19 MiLoG, § 21 AEntG, § 21 SchwarzArbG und § 22 LkSG vorliegen. Im Falle einer Bewerbergemeinschaft oder einer Eignungsleihe muss jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft bzw. zusätzlich zu dem Bewerber selbst auch das eignungsleihende Unternehmen eine solche Eigenerklärung abgeben. Etwaige Maßnahmen des Bewerbers zu einer Selbstreinigung nach § 125 GWB sind als gesonderte Erklärung einzureichen.

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Ausführung sämtlicher Dach- und Fassadenarbeiten einschließlich Lieferung Montage Anpassung und Einbau von Dach- und Fassadenelementen sowie angrenzender Unterkonstruktionen, etc

Opis: Ausführung sämtlicher Dach-, Abdichtungs- und Fassadenarbeiten im Rahmen des Projekts, einschließlich: - Herstellung von Dachkonstruktionen sowie Dachabdichtungen - Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungen und zugehörigen Unterkonstruktionen - Ausführung von Abdichtungsarbeiten an Dachflächen und angrenzenden Bauteilen - Herstellung der erforderlichen Anschlüsse, Übergänge und Detailausbildungen - Abstimmung und Schnittstellenkoordination mit allen beteiligten Gewerken - Durchführung der Arbeiten

unter Berücksichtigung des laufenden Schulbetriebs, der Sicherheitsvor-gaben und der vertraglich vereinbarten Bauphasen Flachdächer - Dampfsperre und Behelfsabdichtung: - Trenn und Ausgleichslage: 238,00 m² - Dampfsperre/Behelfsabdichtung: 248,00 m² - Anschluss Durchdringungen: 44 Stk - Wärmedämmung: - Grunddämmung EPS DAA, d=40 mm: 238,00 m² - Gefälledämmung EPS DAA: 238,00 m² - Furnierschichtholzplatte Attikakrone 30 mm: 74,00 m - Temporäre Abdeckplane: 300,00 m² - Abdichtung: - Dachabdichtung FPO-Bahn SK 2,0 mm: 238,00 m² - Wandanschluss Dachrandbereich Attika: 70,00 m - Aluminium Wandanschluss-Klemmprofil: 75,00 m - Dichtstoffase Klemmprofil: 75,00 - Blitzschutzdrahthalter: 70 Stk - Entwässerung: - Attikaablauf Haupt-Not Kombi Attikadirektablauf: 3 Stk - Absturzsicherung und Zuwegung Dachbereiche: - Auflastgehaltenes Geländersystem für Flachdach: 70,00 m - Aluminiumleitern mit Rückenschutzsystem: 1 Stk - Dachrandabdeckung: - Dachrandabdeckung Aluminium: 43,00 m Laubengang - Dampfsperre und Behelfsabdichtung: - Trenn und Schutzlage: 23,00 m² - Dampfsperre/Behelfsabdichtung: 32,50 m² - Wärmedämmung: - Grunddämmung PUR DAA, d=40 mm: 23,00 m² - Gefälledämmung PUR DAA: 23,00 m² - Furnierschichtholzplatte Attikakrone 30 mm: 4,00 m - Abdichtung: - Dachabdichtung FPO-Bahn SK 2,0 mm: 23,00 m² - Wandanschluss: 15,50 m - Aluminium Wandanschluss-Klemmprofil: 75,00 m - Dichtstoffase Klemmprofil: 4,00 - Tritt- und Abdeckblech Wandabschluss: 20,00 m - Terrassenbelagsarbeiten Außenplatten: - Beton-Außenplattenbelag im Splittbett: 23,00 m² Fassade - Technische Bearbeitung: - Windlastberechnung - Planungsleistungen des AN - Statische Nachweise, Verlegepläne, Detailpläne - Beantragung Zustimmung im Einzelfall - Unterkonstruktion Allgemein: - Miwo-Wärmedämmung 035 für vorgehängte, hinterlüftete Fassade: 122 m² - Miwo-Wärmedämmung 035 Deckenüberhang, d=140 mm: 36,50 m² - Miwo-Wärmedämmung 040 für vorgehängter, hinterlüfteter Fassade: 245,00 m² - Winddichte Fassadenbahn: 403,50 m² - Unterer und oberer Fassadenabschluss mit Lochblech: 125,00 m - Sockelabdeckung aus Z-Blech: 52,50 m - Dauerhafte Gerüstanker unter vorgehängter, hinterlüfteter Fassade: 391,00 m² - Unterkonstruktion Plattenfassade: - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln: 139,00 m² - Bekleidung Plattenfassade: - Fassadenbekleidung aus Faserbetonplatten, 13 mm: 139,00 m² - Verdeckte Befestigung (Clip-/Ankersystem): 139,00 m² - Laibungs- und Sturzprofile aus Faserbetonplatten: 53,50 m - Graffitischutzbeschichtung für Fassadenplatten: 112,00 m² - Unterkonstruktion Holzfassade: - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln – Fassade: 252,00 m² - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln – Deckenüberhang mit Fassadensprung: 54,00 m² - Eckausbildung Unterkonstruktion: 53,00 m - Bekleidung Holzfassade: - Fassadenbekleidung aus vertikalen Holzbrettleisten – Fassade: 252,00 m² - Fassadenbekleidung aus vertikalen Holzbrettleisten – Deckenüberhang mit Fassadensprung: 54,00 m² - Laibungs- und Sturzbekleidung Holzfassade: 22,50 m - Schwarze Fassadenbahn für offene Holzfassade: 306,00 m² - Befestigungssystem für offene Holzfassade: 252,00 m² - Passschnitte: 142,00 m Bodenplatte - Abdichtung Bodenplatte: 247,00 m² Wewnętrzny identyfikator: LOT-0001 EU 13-26

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
 Główna klasyfikacja (cpv): 45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
 Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45443000 Roboty elewacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Rhein-Kreis Neuss (DEA1D)
 Kraj: Niemcy

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 18/12/2026

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

Informacje dodatkowe: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Referencje dotyczące określonych prac

Opis kryterium selekcji: Referenzen vgl. Tätigkeiten der letzten 3 Jahre für öffentliche Auftraggeber. Auf Verlangen soll vorgelegt werden: Nachweise, der im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben. Der Bieter hat seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß den Anforderungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A), insbesondere § 6a, nachzuweisen. Die zum Nachweis der Eignung erforderlichen Erklärungen und Unterlagen sind unabhängig von den nachfolgend gesondert aufgeführten Mindestanforderungen vorzulegen. Die Nachforderung, Vervollständigung oder Klarstellung von Unterlagen erfolgt nach Maßgabe der einschlägigen vergaberechtlichen Bestimmungen. Bieter, die die geforderten Eignungsnachweise nicht fristgerecht vorlegen oder bei denen Ausschlussgründe vorliegen, werden gemäß den Bestimmungen der VOB/A, insbesondere §16 vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Kryterium: Średni roczny obrót

Opis kryterium selekcji: Der Bieter hat zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit einen durchschnittlichen Jahresumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre in Höhe von mindestens 813.479,20 € nachzuweisen.

Kryterium: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka zawodowego

Opis kryterium selekcji: Zusätzlich ist eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Mindestdeckungssummen nachzuweisen: - Personenschäden: 3 Mio. € - Sachschäden: 1 Mio. €

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: 100 % Preis

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.subreport.de/E72964756>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.subreport.de/E72964756>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: niemiecki

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: - Sicherheitsleistung für Mängelansprüche: 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme) -

Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung ab 250.000 € 5 % der Auftragssumme: ja

Termin składania ofert: 16/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 62 Dni

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:

Według uznania nabywcy wszystkie brakujące dokumenty dotyczące oferenta mogą zostać przedłożone później.

Informacje dodatkowe: Und zwar folgende Unterlagen: Es werden im Rahmen der Angebotsprüfung diejenigen Unterlagen nachgefordert, die zur vollständigen Prüfung und Wertung des Angebotes gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB /A), insbesondere § 6a, erforderlich sind und nicht bereits mit dem Angebot vorgelegt wurden. Die Nachforderung von Unterlagen wird über die Bieterkommunikation der Vergabeplattform Subreport kommuniziert.

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 16/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Vergabekammer Westfalen

Informacje o terminach odwołania: Vorschriften über die Einlegung von Rechtsbehelfen finden sich in den §§ 155 ff. GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). Auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Nachprüfungsantrags zur Vergabekammer gemäß den §§ 160 ff. GWB wird hingewiesen. Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GWB). Ein

Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Stadt Dormagen - Zentrale Submissionsstelle

Numer rejestracyjny: Berichtseinheit-ID 00002404

Adres pocztowy: Unter den Hecken 103

Miejscowość: Dormagen

Kod pocztowy: 41539

Podpodział krajowy (NUTS): Rhein-Kreis Neuss (DEA1D)

Kraj: Niemcy

E-mail: vergabe@stadt-dormagen.de

Telefon: +4921332573261

Adres strony internetowej: <https://www.stadt-dormagen.de>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Vergabekammer Westfalen

Numer rejestracyjny: Leitweg ID 05515-03004-07

Adres pocztowy: Bezirksregierung Münster

Miejscowość: Münster

Kod pocztowy: 48128

Podpodział krajowy (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Kraj: Niemcy

E-mail: poststelle@brms.nrw.de

Telefon: +49 251 411-0

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83

Miejscowość: Bonn

Kod pocztowy: 53119

Podpodział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Kraj: Niemcy

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 31a46d96-d958-47b2-a361-b89d92122093 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 15/05/2026 09:07:08 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki

Numer publikacji ogłoszenia: 336615-2026

Numer wydania Dz.U. S: 94/2026

Data publikacji: 18/05/2026