

OJ S 99/2026 26/05/2026

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Opis: Rohbauarbeiten:Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer, BauzaunBaugrubenaushub, Z0: ca. 76 m3Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790 m3Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770m2Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770m2Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca. 475 m2Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50m3WU Beton Bodenplatte C30/37 XC3, WF: ca. 325 m3WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120 m3Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250mOrtbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m3Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700 m3Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m2Fertigteiltreppe, C25/30 mit Treppenkantenprofil: ca. 11 StStahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 StFertigteillichtschaft, Beton C30/37 WU 3StHochwasserdichtetes Kellerfenster 2 StBetonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215 tRückbiegeanschluss HBT ca. 125 mBewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca. 570 StMauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435 m2Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca.70m2Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 Stdurch Abbruch Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und ZiegelstürzeWandöffnungen ausmauern, KS ca. 60 m2Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40m Elektro:Kunststoffwellrohr für Betoninstallation ca. 2100mGeräteverbindungsdose ca. 280StDoppel-Dichtpackung ca. 3 StRunddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450mRunddraht Rd 10 St/tZn ca. 1400mStarkstromanlagen Außenbereich ca. 100mKanal- und Entwässerungsarbeiten:Aushub in Baugrube ca 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca.80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD 160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca 20 StDurchstichpunkte WU Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40 StKernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den Abmessungen von ca. 4mx7,5 m H 0,6mAushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für Regenwasser: ca. 25 m

Identyfikator procedury: b03013b3-bf11-4795-b1a7-83574bd23f15

Wewnętrzny identyfikator: GSO

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Grundschule Olching, Martinstraße 7
Miejscowość: Olching
Kod pocztowy: 82140
Podpodział krajowy (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Kraj: Niemcy

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Rohbauarbeiten

Opis: Rohbauarbeiten: Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer, Bauzaun, Baugrubenaushub, Z0: ca. 76 m³ Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790 m³ Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770 m² Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770 m² Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca. 475 m² Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50 m³ WU Beton Bodenplatte C30/37 XC3, WF: ca. 325 m³ WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120 m³ Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250 m² Ortbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m³ Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700 m³ Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m² Fertigteiltreppe, C25/30 mit Treppenkantenprofil: ca. 11 St Stahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 St Fertigteillichtschacht, Beton C30/37 WU 3 St Hochwasserdichtes Kellerfenster 2 St Betonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215 t Rückbiegeanschluss HBT ca. 125 m Bewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca. 570 St Mauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435 m² Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca. 70 m² Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 St durch Abbruch Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und Ziegelstürze Wandöffnungen ausmauern, KS ca. 60 m² Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40 m Elektro: Kunststoffwellrohr für Betoninstallation ca. 2100 m Geräteverbindungsdose ca. 280 St Doppel-Dichtpackung ca. 3 St Runddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450 m Runddraht Rd 10 St/tZn ca. 1400 m Starkstromanlagen Außenbereich ca. 100 m Kanal- und Entwässerungsarbeiten: Aushub in Baugrube ca. 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca. 80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD 160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca. 20 St Durchstichpunkte WU Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40 St Kernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den

Abmessungen von ca. 4mx7,5 m H 0,6mAushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für Regenwasser: ca. 25 m
Wewnętrzny identyfikator: GSO

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Grundschule Olching, Martinstraße 7
Miejscowość: Olching
Kod pocztowy: 82140
Podpodział krajowy (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Kraj: Niemcy

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 10/08/2026
Data zakończenia trwania: 30/04/2027

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): nie

5.1.7. Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga
Kryterium: Wpis do odpowiedniego rejestru zawodowego
Opis kryterium selekcji: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=326127

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: niemiecki
Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 17/06/2026 16:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Adres dokumentów zamówienia: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=326127

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://staatsanzeiger-eservices.de>
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: niemiecki
Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 59 Dni

Informacje, które można uzupełnić po upływie terminu zgłoszeń:

W późniejszym terminie nie można przedkładać żadnych dokumentów.

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Miejsce: elektronisch

Informacje dodatkowe: elektronisch

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

Aukcja elektroniczna: tak

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Stadt Olching

Organ odwoławczy: Stadt Olching

Informacje o terminach odwołania: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Stadt Olching

Numer rejestracyjny: ID 219312

Adres pocztowy: Rebhuhnstraße 18

Miejscowość: Olching

Kod pocztowy: 82140

Podpodział krajowy (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)

Kraj: Niemcy

Punkt kontaktowy: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
E-mail: gso@olching.de
Telefon: +4981422001351
Faks: +4981422001410
Adres strony internetowej: <http://www.olching.de>
Profil nabywcy: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Stadt Olching
Numer rejestracyjny: ID 219312
Adres pocztowy: Rebhuhnstraße 18
Miejscowość: Olching
Kod pocztowy: 82140
Podpodział krajowy (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Kraj: Niemcy
Punkt kontaktowy: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
E-mail: gso@olching.de
Telefon: 08142 2001351
Faks: 08142 2001410
Adres strony internetowej: <http://www.olching.de>
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Stadt Olching
Numer rejestracyjny: ID 219312
Adres pocztowy: Rebhuhnstraße 18
Miejscowość: Olching
Kod pocztowy: 82140
Podpodział krajowy (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Kraj: Niemcy
Punkt kontaktowy: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
E-mail: gso@olching.de
Telefon: 08142 2001351
Faks: 08142 2001410
Adres strony internetowej: <http://www.olching.de>
Role tej organizacji:
Organ mediacyjny

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numer rejestracyjny: 0204:994-DOEVD-83
Miejscowość: Bonn
Kod pocztowy: 53119
Podpodział krajowy (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Kraj: Niemcy
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: fe1a418a-0f3d-40d2-8022-f4e5e72d99d8 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 22/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: niemiecki

Numer publikacji ogłoszenia: 356589-2026

Numer wydania Dz.U. S: 99/2026

Data publikacji: 26/05/2026