

357724-2024 - Wyniki

Polska – Polimery akrylowe w formach podstawowych – DOSTAWA POLIMERU PŁYNNEGO DO ODWADNIANA OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BARTKOWIE I

BARCZY GM. ZAGNAŃSK

OJ S 116/2024 17/06/2024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.

E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: DOSTAWA POLIMERU PŁYNNEGO DO ODWADNIANA OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BARTKOWIE I BARCZY GM. ZAGNAŃSK

Opis: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa polimeru płynnego do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Bartkowie i Barczy gm. Zagnańsk w podziale na dwie części: Część I. Dostawa polimeru płynnego do odwadniania osadów ściekowych w ilości 4200 kg dla oczyszczalni w Bartkowie w latach 2024 - 2025. Część II. Dostawa polimeru płynnego do odwadniania osadów ściekowych w ilości 3150 kg dla oczyszczalni w Barczy w latach 2024 - 2025.

Identyfikator procedury: fc006287-5c1e-497e-b595-40be3b5d25ee

Poprzednie ogłoszenie: 137827-2024

Wewnętrzny identyfikator: KML-9/2024

Rodzaj procedury: Otwarta

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 24542000 Polimery akrylowe w formach podstawowych

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. ul. Krakowska 64

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-701

Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 w zw. z art. 378 w zw. z art. 376 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do Pzp

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Dostawa polimeru płynnego do odwadniania osadów ściekowych w ilości 4200 kg dla oczyszczalni w Bartkowie w latach 2024 – 2025

Opis: 1.Polimer płynny musi spełniać następujące warunki: a)uzyskanie 13% s.m. w osadzie po prasie, przy wydajności urządzenia min.6 m3/h, b)jak najniższe zużycie środka w przeliczeniu na 1 tonę suchej masy wyprasowanego osadu, umożliwiające prawidłową pracę urządzeń i odpowiednie odwodnienie osadu, c)roztwory handlowe polimeru płynnego nie mogą ulegać rozwarstwieniu. 2.Przedstawiony do przetargu polimer musi być wcześniej przetestowany w skali technicznej na urządzeniu Oczyszczalni Ścieków „Bartków”. Testy będą przeprowadzane w okresie od 25.03.2024r. do 09.04.2024r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku (termin ten może zostać wydłużony w przypadku większej liczby Wykonawców). Dokładny termin zostanie wyznaczony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym; decyduje kolejność zgłoszeń. Zamawiający powiadomi każdego z Wykonawców o terminie wyznaczonym na prowadzenie prób dla jego preparatu. Każdy Wykonawca będzie miał do dyspozycji jeden dzień roboczy na przeprowadzenie prób. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem platformazakupowa.pl Open Nexus w terminie do 22.03.2024r. 3.Każdy z Wykonawców ma możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez Zamawiającego próbach eksploatacyjnych w skali technicznej dostarczonego przez siebie polimeru płynnego. W przypadku nieobecności Wykonawcy w wyznaczonym terminie prób na terenie oczyszczalni, Zamawiający przeprowadzi próbę bez udziału Wykonawcy z wykorzystaniem dostarczonego uprzednio przez Wykonawcę polimeru. W tym przypadku Wykonawca nie będzie mógł wnosić zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia prób i uzyskanych wyników i nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 4.Do przeprowadzenia testów należy dostarczyć polimer płynny w ilości niezbędnej do przeprowadzenia próby – min. 10 kg. Wraz z polimerem należy dostarczyć specyfikację techniczną oraz kartę charakterystyki produktu w języku polskim. 5.Warunki i sposób przeprowadzenia prób w skali technicznej: a)do prób w skali technicznej ma być przedstawiony jeden środek wskazany przez przedstawiciela Wykonawcy, b)przeprowadzane próby będą miały na celu osiągnięcie wymaganych efektów odwadniania, o których mowa w Części I pkt. 1 lit. a) i b), c)czas przeprowadzenia prób na oczyszczalni Bartków /oczyszczalniach Bartków i Barcza dla jednego Wykonawcy, odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 zgodnie z terminem, o którym mowa w pkt. 2 niniejszej części, d) Zamawiający w dniu poprzedzającym próby przygotuje instalację do roztwarzania polimeru płynnego (wyczyszczenie z pozostałości innych środków), e) po roztworzeniu polimeru płynnego rozpoczną się próby w skali technicznej. Przedstawiciel Wykonawcy, jeżeli jest obecny podczas przeprowadzania prób w skali technicznej, powinien określić optymalne parametry pracy prasy, przy których będą pobierane próbki, f) w przypadku konieczności powtórzenia prób z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. nagła awaria urządzenia w trakcie trwania prób, znacząca zmiana charakterystyki osadu kierowanego do procesu odwadniania) próba zostanie powtórzona w ustalonym terminie. Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności powtórzenia próby i zostanie wyznaczony nowy termin wykonania testów. W celu powtórzenia próby Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć ponownie oferowany przez siebie w próbie pierwszej polimer płynny w ilości min.10

kg. 6. Sposób poboru próbek do testów w skali technicznej: a) decyzję o rozpoczęciu poboru próbek podejmuje przedstawiciel Wykonawcy, jeżeli jest obecny podczas wykonywania prób w skali technicznej, w przeciwnym wypadku decyzję taką podejmuje przedstawiciel Zamawiającego, b) po ustabilizowaniu się procesu odwadniania pobrana zostanie przez Zamawiającego w jednej serii próbka osadu odwodnionego (pomiar suchej masy) Maksymalnie łączna ilość serii poboru ww. próbek podczas próby polimeru płynnego w skali technicznej dla każdego Wykonawcy wynosi 5. c) dodatkowo przy ustabilizowanym procesie odwadniania podczas poboru próbek jednej z 5 serii, pobrana zostanie również przez Zamawiającego 1 próbka osadu podawanego na prasę (pomiar suchej masy), d) dla każdej serii poboru próbek możliwa będzie regulacja parametrów procesu odwadniania w zakresie nastaw ilości dozowanego polimeru płynnego oraz ilości podawanego na prasę osadu tj. na panelu maszyny możliwe będzie ustawienie kolejnej wielkości dawki polimeru płynnego oraz dawki osadu. 7. Badania laboratoryjne pobranych próbek do testów w ramach prób w skali technicznej prowadziło będzie Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe „Wodociągów Kieleckich” z siedzibą w Nowinach k. Kielc przy ulicy Przemysłowej 93. 8. Wyniki badań próbek z testów polimerów będą niezwłocznie przekazane poszczególnym Wykonawcom za pośrednictwem platformazakupowa.pl Open Nexus. Każdy Wykonawca otrzyma wyniki dla swojego środka. 9. Przy wyborze oferty pod uwagę będzie brany koszt odwodnienia 1 tony suchej masy osadu. 10. Do obliczenia ceny netto odwodnienia 1 tony suchej masy osadu należy przyjąć najlepszy wynik spośród wszystkich prób spełniający wymagania postawione w ppkt.1 a). i b). powyżej. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu zobowiązany będzie do dostarczenia środka o tych samych właściwościach, co środek użyty w czasie testów. 12. W przypadku wzrostu zużycia polimeru o 15 % w porównaniu do wyników osiągniętych w trakcie prób technicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany w okresie 1 tygodnia środka na inny umożliwiający osiągnięcie zakładanych parametrów odwodnienia, bez zmiany ceny produktu. 13. W przypadku zmiany składu osadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany środka na inny umożliwiający osiągnięcie zakładanych parametrów zagęszczenia, bez zmiany ceny produktu. 14. Polimer winien być dostarczany w szczelnych paletopojemnikach o poj. ok. 1000 dm³ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ dostępnej na <https://platformazakupowa.pl> Wewnętrzny identyfikator: KML-9/2024-Część I

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 24542000 Polimery akrylowe w formach podstawowych

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Oczyszczalnia Ścieków w Bartkowie, gm. Zagnańsk k/Kielc

Miejscowość: Bartków

Kod pocztowy: 26-050

Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 20 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: cena netto odwodnienia 1 Mg suchej masy osadu - waga kryterium: 100 %

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: cena netto odwodnienia 1 Mg suchej masy osadu - waga kryterium: 100 %

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z ustawą Pzp

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.

Organizacja realizująca płatność: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Dostawa polimeru płynnego do odwadniania osadów ściekowych w ilości 3150 kg dla oczyszczalni w Barczy w latach 2024 – 2025

Opis: Polimer płynny musi spełniać następujące warunki: a) uzyskanie 12% s.m. w osadzie po prasie, przy wydajności urządzenia min. 5 m³/h, b) jak najniższe zużycie środka w przeliczeniu na 1 tony suchej masy wyprasowanego osadu, umożliwiające prawidłową pracę urządzeń i odpowiednie odwodnienie osadu, d) roztwory handlowe polimeru płynnego nie mogą ulegać rozwarstwieniu. 2. Przedstawiony do przetargu polimeru musi być wcześniej przetestowany w skali technicznej na urządzeniach Oczyszczalni Ścieków „Barcza”. Testy będą przeprowadzane w okresie od 25.03.2024r. do 09.04.2024r w dniach roboczych od poniedziałku do piątku (termin ten może zostać wydłużony w przypadku większej liczby Wykonawców). Dokładny termin zostanie wyznaczony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym; decyduje kolejność zgłoszeń. Zamawiający powiadomi każdego z Wykonawców o terminie wyznaczonym na prowadzenie prób dla jego preparatu. Każdy Wykonawca będzie miał do dyspozycji jeden dzień roboczy na przeprowadzenie prób. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem platformazakupowa.pl Open Nexus w terminie do 22.03.2024r. 3. Każdy z Wykonawców ma możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez Zamawiającego próbach eksploatacyjnych w skali technicznej dostarczonego przez siebie polimeru płynnego. W przypadku nieobecności Wykonawcy w wyznaczonym terminie prób na terenie oczyszczalni, Zamawiający przeprowadzi próbę bez udziału Wykonawcy z wykorzystaniem dostarczonego uprzednio przez Wykonawcę polimeru. W tym przypadku Wykonawca nie będzie mógł wносить zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia prób i uzyskanych wyników i nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 4. Do przeprowadzenia testów należy dostarczyć polimer płynny w ilości niezbędnej do przeprowadzenia próby – min. 10 kg. Wraz z polimerem należy dostarczyć specyfikację techniczną oraz kartę charakterystyki produktu w języku polskim. 5. Warunki i sposób przeprowadzenia prób w skali technicznej: a) do prób w skali technicznej ma być przedstawiony jeden środek wskazany przez przedstawiciela Wykonawcy, b) przeprowadzane próby będą miały na celu osiągnięcie wymaganych efektów odwadniania, o których mowa w Części II pkt. 1 lit. a) i b), c) czas przeprowadzenia prób na oczyszczalni Barcza /oczyszczalniach Barcza i Bartków dla jednego Wykonawcy, odbywać się będzie w dni

robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 zgodnie z terminem, o którym mowa w pkt. 2 niniejszej części, d) Zamawiający w dniu poprzedzającym próby przygotuje instalację do roztwarzania polimeru (wyczyszczenie z pozostałości innych środków), e) po roztworzeniu polimeru rozpoczną się próby w skali technicznej. Przedstawiciel Wykonawcy, jeżeli jest obecny podczas przeprowadzania prób w skali technicznej, powinien określić optymalne parametry pracy prasy osadu, przy których będą pobierane próbki, f) w przypadku konieczności powtórzenia prób z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. nagła awaria urządzenia w trakcie trwania prób, znacząca zmiana charakterystyki osadu kierowanego do procesu odwadniania) próba zostanie powtórzona w ustalonym terminie. Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności powtórzenia próby i zostanie wyznaczony nowy termin wykonania testów. W celu powtórzenia próby Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć ponownie oferowany przez siebie w próbie pierwszej polimer w ilości min. 10 kg. 6. Sposób poboru próbek do testów w skali technicznej: a) decyzję o rozpoczęciu poboru próbek podejmuje przedstawiciel Wykonawcy, jeżeli jest obecny podczas wykonywania prób w skali technicznej, w przeciwnym wypadku decyzję taką podejmuje przedstawiciel Zamawiającego, b) po ustabilizowaniu się procesu odwadniania pobrana zostanie przez Zamawiającego w jednej serii próbka osadu odwodnionego (pomiar suchej masy) Maksymalnie łączna ilość serii poboru ww. próbek podczas próby polimeru w skali technicznej dla każdego Wykonawcy wynosi 5. c) dodatkowo przy ustabilizowanym procesie odwadniania podczas poboru próbek jednej z 5 serii, pobrana zostanie również przez Zamawiającego 1 próbka osadu podawanego na prasę (pomiar suchej masy), d) dla każdej serii poboru próbek możliwa będzie regulacja parametrów procesu odwadniania w zakresie nastaw ilości dozowanego polimeru oraz ilości podawanego na prasę osadu tj. na panelu maszyny możliwe będzie ustawienie kolejnej wielkości dawki polimeru oraz dawki osadu. 7. Badania laboratoryjne pobranych próbek do testów w ramach prób w skali technicznej prowadziło będzie Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe „Wodociągów Kieleckich” z siedzibą w Nowinach k. Kielc przy ulicy Przemysłowej 93. 8. Wyniki badań próbek z testów polimerów będą niezwłocznie przekazane poszczególnym Wykonawcom za pośrednictwem platformazakupowa.pl Open Nexus. Każdy Wykonawca otrzyma wyniki dla swojego środka. 9. Przy wyborze oferty pod uwagę będzie brany koszt odwodnienia 1 tony suchej masy osadu. 10. Do obliczenia ceny netto odwodnienia 1 tony suchej masy osadu należy przyjąć najlepszy wynik spośród wszystkich prób spełniający wymagania postawione w ppkt. 1 a). i b). powyżej. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu zobowiązany będzie do dostarczenia środka o tych samych właściwościach, co środek użyty w czasie testów. 12. W przypadku wzrostu zużycia polimeru o 15 % w porównaniu do wyników osiągniętych w trakcie prób technicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany w okresie 1 tygodnia środka na inny umożliwiający osiągnięcie zakładanych parametrów odwodnienia, bez zmiany ceny produktu. 13. W przypadku zmiany składu osadu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany środka na inny umożliwiający osiągnięcie zakładanych parametrów zagęszczenia, bez zmiany ceny produktu. 14. Polimer winien być dostarczany w szczelnych paletopojemnikach o poj. ok. 1000 dm³ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ dostępnej na <https://platformazakupowa.pl>

Wewnętrzny identyfikator: KML-9/2024-Część II

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 24542000 Polimery akrylowe w formach podstawowych

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Oczyszczalnia Ścieków w Barczy, gm. Zagnańsk k/Kielc

Miejscowość: Barcza
Kod pocztowy: 26-050
Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 18 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: cena netto odwodnienia 1 Mg suchej masy osadu - waga kryterium: 100 %

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: cena netto odwodnienia 1

Mg suchej masy osadu - waga kryterium: 100 %

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z ustawą Pzp

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.

Organizacja realizująca płatność: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 99 832,95 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach

Oferta:

Identyfikator oferty: EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 55 276,20 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: KML-9/2024-Część I

Tytuł: Umowa nr 58/D/2024 - Dostawa polimeru płynnego do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Bartkowie i Barczy gm. Zagnańsk w Części I-Dostawa polimeru płynnego do odwadniania osadów ściekowych w ilości 4200 kg dla oczyszczalni w Bartkowie w latach 2024 - 2025

Data wyboru zwycięzcy: 24/05/2024

Data zawarcia umowy: 12/06/2024

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

Zakres ofert:

Wartość najniższej dopuszczalnej oferty: 55 276,20 PLN

Wartość najwyższej dopuszczalnej oferty: 61 475,40 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Kemipol Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: KEMIPOL Sp. z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

Wartość przetargu: 44 556,75 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: KML-9/2024-Część II

Tytuł: Umowa nr 59/D/2024 - Dostawa polimeru płynnego do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Bartkowie i Barczy gm. Zagnańsk w Części II-Dostawa polimeru płynnego do odwadniania osadów ściekowych w ilości 3150 kg dla oczyszczalni w Barczy w latach 2024 - 2025

Data wyboru zwycięzcy: 24/05/2024

Data zawarcia umowy: 06/06/2024

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 3

Zakres ofert:

Wartość najniższej dopuszczalnej oferty: 41 457,15 PLN

Wartość najwyższej dopuszczalnej oferty: 46 106,55 PLN

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 959-11-64-932

Departament: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.

Adres pocztowy: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o., ul. Krakowska 64

Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-701
Podpodział krajowy (NUTS): Kielecki (PL721)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.
E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Telefon: +48 413653100
Faks: +48 413455220
Adres strony internetowej: <https://www.wod-kiel.com.pl>
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.wod-kiel.com.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca
Organizacja, której budżet jest wykorzystywany do sfinansowania umowy
Organizacja realizująca płatność

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Kemipol Sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 851-010-82-49
Adres pocztowy: ul. Kuźnicka 6
Miejscowość: Police
Kod pocztowy: 72-010
Podpodział krajowy (NUTS): Szczeciński (PL428)
Kraj: Polska
E-mail: mkuciemba@kemipol.com.pl
Telefon: 668-102-019

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0002

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach
Wielkość podmiotu gospodarczego: Małe
Numer rejestracyjny: 8791389807
Adres pocztowy: ul. Brzozowa 19
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)

Kraj: Polska

E-mail: mkuciemba@kemipol.com.pl

Telefon: 668-102-019

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 0bde3eff-4186-4981-ad27-f68bd6a77fc6 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 14/06/2024 10:53:12 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 357724-2024

Numer wydania Dz.U. S: 116/2024

Data publikacji: 17/06/2024