

369199-2026 - Wyniki

Polska – Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów – Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg oraz sygnalizacji świetlnej stanowiących własność Gminy Stalowa Wola

OJ S 102/2026 29/05/2026

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Usługi - Roboty budowlane**

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

E-mail: zp@stalowawola.pl

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg oraz sygnalizacji świetlnej stanowiących własność Gminy Stalowa Wola

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie systematycznej kontroli instalacji oświetleniowych w celu zapewnienia należytego ich stanu technicznego, właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania, racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej, bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz zachowania wymagań ochrony środowiska. 2. Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach oświetleniowych i ich naprawa. W ramach tego obowiązku wykonawca obowiązany jest do: a. likwidacji zagrożeń zdrowia lub mienia wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, wyrwane drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki podziału sieci, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, itp.) w czasie max. 3 godzin od chwili zgłoszenia zagrożenia, b. doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego – w ciągu max 3 dni od chwili zgłoszenia c. wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania; d. naprawa lub wymiana odcinków uszkodzonych kabli oświetleniowych. e. naprawa zerwanych przewodów; f. wymiana uszkodzonych bezpieczników, źródeł światła, opraw, oprawek dławików i kondensatorów; g. wymiana lub naprawa niesprawnych opraw oświetleniowych; h. zabezpieczenie uszkodzonych lub połamanych słupów do czasu zlecenia przez Zamawiającego ich wymiany; i. wymiana uszkodzonych wysięgników, drzwiczek (dopuszczalne jest prowizoryczne zabezpieczenie otwartych wnęk); j. likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego. 3. Wymiana źródeł światła w przypadku uszkodzenia źródła lub obniżenia parametrów oświetleniowych na drodze w stosunku do wymagań normy. 4. Naprawa nawierzchni po zakończonych robotach naprawczych.. 5. Utrzymanie w należyłym stanie technicznym rozdzielni oraz słupów oświetleniowych. 6. Natychmiastowe powiadomienie pogotowia PGE Dystrybucja S.A. ENESTA Sp. z o.o. w celu szybkiego usunięcia awarii urządzeń PGE Dystrybucja S.A. zasilających oświetlenie objęte świadczoną usługą. 7. Powiadamianie Zamawiającego w przypadku podejmowania prac wymagających włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia. 8. Udostępnianie własnego transportu do objazdów miasta, celem

przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji postanowień umowy. 9. Przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń o awariach w każdym dniu trwania umowy. 10. Usuwanie zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych w ciągu max. 3 dni od chwili zgłoszenia. 11. Współpraca z Policją w zakresie usuwania awarii oświetlenia oraz występowania z upoważnienia do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowań. 12. Na okres utrzymania i konserwacji Wykonawca winien zawrzeć stosowne porozumienia z operatorem sieci dystrybucyjnej dotyczące współpracy przy eksploatacji oświetlenia ulicznego i ponosić wszelkie koszty z tym związane. 13. Wykonawca zapewni estetyczny wygląd urządzeń, t. j.: a. czyste klosze i odbłyśniki, pozamykane wnęki słupowe i szafy zasilające, b. w przypadku odtwarzania urządzeń jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarni, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania, c. systematyczne usuwanie z latarni, szaf oświetleniowych przedmiotów nie stanowiących ich niezbędnego wyposażenia takich jak w szczególności: plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów (nie dotyczy flagowych), linek, sznurów itp., d. metalowe części urządzeń bez korozji. 14. Z zadeklarowanego czasu naprawy oświetlenia ulicznego będzie wymagał od Wykonawcy dokonywania następujących czynności doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego tj. w szczególności: a. wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania; b. naprawa lub wymiana odcinków uszkodzonych kabli oświetleniowych. c. naprawa zerwanych przewodów; d. wymiana uszkodzonych bezpieczników, źródeł światła, opraw, oprawek dławików i kondensatorów; e. wymiana lub naprawa niesprawnych opraw oświetleniowych; f. wymianę uszkodzonych lub połamanych słupów g. wymiana uszkodzonych wysięgników, drzwiczek (dopuszczalne jest prowizoryczne zabezpieczenie otwartych wnęk na czas dostawy nowych); h. likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego. 15. Szczegółowy wykaz opraw objętych utrzymaniem i konserwacją został zawarty w załączniku nr 13 (zestawienie oświetlenia ulicznego). 16. Zestawienie prac związanych z utrzymaniem urządzeń sygnalizacji świetlnej: a) Bieżące utrzymanie i konserwację istniejącej sygnalizacji świetlnej oraz przejść aktywnych tj.: Systematyczne czyszczenie soczewek na sygnalizatorach – 1 raz na kwartał; Konserwację mocowań opraw sygnalizatorów z wysięgnikiem – 1 raz na 6 miesięcy; Systematyczne czyszczenie komór sygnalizatorów - 1 raz na kwartał; Konserwację układów sterowniczych – 1 raz na kwartał; Konserwację sygnalizatorów – 1 raz na kwartał; Sprawdzenie poprawności działania detektorów /detektory radarowe, wideo detekcja - 1 raz w miesiącu. b) Całodobowy nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych, w tym bezzwłoczne usuwanie występujących podczas przeglądu oraz zgłoszonych przez Zamawiającego, lub państwowe formacje mundurowe usterek i awarii do 6 godzin; c) Przeglądy kanalizacji kablowej, studzienek, instalacji kablowej, zasilającej, akomodacyjnej, sygnalizacyjnej i sterującej w tym wszystkie przewidziane przepisami i instrukcją pomiary instalacji i urządzeń; d) Wykonawca będzie zobowiązany do założenia i prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji dla każdej sygnalizacji osobno i dokonywania wpisów odnośnie przerw w pracy, ich przyczyn, czasu trwania napraw, wszelkich zmian w oprogramowaniu oraz prowadzonych czynnościach konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest również do dokonywania objazdów sygnalizacji potwierdzając to każdorazowo stosownym Wpisem do właściwego dziennika.

Identyfikator procedury: f126eeea-31ca-4d4a-89d7-a2942b60412a

Poprzednie ogłoszenie: 88139-2026

Wewnętrzny identyfikator: ZP-III.261.7.2026.MJ

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Dodatkowy charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 50232000 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego, 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 25A

Miejscowość: Stalowa Wola

Kod pocztowy: 37-450

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej: 1) Formularz ofertowy – dokument wygenerowany i wypełniony przez Wykonawcę, dostępny na platformie e-Zamówienia; 2) Dowód wniesienia wadium. 2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej: 1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2) Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej JEDZ – Załącznik nr 2 a do SWZ. 3) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby na formularzu JEDZ - Załącznik nr 2 b do SWZ (jeżeli dotyczy); 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy); 5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podpisane wspólnie przez Wykonawców - Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy); 6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. - Załącznik nr 5 do SWZ. 7) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. - Załącznik nr 6 do SWZ;

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 25A

Miejscowość: Stalowa Wola

Kod pocztowy: 37-450

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 132 PZP

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg oraz sygnalizacji świetlnej stanowiących własność Gminy Stalowa Wola

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie systematycznej kontroli instalacji oświetleniowych w celu zapewnienia należytego ich stanu technicznego, właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania, racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej, bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz zachowania wymagań ochrony środowiska. 2. Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach oświetleniowych i ich naprawa. W ramach tego obowiązku wykonawca obowiązany jest do: a. likwidacji zagrożeń zdrowia lub mienia wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, wyrwane drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki podziału sieci, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, itp.) w czasie max. 3 godzin od chwili zgłoszenia zagrożenia, b. doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego – w ciągu max 3 dni od chwili zgłoszenia c. wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania; d. naprawa lub wymiana odcinków uszkodzonych kabli oświetleniowych. e. naprawa zerwanych przewodów; f. wymiana uszkodzonych bezpieczników, źródeł światła, opraw, oprawek dławików i kondensatorów; g. wymiana lub naprawa niesprawnych opraw oświetleniowych; h. zabezpieczenie uszkodzonych lub połamanych słupów do czasu zlecenia przez Zamawiającego ich wymiany; i. wymiana uszkodzonych wysięgników, drzwiczek (dopuszczalne jest prowizoryczne zabezpieczenie otwartych wnęk); j. likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego. 3. Wymiana źródeł światła w przypadku uszkodzenia źródła lub obniżenia parametrów oświetleniowych na drodze w stosunku do wymagań normy. 4. Naprawa nawierzchni po zakończonych robotach naprawczych.. 5. Utrzymanie w należyтым stanie technicznym rozdzielni oraz słupów oświetleniowych. 6. Natychmiastowe powiadomienie pogotowia PGE Dystrybucja S.A. ENESTA Sp. z o.o. w celu szybkiego usunięcia awarii urządzeń PGE Dystrybucja S.A. zasilających oświetlenie objęte świadczoną usługą. 7. Powiadamianie Zamawiającego w przypadku podejmowania prac wymagających włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia. 8. Udostępnianie własnego transportu do objazdów miasta, celem przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji postanowień umowy. 9. Przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń o awariach w każdym dniu trwania umowy. 10. Usuwanie zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych w ciągu max. 3 dni od chwili zgłoszenia. 11. Współpraca z Policją w zakresie usuwania awarii oświetlenia oraz występowania z upoważnienia do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowań. 12. Na okres utrzymania i konserwacji Wykonawca winien zawrzeć stosowne porozumienia z operatorem sieci dystrybucyjnej dotyczące współpracy przy eksploatacji oświetlenia ulicznego i ponosić wszelkie koszty z tym związane. 13. Wykonawca zapewni estetyczny wygląd urządzeń, t. j.: a. czyste klosze i odbłyśniki, pozamykane wnęki słupowe i szafy zasilające, b. w przypadku odtwarzania urządzeń jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarni, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania, c. systematyczne usuwanie z latarni, szaf oświetleniowych przedmiotów nie stanowiących ich niezbędnego wyposażenia takich jak w szczególności: plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów (nie dotyczy flagowych), linek, sznurów itp., d. metalowe części urządzeń bez korozji. 14. Z zadeklarowanego czasu naprawy oświetlenia ulicznego będzie wymagał od Wykonawcy dokonywania następujących czynności doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego tj. w szczególności: a. wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania; b. naprawa lub wymiana odcinków uszkodzonych kabli oświetleniowych. c. naprawa zerwanych przewodów; d. wymiana

uszkodzonych bezpieczników, źródeł światła, opraw, oprawek dławików i kondensatorów; e. wymiana lub naprawa niesprawnych opraw oświetleniowych; f. wymianę uszkodzonych lub połamanych słupów g. wymiana uszkodzonych wysięgników, drzwiczek (dopuszczalne jest prowizoryczne zabezpieczenie otwartych wnek na czas dostawy nowych); h. likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego.

Wewnętrzny identyfikator: ZP-III.261.7.2026.MJ

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Dodatkowy charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 50232000 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45315300 Instalacje zasilania elektrycznego, 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Stalowa Wola

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Czas naprawy oświetlenia ulicznego 40%=40 pkt, Czas naprawy – 3 dni – 0 pkt Czas naprawy– 2 dni – 20 pkt Czas naprawy – 1 dzień – 40 pkt

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: cena 60 %

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: zgodnie z art 515 ust 1 i 2 ustawy Pzp

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 755 712,00 PLN

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2. Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: Mixel Spółka z o. o.

Podwykonawca:

Oficjalna nazwa: Elektrotrakt Sc Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski

Oferta:

Identyfikator oferty: Mixel Sp. z o.o.

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 755 712,00 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Pozycja oferty: 1

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Podwykonawstwo: Tak

Podwykonawstwo - Wartość jest znana: nie

Podwykonawstwo - Wartość procentowa jest znana: nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: Umowa nr ITP.7021.19.2026.DS

Data wyboru zwycięzcy: 23/04/2026

Data zawarcia umowy: 07/05/2026

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

Numer rejestracyjny: 5262239325

Miejscowość: Stalowa Wola

Kod pocztowy: 37-450

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)

Kraj: Polska

E-mail: zp@stalowawola.pl

Telefon: 15819 47 10

Adres strony internetowej: <https://bip.scuw.stalowawola.pl/>

Profil nabywcy: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: odwolania@uzp.gov.pl

Miejscowość: Warszawa ul. Postępu 17a

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22) 458 78 05

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Mixel Spółka z o. o.

Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-

Numer rejestracyjny: 542861900

Adres pocztowy: firma@mixel.com.pl

Miejscowość: Stalowa Wola, ul. Topolowa 3

Kod pocztowy: 37-450

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Oficjalna nazwa: Elektrotrakt Sc Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski

Wielkość podmiotu gospodarczego: Mikro-

Numer rejestracyjny: 8652069039

Adres pocztowy: biuro@elektrotrakt.pl

Miejscowość: Stalowa Wola, ul. Partyzantów 4/38

Kod pocztowy: 37-450

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

Podwykonawca

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: f4293e0b-c539-4803-ba8e-91682a672166 - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 28/05/2026 12:58:14 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski,
GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 369199-2026

Numer wydania Dz.U. S: 102/2026

Data publikacji: 29/05/2026