

Polska-Warszawa: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

OJ S 16/2021 25/01/2021

Sprostowanie

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1. Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 134

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 02-305

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Milena Pacek

E-mail: zamowienia@cpk.pl

Tel.: +48 539188334

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.cpk.pl/pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1. Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1. Nazwa

Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla projektu pn.: „00100010 Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana”

Numer referencyjny: 155/20/KRI/6/PZP/85

II.1.2. Główny kod CPV

71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

II.1.3. Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4. Krótki opis

Pełna nazwa z II.1.1) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla projektu pn.: „00100010 Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla projektu pn.: „00100010 Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu linii kolejowej w ramach projektu, w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5. Data wysłania niniejszego ogłoszenia

20/01/2021

VI.6. Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 227-560122](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1. Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2. Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert bez udziału fizycznego Wykonawców w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy mogą śledzić transmisję z otwarcia ofert na stronie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUzZjU4ZjctMWMwMy00ZjFkLWI0NWetOTI2MWUwMTY2Y2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa79

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert bez udziału fizycznego Wykonawców w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy mogą śledzić transmisję z otwarcia ofert na stronie podanej w IDW rozdział XVI ust. 3.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 21/01/2021 Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 05/02/2021 Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 21/03/2021

Powinno być:

Data: 05/04/2021

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 21/01/2021 Czas lokalny: 12:30

Powinno być:

Data: 05/02/2021 Czas lokalny: 12:30

VII.2. Inne dodatkowe informacje